



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	014811-TSE-07/10
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	29.07.2009
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	29.07.2027
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	BAUMİT İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ESENŞEHİR MAH. HALE SK. -- /10 B ÜMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	BAUMİT İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KÖSELER MAH. 37. CAD. NO:15 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	014811-TSE-07/09
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	BAUMİT
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-1 / 06.02.2017
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

- TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, İNCE ve KABA SIVA HARÇLARI

1)"MPA 35" ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1500±200 kg/m<sup>3</sup>  
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS II  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm<sup>2</sup> (FP:A)  
KILCAL SU EMME :W1  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : μ ≤ 30  
ISIL İLETKENLİK (λ10,kuru - P %50): 0,72 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (K.D. 10.06.2025)

2)"MPA 35L" ÜRÜN KODLU

*e-imzalı/e-signed*

29.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(014811-TSE-07/10nolu belge devamı) : BAUMİT İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / 06.02.2017

TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1320±150 kg/m<sup>3</sup>  
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS II  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,5 N/mm<sup>2</sup> (FP:A)  
KILCAL SU EMME :W1  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 13$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10,kuru} - P \%50$ ): 0,47 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

3)“MPI 25” ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1300±300 kg/m<sup>3</sup>  
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS I  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,25 N/mm<sup>2</sup> (FP:A)  
KILCAL SU EMME :W0  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 30$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10,kuru} - P \%50$ ): 0,67 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (K.D. 29.09.2020)

4)“Primo 1” ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1650±300 kg/m<sup>3</sup>  
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,20 N/mm<sup>2</sup> (FP:A)  
KILCAL SU EMME :W0  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 30$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10,kuru} - P \%50$ ): 1,07 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

5)“MVR Uni” ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1200±300 kg/m<sup>3</sup>  
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS I  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,10 N/mm<sup>2</sup> (FP:A)  
KILCAL SU EMME :W0  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 30$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10,kuru} - P \%50$ ): 0,47 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

6)“Glema Brillant” ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)

*e-ımalı/e-signed*

29.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(014811-TSE-07/10nolu belge devamı) : BAUMİT İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / 06.02.2017

KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1300±300 kg/m<sup>3</sup>  
BAŞINÇ MUKAVEMETİ :CS IV  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,25 N/mm<sup>2</sup> (FP:A)  
KILCAL SU EMME :W0  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 30$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10,kuru} - P \%50$ ): 0,67 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (K.D,09.05.2017)

7)"Spritz" ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1600±300 kg/m<sup>3</sup>  
BAŞINÇ MUKAVEMETİ :CS IV  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,20 N/mm<sup>2</sup> (FP:A)  
KILCAL SU EMME :W0  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 30$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10,kuru} - P \%50$ ): 1,0 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (K.D,09.05.2017)

8)"Perla Royal" ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1400±300 kg/m<sup>3</sup>  
BAŞINÇ MUKAVEMETİ :CS III  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,30 N/mm<sup>2</sup> (FP:A)  
KILCAL SU EMME :W0  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 30$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10,kuru} - P \%50$ ): 0,75 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (K.D,09.05.2017)

9)"Manu 2" ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1550±250 kg/m<sup>3</sup>  
BAŞINÇ MUKAVEMETİ :CS II  
BAĞ DAYANIMI : ≥0,20 N/mm<sup>2</sup> (FP:B)  
KILCAL SU EMME :W0  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 30$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10,kuru} - P \%50$ ): 0,83 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

10)"Manu 4 " ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1800±200 kg/m<sup>3</sup>

*e-ımalı/e-signed*

29.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(014811-TSE-07/10nolu belge devamı) : BAUMİT İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / 06.02.2017

BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV  
BAĞ DAYANIMI :  $\geq 0,20$  N/mm<sup>2</sup> (FP:A)  
KILCAL SU EMME :W0  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 30$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10,kuru}$  - P %50): 1,17 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (K.D,09.05.2017)

11)"PRIMO 2 " ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1550±200 kg/m<sup>3</sup>  
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV  
BAĞ DAYANIMI :  $\geq 0,3$  N/mm<sup>2</sup> (FP:B)  
KILCAL SU EMME :W2  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 15$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10,kuru}$  - P %50): 0,72 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 ( K.D. 20.02.2020 )

12)"Classico" ÜRÜN KODLU  
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)  
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1400±200 kg/m<sup>3</sup>  
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS II  
BAĞ DAYANIMI :  $\geq 0,30$  N/mm<sup>2</sup> (FP:B)  
KILCAL SU EMME :W2  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI :  $\mu \leq 20$   
ISIL İLETKENLİK ( $\lambda_{10,kuru}$  - P %50): 0,61 W/m.k (TABLO DEĞERİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 ( K.D. 20.01.2026 )

*e-imzalı/e-signed*

29.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

