



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 014811-TSE-07/09
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 29.07.2009
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 21.01.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI BAUMİT İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET
NAME OF THE LICENCE HOLDER LİMİTED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ESENŞEHİR MAH. HALE SK. - - /10 B ÜMRANİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI BAUMİT İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ KÖSELER KÖYÜ MEVKİİ MERMERCİLER SANAYİ SİTESİ 37.CAD.
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE NO:17 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 014811-TSE-07/08
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI BAUMİT
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 998-1 / 06.02.2017
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, İNCE ve KABA SIVA HARÇLARI

1)"MPA 35" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1500±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS II
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm² (FP:A)
KILCAL SU EMME :W1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 30$
ISIL İLETKENLİK (λ 10,kuru - P %50): 0,72 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (K.D. 10.06.2025)

2)"MPA 35L" ÜRÜN KODLU

e-imzalı/e-signed

11.06.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(014811-TSE-07/09nolu belge devamı) : BAUMİT İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / 06.02.2017

TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YİĞİN YOĞUNLUĞU : 1320±150 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS II
BAĞ DAYANIMI : ≥0,5 N/mm² (FP:A)
KILCAL SU EMME :W1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 13$
ISIL İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru} - P \%50$): 0,47 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

3)“MPI 25” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YİĞİN YOĞUNLUĞU : 1300±300 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS I
BAĞ DAYANIMI : ≥0,25 N/mm² (FP:A)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 30$
ISIL İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru} - P \%50$): 0,67 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (K.D. 29.09.2020)

4)“Primo 1” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YİĞİN YOĞUNLUĞU : 1650±300 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,20 N/mm² (FP:A)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 30$
ISIL İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru} - P \%50$): 1,07 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

5)“MVR Uni” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YİĞİN YOĞUNLUĞU : 1200±300 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS I
BAĞ DAYANIMI : ≥0,10 N/mm² (FP:A)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 30$
ISIL İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru} - P \%50$): 0,47 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

6)“Glema Brillant” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)

e-imzalı/e-signed

11.06.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(014811-TSE-07/09nolu belge devamı) : BAUMİT İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / 06.02.2017

KURU YİĞİN YOĞUNLUĞU : 1300±300 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,25 N/mm² (FP:A)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 30$
ISIL İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru}$ - P %50): 0,67 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (K.D,09.05.2017)

7)"Spritz" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YİĞİN YOĞUNLUĞU : 1600±300 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,20 N/mm² (FP:A)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 30$
ISIL İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru}$ - P %50): 1,0 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (K.D,09.05.2017)

8)"Perla Royal" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YİĞİN YOĞUNLUĞU : 1400±300 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS III
BAĞ DAYANIMI : ≥0,30 N/mm² (FP:A)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 30$
ISIL İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru}$ - P %50): 0,75 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (K.D,09.05.2017)

9)"Manu 2" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YİĞİN YOĞUNLUĞU : 1550±250 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS II
BAĞ DAYANIMI : ≥0,20 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 30$
ISIL İLETKENLİK ($\lambda_{10,kuru}$ - P %50): 0,83 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

10)"Manu 4 " ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YİĞİN YOĞUNLUĞU : 1800±200 kg/m³

e-imzalı/e-signed

11.06.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(014811-TSE-07/09nolu belge devamı) : BAUMİT İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 998-1 / 06.02.2017

BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : $\geq 0,20$ N/mm² (FP:A)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 30$
ISIL İLETKENLİK (λ_{10} ,kuru - P %50): 1,17 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (K.D,09.05.2017)

11)"PRIMO 2 " ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI, KABA/İNCE SIVA HARCİ (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1550±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : $\geq 0,3$ N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME :W2
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : $\mu \leq 15$
ISIL İLETKENLİK (λ_{10} ,kuru - P %50): 0,72 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (K.D. 20.02.2020)

e-imzalı/e-signed

11.06.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

