



baumit.com

Sağlıklı Yaşam Alanları



2022

# Ürün Kataloğu

Yalıtım • Kütle • Konfor



## GENEL MÜDÜRLÜK

Esenşehir Mah. Baraj Yolu Cad. Hale  
Sok. No:10-B 34776  
Dudullu - Ümraniye / İstanbul  
**E-posta: info@baumit.com.tr**

## FABRİKA

İstanbul Mermerciler San. Sit. 37. Cd. No: 17  
Köseler Köyü - Dilovası / Kocaeli

## SATIŞ BÖLGELERİ

Marmara Anadolu Bölge  
Marmara Avrupa Bölge  
Marmara Güney Bölge  
Ege ve Akdeniz Bölge  
İç Anadolu ve Yeni Pazarlar Bölge  
Karadeniz Bölge



**BaumitTürkiye**

**444 4 BTR**  
**287**



*"Biz insanların, sağlıklı,  
enerji verimli ve  
güzel yapılarda  
yaşamalarını istiyoruz."*

Baumit Global Vizyon

## BAUMIT VE SAĞLIKLI YAŞAM

Sağlığımızı etkileyen en önemli üç faktör beslenme, spor ve yaşam alanlarımızdır. Sağlığımızı korumamız için bu üç faktör büyük önem taşır. Doğru yapı teknikleri ve doğru yapı malzemeleri seçimi ile yaşam alanlarımızı en iyi şekilde tasarlayabiliriz.

Ortam sıcaklığı, nem, hava kalitesi gibi faktörler fiziksel sağlığımız için çok önemlidir. Yaşamımızın %90'ını kapalı alanlarda geçirdiğimiz günümüzde, yaşam alanlarımızın sağlığımız üzerindeki önemi her geçen gün artmaktadır.

Biz Baumit olarak, yalnızca güvenilir bilgi kaynaklarını kullanmakla kalmıyor, yapı malzemelerinin karşılaştığı Avrupa'nın en büyük Ar-Ge merkezi olan Baumit VIVA PARK'ta araştırmalar yapıyoruz.

### Sağlıklı Yapılar

Sağlıklı yapı malzemelerinin gerçek performansını, günlük hayatımızda yaşam alanlarımızda hissedebiliriz. Yaşam alanlarımızı sağlıklı yapı malzemeleri ile inşa ederek sağlıklı bir yaşamın temellerini atabilir ve geleceğimize yatırım yapabiliriz.


### Sağlıklı Yaşam

Doğru yalıtılmış bir ev ve iklim düzenleyici duvarlar temiz bir ortamda konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlar.

### Sağlıklı Yaşam Alanları

Stresli ve yorucu zamanlarımızda, yaşam alanlarımız dinlenebilmemiz ve rahatlayabilmemiz için çok önemlidir. Yaşam alanlarımızın sağlık ve konfor değerleri ne kadar iyi olursa, yaşam kalitemiz o kadar artar.





# Sağlıklı Yaşam için 3 Element



İki yıl boyunca 5 milyon verinin analiz ve değerlendirilmesi yapılan yoğun bir araştırmanın ardından, yapı malzemeleri ve yöntemlerinin insan sağlığı ve yaşam kalitesi üzerinde önemli ölçüde bir etkisi olduğu anlaşılmıştır. Seçilen mimari konsepte bakılmaksızın, tüm yapıların tek bir ortak noktası vardır. Sağlıklı bir yapı yaratabilmek için üç ana konu dikkate alınmalıdır.

ÖNCE YALITIM - Koruma ve konfor

KONFOR SAĞLA - Doğal ve sağlıklı bir yaşam

KÜTLEYE DESTEKLE - Güven ve konfor





ÖNCE  
YALITIM

## ÖNCE YALITIM



### Koruma ve Konfor

Doğru uygulanmış bir ısı yalıtımı, binanızın enerji verimliliğine önemli bir katkı sağlayarak, kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise serin duvarları garanti eder. Yaşam alanlarınızda konforlu ve sağlıklı bir iklim sağlar.



KONFOR  
SAĞLA

## KONFOR SAĞLA



### Doğal ve Sağlıklı Bir Yaşam

Doğal ve mineral bir sıva sistemi, ortamdaki fazla nemi emerek, nem azaldığında ise ortama tekrar geri vererek nem dengeleme görevi yapar. Bu özelliği sayesinde, bağıl nemi sürekli olarak ideal seviyelerde tutar ve sağlıklı bir iç mekân iklimi sağlar.



KÜTLEYE  
DESTEKLE

## KÜTLEYE DESTEKLE



### Güven ve Konfor

Masif duvar, tavan ve zeminler, iyi bir ısı yalıtım sistemi ile korunduğunda, kış aylarında ısıyı içeride tutar, yaz aylarında ise evlerin serin kalmasını sağlar. Daha yoğun kütleler ısı tutma kapasitesini artırır, bu sayede de konforlu ve sağlıklı bir iç mekân iklimi oluşur.



MANTOLUYORUZ



# GELECEĞİMİZİ MANTOLUYORUZ!

“Geleceğimizi Mantoluyoruz” ismini verdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projemizle gelecek nesillere enerji verimliliği bilincini kazandırmayı ve mantolamanın dünya için önemini anlatmayı hedefliyoruz. Çünkü biz, iyi bir geleceğin, sağlam temeller üzerinde yükseldiğine inanıyoruz.

Enerji verimliliği hakkında zengin içerik bu adreste sizi bekliyor;

[www.gelecegimizimantoluyoruz.com](http://www.gelecegimizimantoluyoruz.com)



## Yalnızca İki Yılda...

- Türkiye'nin dört bir yanındaki 20.000 ihtiyaç sahibi çocuğumuza montlar dağıttık
- Montların yanında defterler ve birçok hediye götürdük
- Küresel ısınma, iklim değişikliği ve enerji verimliliğini anlatan çocuk kitapları hazırladık
- Ülkemizi kanş kanş gezerek mantolama ve enerji verimliliği eğitimleri verdik
- [gelecegimizimantoluyoruz.com](http://gelecegimizimantoluyoruz.com) adresinde enerji verimliliği ile ilgili zengin bir kaynak sunduk



Geleceğe yönelik fikirler



Değerli Paydaşlarımız,

1890'a uzanan köklü geçmişiyle yapının global markası Baumit, sizlerin de bildiği gibi alanında Türkiye'nin en geniş ürün ve sistem yelpazesi ve benzersiz zenginlikteki hizmetleri ile Avrupa'nın mantolama devi olarak anılmaktadır.

100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Avusturya merkezli Schmid Industrie Holding 1890 yılında kireç üretimi ile faaliyetlerine başlamıştır. Schmid Industrie Holding çatısı altındaki en büyük firma olan Baumit, 1988 yılında iki yapı malzemesi firmasının iş birliği ile Wopfing, Avusturya'da kurulmuştur. 25 ülkede, 40'ın üzerinde üretim tesisi ile yıllık 6,5 milyon ton üretim kapasitesi ile hizmet vermektedir.

Her yıl 45 milyon metrekare cephenin mantolamasına imza atarak, kullanıcılar için tasarruf ve ekonomi, tüm insanlık içinse daha yeşil bir gelecek sunmaktadır. "Biz insanların sağlıklı, enerji verimli ve güzel yapılarda yaşamalarını istiyoruz." vizyonumuza uygun olarak, 2014 yılında Viyana Tıp Üniversitesi ve Avusturya Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü gibi kurumlarla iş birliği içerisinde kurulmuş olan Avrupa'nın en büyük karşılaştırmalı yapı malzemeleri araştırma tesisi olan Viva Park'ta ortalama kullanıcı davranışları simüle edilerek türlerine göre yapı malzemelerinin yaşam konforuna olan etkisi ölçülmekte ve AR-GE çalışmaları yapılmaktadır.

2022 yılının hepimiz için çok iyi geçeceğine inanıyor, bu dönemde de Türkiye inşaat sektörüne katacağımız yeniliklerle birlikte getireceğimiz soluğun fark yaratacağını biliyorum.

  
**ATALAY ÖZDAYI**  
GENEL MÜDÜR



Herkese merhaba,

Baumit Türkiye olarak sektörde, 15.yılımızı doldurduğumuz bu günlerde, gururla belirtmek isterim ki tam 15 yıldır Türkiye'nin yapılarında Baumit kalitesi var. Avrupa'nın mantolama devi olarak biz sadece yapı çözümleri değil, yapının geleceğini inşaa ediyoruz.

3D Beton Yazıcı teknolojisine uygun yapı harçlarının üretiminden, yapı malzemeleri konusunda Avrupa'nın en büyük araştırma merkezi Viva Park'ta sürdürülen analizlere kadar Baumit sadece Türkiye inşaat sektörüne değil, yapı bilimine de büyük katkılar sunuyor.

Ana iş alanımız olan ısı yalıtım sistemlerinde, sadece uzun yıllar ısı yalıtım fonksiyonu garantisi vermekle kalmıyor, yaşadığımız yapıların güzelliğini de ön planda tutuyoruz. Mantolamanın klasik "mineral" dokusunun yanı sıra Avrupa'nın tercihi Baumit kullanıma hazır dış cephe sıvaları ile tek seferde ve çok hızlı şekilde tasarım cepheler elde ediliyor.

Sadece yapı sektörünün geleceği ile değil, dünyamızın geleceği ile de aynı işimizle ilgilendiğimiz hassasiyetle ilgileniyoruz. Günümüzde dünyamızın en büyük sorunu küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliği... Bugünden etkilerini gerek artan yağışlara bağlı olağan dışı seller, gerek fazla ısınmaya bağlı buzulların erimesi ve deniz taşkınları ile gerekse kimi hayvan ve bitki türlerinin hayatlarını sürdürememesi ile yaşadığımız iklim değişikliği konusunda, Baumit olarak bir bilinçlendirme projesi başlattık. Bu projeye en etkili yerden, çocuklarımızdan başladık. Çeşitli okullarda seminerlerle ısı yalıtımının, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı bireysel olarak atılabilecek en verimli adım olduğu anlattık. Siz değerli iş ortaklarımız ile birlikte, 20.000 çocuğumuza montlar hediye ettik. [www.gelecegimizimantoluyoruz.com](http://www.gelecegimizimantoluyoruz.com) adresinde en temel haliyle küresel ısınma ve buna bağlı olarak iklim değişikliğini anlatıp, ısı yalıtımının önemini vurguladığımız web sitemizi kullanıma açtık.

Bu yıl tüm hassasiyetlerimizi koruyarak, hem geleceğimiz olan çocuklarımızı bilinçlendirmeyi, hem de hepimizin ortak paydası olan inşaat sektörümüze eşsiz katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz.

  
**ERDİL DİNÇER**  
SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ



**% 60 DAHA  
AZ AEROSOL**  
Baumit Ionit  
Temiz iç mekan iklimi!

- Sağlıklı hava iyonları
- Tazeleyici ve dinlendirici etki
- Daha az polen, aerosol ve ince toz



- 12 benzersiz beyaz ton
- Kusursuz cepheler
- Stil ve sadelik bir arada



## Baumit Open Sistem 20 Kat Daha İyi Nefes Alır!

- 20 kat daha iyi nefes alma
- Sağlıklı iç mekan iklimi
- Küf oluşumuna engel



## ÖNCE YALITIM

## SON KAT KAPLAMALAR

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>DIŞ CEPHE BOYALARI</b> ..... | 20 |
| <b>SON KAT KAPLAMALAR</b> ..... | 24 |
| <b>ASTARLAR</b> .....           | 34 |

## ISI YALITIM SİSTEMLERİ

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <b>YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI</b> ..... | 36 |
| <b>ISI YALITIM PLAKALARI</b> .....       | 39 |
| <b>DONATI FİLELERİ VE DÜBELLER</b> ..... | 40 |
| <b>AKSESUARLAR</b> .....                 | 40 |

## DIŞ CEPHE SIVALARI

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <b>ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI</b> ..... | 48 |
|---------------------------------------------|----|

## KONFOR SAĞLA

## SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <b>IONIT SAĞLIKLI SIVA VE BOYA SİSTEMİ</b> ..... | 52 |
| <b>KLİMA SAĞLIKLI SIVA VE BOYA SİSTEMİ</b> ..... | 54 |

## İNCE SIVALAR

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>SATEN SIVALAR</b> .....     | 57 |
| <b>DÜZELTME HARÇLARI</b> ..... | 57 |

## İÇ CEPHE SIVALARI

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <b>ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI</b> ..... | 58 |
| <b>ÇİMENTO ESASLI EL SIVALARI</b> .....     | 59 |
| <b>ALÇI ESASLI MAKİNE SIVALARI</b> .....    | 59 |
| <b>ALT YÜZEY HAZIRLIĞI</b> .....            | 59 |

## KÜTLEYE DESTEKLE

## KARO UYGULAMA ÜRÜNLERİ

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| <b>BAUMACOL Derz Dolgu Harçları</b> .....      | 62 |
| <b>BAUMACOL Karo Yapıştırma Harçları</b> ..... | 64 |
| <b>BAUMACOL Alt Yüzey Hazırlığı</b> .....      | 65 |
| <b>BAUMACOL Yardımcı Malzemeler</b> .....      | 66 |

## ŞAP ÜRÜNLERİ

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>KENDİNDEN SEVİYE ALAN ŞAPLAR</b> ..... | 68 |
| <b>ÇİMENTO ESASLI ZEMİN ŞAPLARI</b> ..... | 69 |
| <b>ALT YÜZEY HAZIRLIĞI</b> .....          | 69 |

## YAPI HARÇLARI

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI</b> .....  | 70 |
| <b>HAZIR BETON HARÇLARI</b> ..... | 71 |

## HİZMETLER

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>HİZMETLER</b> .....      | 74 |
| <b>GENEL BİLGİLER</b> ..... | 78 |
| <b>İÇİNDEKİLER</b> .....    | 84 |





Baumit Life

# **Rengarenk bir Dünya**

- 888 Baumit Life Rengi
- Beyazın Tonları
- IonitColor
- Lasur, Glitter & Metallic
- Mosaik










## Baumit Beyazın Tonları

|                        |                           |                           |                             |                          |                         |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                        |                           |                           |                             |                          |                         |
| W1200 <b>StarWhite</b> | W1201 <b>MineralWhite</b> | W1202 <b>CottonWhite</b>  | W1203 <b>ChampagneWhite</b> | W1204 <b>LaceWhite</b>   | W1205 <b>IvoryWhite</b> |
|                        |                           |                           |                             |                          |                         |
| W1206 <b>OpalWhite</b> | W1207 <b>AntiqueWhite</b> | W1208 <b>CeramicWhite</b> | W1209 <b>MagnoliaWhite</b>  | W1210 <b>ShadowWhite</b> | W1211 <b>IceWhite</b>   |

Tüm 12 beyaz tonu Baumit StarTop/Color, CreativTop ve SilikonTop/Color ürünlerine mevcuttur. W1200 StarWhite tonu sadece StarTop/Color ve CreativTop için mevcuttur.

## Baumit IonitColor

| Baumit IonitColor                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 0010 Whitney*                                                                       | 0018 Bianca                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0056 Flora                                                                          | 0186 Kim                                                                            | 0286 Alice                                                                          | 0356 Lea                                                                            | 0406 Romy                                                                           | 0416 Olivia                                                                           | 0566 Selina                                                                           | 0596 Victoria                                                                         |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0057 Jana                                                                           | 0187 Grace                                                                          | 0287 Ina                                                                            | 0357 Mia                                                                            | 0407 Marie                                                                          | 0417 Ria                                                                              | 0567 Nadine                                                                           | 0597 Yuna                                                                             |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0058 Denise                                                                         | 0188 Fiona                                                                          | 0288 Ivy                                                                            | 0358 Emma                                                                           | 0408 Naomi                                                                          | 0418 Nina                                                                             | 0568 Tessa                                                                            | 0598 Xenia                                                                            |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0059 Diana                                                                          | 0189 Elisa                                                                          | 0289 Amy                                                                            | 0359 Lucy                                                                           | 0409 Sophie                                                                         | 0419 Sarah                                                                            | 0569 Vivien                                                                           | 0599 Tina                                                                             |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0706 Killian                                                                        | 0776 Ennio                                                                          | 0786 Flynn                                                                          | 0866 Jasper                                                                         | 0936 Maxim                                                                          | 0976 Milan                                                                            | 1036 Odin                                                                             | 1066 Vito                                                                             |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0707 Benno                                                                          | 0777 Darius                                                                         | 0787 Hugo                                                                           | 0867 Andre                                                                          | 0937 Lio                                                                            | 0977 Navid                                                                            | 1037 Marco                                                                            | 1067 Toni                                                                             |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0708 Adam                                                                           | 0778 Elliah                                                                         | 0788 Keno                                                                           | 0868 Levin                                                                          | 0938 Norman                                                                         | 0978 Vincent                                                                          | 1038 Rafael                                                                           | 1068 Nico                                                                             |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0709 Aron                                                                           | 0779 Klaas                                                                          | 0789 Juri                                                                           | 0869 Carlos                                                                         | 0939 Oskar                                                                          | 0979 Noah                                                                             | 1039 Sam                                                                              | 1069 Tom                                                                              |  |

\*0010 Whitney için Baumit'e danışınız.

# 888 Baunit Life Rengi

|  |          |  |          |  |          |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |
|--|----------|--|----------|--|----------|--|--------|--|--------|--|--------|--|----------|--|----------|--|--------|
|  | 0014     |  | 0021 •   |  | 0031 •   |  | 0041 • |  | 0051 • |  | 0061 • |  | 0071 •   |  | 0081 •   |  | 0121 • |
|  |          |  | 0022 •   |  | 0032 •   |  | 0042 • |  | 0052 • |  | 0062 • |  | 0072 •   |  | 0082 •   |  | 0122 • |
|  | 0015     |  | 0023 •   |  | 0033 •   |  | 0043 • |  | 0053 • |  | 0063 • |  | 0073 •   |  | 0083 •   |  | 0123 • |
|  | 0016     |  | 0024     |  | 0034     |  | 0044   |  | 0054   |  | 0064   |  | 0074     |  | 0084     |  | 0124   |
|  |          |  | 0025     |  | 0035     |  | 0045   |  | 0055   |  | 0065   |  | 0075     |  | 0085     |  | 0125   |
|  | 0017     |  | 0026     |  | 0036     |  | 0046   |  | 0056   |  | 0066   |  | 0076     |  | 0086     |  | 0126   |
|  | 0018     |  | 0027     |  | 0037     |  | 0047   |  | 0057   |  | 0067   |  | 0077     |  | 0087     |  | 0127   |
|  |          |  | 0028     |  | 0038     |  | 0048   |  | 0058   |  | 0068   |  | 0078     |  | 0088     |  | 0128   |
|  | 0019     |  | 0029     |  | 0039     |  | 0049   |  | 0059   |  | 0069   |  | 0079     |  | 0089     |  | 0129   |
|  |          |  |          |  |          |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |
|  | 0231 •   |  | 0241 •   |  | 0281 •   |  | 0291 • |  | 0301 • |  | 0311 • |  | 0321 •   |  | 0331 •   |  | 0341 • |
|  | 0232 •   |  | 0242 •   |  | 0282 •   |  | 0292 • |  | 0302 • |  | 0312 • |  | 0322 •   |  | 0332 •   |  | 0342 • |
|  | 0233 •   |  | 0243 •   |  | 0283 •   |  | 0293 • |  | 0303 • |  | 0313 • |  | 0323 •   |  | 0333 •   |  | 0343 • |
|  | 0234     |  | 0244     |  | 0284     |  | 0294   |  | 0304   |  | 0314   |  | 0324     |  | 0334     |  | 0344   |
|  | 0235     |  | 0245     |  | 0285     |  | 0295   |  | 0305   |  | 0315   |  | 0325     |  | 0335     |  | 0345   |
|  | 0236     |  | 0246     |  | 0286     |  | 0296   |  | 0306   |  | 0316   |  | 0326     |  | 0336     |  | 0346   |
|  | 0237     |  | 0247     |  | 0287     |  | 0297   |  | 0307   |  | 0317   |  | 0327     |  | 0337     |  | 0347   |
|  | 0238     |  | 0248     |  | 0288     |  | 0298   |  | 0308   |  | 0318   |  | 0328     |  | 0338     |  | 0348   |
|  | 0239     |  | 0249     |  | 0289     |  | 0299   |  | 0309   |  | 0319   |  | 0329     |  | 0339     |  | 0349   |
|  |          |  |          |  |          |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |
|  | 0451 •   |  | 0461 •   |  | 0471 •   |  | 0481 • |  | 0491 • |  | 0501 • |  | * 0511 • |  | * 0521 • |  | 0561 • |
|  | 0452 •   |  | 0462 •   |  | 0472 •   |  | 0482 • |  | 0492 • |  | 0502 • |  | * 0512 • |  | * 0522 • |  | 0562 • |
|  | 0453 •   |  | 0463 •   |  | 0473 •   |  | 0483 • |  | 0493 • |  | 0503 • |  | 0513 •   |  | 0523 •   |  | 0563 • |
|  | 0454     |  | 0464     |  | 0474     |  | 0484   |  | 0494   |  | 0504   |  | 0514     |  | 0524     |  | 0564   |
|  | 0455     |  | 0465     |  | 0475     |  | 0485   |  | 0495   |  | 0505   |  | 0515     |  | 0525     |  | 0565   |
|  | 0456     |  | 0466     |  | 0476     |  | 0486   |  | 0496   |  | 0506   |  | 0516     |  | 0526     |  | 0566   |
|  | 0457     |  | 0467     |  | 0477     |  | 0487   |  | 0497   |  | 0507   |  | 0517     |  | 0527     |  | 0567   |
|  | 0458     |  | 0468     |  | 0478     |  | 0488   |  | 0498   |  | 0508   |  | 0518     |  | 0528     |  | 0568   |
|  | 0459     |  | 0469     |  | 0479     |  | 0489   |  | 0499   |  | 0509   |  | 0519     |  | 0529     |  | 0569   |
|  |          |  |          |  |          |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |
|  | 0701 •   |  | 0711 •   |  | 0721 •   |  | 0731 • |  | 0741 • |  | 0751 • |  | 0761 •   |  | 0771 •   |  | 0781 • |
|  | 0702 •   |  | 0712 •   |  | 0722 •   |  | 0732 • |  | 0742 • |  | 0752 • |  | 0762 •   |  | 0772 •   |  | 0782 • |
|  | 0703 •   |  | 0713 •   |  | 0723 •   |  | 0733 • |  | 0743 • |  | 0753 • |  | 0763 •   |  | 0773 •   |  | 0783 • |
|  | 0704     |  | 0714     |  | 0724     |  | 0734   |  | 0744   |  | 0754   |  | 0764     |  | 0774     |  | 0784   |
|  | 0705     |  | 0715     |  | 0725     |  | 0735   |  | 0745   |  | 0755   |  | 0765     |  | 0775     |  | 0785   |
|  | 0706     |  | 0716     |  | 0726     |  | 0736   |  | 0746   |  | 0756   |  | 0766     |  | 0776     |  | 0786   |
|  | 0707     |  | 0717     |  | 0727     |  | 0737   |  | 0747   |  | 0757   |  | 0767     |  | 0777     |  | 0787   |
|  | 0708     |  | 0718     |  | 0728     |  | 0738   |  | 0748   |  | 0758   |  | 0768     |  | 0778     |  | 0788   |
|  | 0709     |  | 0719     |  | 0729     |  | 0739   |  | 0749   |  | 0759   |  | 0769     |  | 0779     |  | 0789   |
|  |          |  |          |  |          |  |        |  |        |  |        |  |          |  |          |  |        |
|  | * 0921 • |  | * 0931 • |  | * 0971 • |  | 0981 • |  | 0991 • |  | 1001 • |  | 1011 •   |  | 1021 •   |  | 1031 • |
|  | * 0922 • |  | * 0932 • |  | * 0972 • |  | 0982 • |  | 0992 • |  | 1002 • |  | 1012 •   |  | 1022 •   |  | 1032 • |
|  | 0923 •   |  | 0933 •   |  | 0973 •   |  | 0983 • |  | 0993 • |  | 1003 • |  | 1013 •   |  | 1023 •   |  | 1033 • |
|  | 0924     |  | 0934     |  | 0974     |  | 0984   |  | 0994   |  | 1004   |  | 1014     |  | 1024     |  | 1034   |
|  | 0925     |  | 0935     |  | 0975     |  | 0985   |  | 0995   |  | 1005   |  | 1015     |  | 1025     |  | 1035   |
|  | 0926     |  | 0936     |  | 0976     |  | 0986   |  | 0996   |  | 1006   |  | 1016     |  | 1026     |  | 1036   |
|  | 0927     |  | 0937     |  | 0977     |  | 0987   |  | 0997   |  | 1007   |  | 1017     |  | 1027     |  | 1037   |
|  | 0928     |  | 0938     |  | 0978     |  | 0988   |  | 0998   |  | 1008   |  | 1018     |  | 1028     |  | 1038   |
|  | 0929     |  | 0939     |  | 0979     |  | 0989   |  | 0999   |  | 1009   |  | 1019     |  | 1029     |  | 1039   |

Kırmızı renk kodları: Baunit PuraTop, PuraColor (s.23, s.19) ile üretilir.

Mavi renk kodları: PuraTop, Baunit PuraColor (s.23, s.19), Baunit StarTop, Baunit StarColor (s.23, s.18), Baunit GranoporTop (s.25) ve Baunit CreativTop Max, Trend, Fine (s.27) ile üretilir.



|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| 0131 | 0141   | 0151   | 0161   | 0171   | *      | 0181   | *      | 0191   | 0201   | 0211 | 0221 |
| 0132 | 0142   | 0152   | 0162   | 0172   |        | 0182   |        | 0192   | 0202   | 0212 | 0222 |
| 0133 | 0143   | 0153   | 0163   | 0173   |        | 0183   |        | 0193   | 0203   | 0213 | 0223 |
| 0134 | 0144   | 0154   | 0164   | 0174   |        | 0184   |        | 0194   | 0204   | 0214 | 0224 |
| 0135 | 0145   | 0155   | 0165   | 0175   |        | 0185   |        | 0195   | 0205   | 0215 | 0225 |
| 0136 | 0146   | 0156   | 0166   | 0176   |        | 0186   |        | 0196   | 0206   | 0216 | 0226 |
| 0137 | 0147   | 0157   | 0167   | 0177   |        | 0187   |        | 0197   | 0207   | 0217 | 0227 |
| 0138 | 0148   | 0158   | 0168   | 0178   |        | 0188   |        | 0198   | 0208   | 0218 | 0228 |
| 0139 | 0149   | 0159   | 0169   | 0179   |        | 0189   |        | 0199   | 0209   | 0219 | 0229 |
| 0351 | * 0361 | * 0371 | * 0381 | * 0391 | * 0401 | * 0411 | * 0421 | * 0431 | * 0441 |      |      |
| 0352 |        | * 0372 | * 0382 | * 0392 | * 0402 | * 0412 | * 0422 | * 0432 | * 0442 |      |      |
| 0353 |        | 0363   | 0373   | 0383   | 0393   | 0403   | 0413   | 0423   | 0433   | 0443 |      |
| 0354 |        | 0364   | 0374   | 0384   | 0394   | 0404   | 0414   | 0424   | 0434   | 0444 |      |
| 0355 |        | 0365   | 0375   | 0385   | 0395   | 0405   | 0415   | 0425   | 0435   | 0445 |      |
| 0356 |        | 0366   | 0376   | 0386   | 0396   | 0406   | 0416   | 0426   | 0436   | 0446 |      |
| 0357 |        | 0367   | 0377   | 0387   | 0397   | 0407   | 0417   | 0427   | 0437   | 0447 |      |
| 0358 |        | 0368   | 0378   | 0388   | 0398   | 0408   | 0418   | 0428   | 0438   | 0448 |      |
| 0359 |        | 0369   | 0379   | 0389   | 0399   | 0409   | 0419   | 0429   | 0439   | 0449 |      |
| 0571 | * 0581 | 0591   | 0601   | * 0611 | * 0621 | * 0631 | * 0671 | * 0681 | 0691   |      |      |
| 0572 | * 0582 | 0592   | 0602   | * 0612 | * 0622 | * 0632 | * 0672 | * 0682 | 0692   |      |      |
| 0573 | 0583   | 0593   | 0603   | 0613   | 0623   | 0633   | 0673   | 0683   | 0693   |      |      |
| 0574 | 0584   | 0594   | 0604   | 0614   | 0624   | 0634   | 0674   | 0684   | 0694   |      |      |
| 0575 | 0585   | 0595   | 0605   | 0615   | 0625   | 0635   | 0675   | 0685   | 0695   |      |      |
| 0576 | 0586   | 0596   | 0606   | 0616   | 0626   | 0636   | 0676   | 0686   | 0696   |      |      |
| 0577 | 0587   | 0597   | 0607   | 0617   | 0627   | 0637   | 0677   | 0687   | 0697   |      |      |
| 0578 | 0588   | 0598   | 0608   | 0618   | 0628   | 0638   | 0678   | 0688   | 0698   |      |      |
| 0579 | 0589   | 0599   | 0609   | 0619   | 0629   | 0639   | 0679   | 0689   | 0699   |      |      |
| 0791 | * 0831 | * 0841 | * 0851 | * 0861 | * 0871 | * 0881 | * 0891 | * 0901 | * 0911 |      |      |
| 0792 | 0832   | 0842   | 0852   | * 0862 | * 0872 | * 0882 | * 0892 | * 0902 | * 0912 |      |      |
| 0793 | 0833   | 0843   | 0853   | 0863   | 0873   | 0883   | 0893   | 0903   | 0913   |      |      |
| 0794 | 0834   | 0844   | 0854   | 0864   | 0874   | 0884   | 0894   | 0904   | 0914   |      |      |
| 0795 | 0835   | 0845   | 0855   | 0865   | 0875   | 0885   | 0895   | 0905   | 0915   |      |      |
| 0796 | 0836   | 0846   | 0856   | 0866   | 0876   | 0886   | 0896   | 0906   | 0916   |      |      |
| 0797 | 0837   | 0847   | 0857   | 0867   | 0877   | 0887   | 0897   | 0907   | 0917   |      |      |
| 0798 | 0838   | 0848   | 0858   | 0868   | 0878   | 0888   | 0898   | 0908   | 0918   |      |      |
| 0799 | 0839   | 0849   | 0859   | 0869   | 0879   | 0889   | 0899   | 0909   | 0919   |      |      |
| 1041 | 1051   | 1061   | 1071   | 1111   | 1121   | 1131   | 1141   | 1151   | 1161   |      |      |
| 1042 | 1052   | 1062   | 1072   | 1112   | 1122   | 1132   | 1142   | 1152   | 1162   |      |      |
| 1043 | 1053   | 1063   | 1073   | 1113   | 1123   | 1133   | 1143   | 1153   | 1163   |      |      |
| 1044 | 1054   | 1064   | 1074   | 1114   | 1124   | 1134   | 1144   | 1154   | 1164   |      |      |
| 1045 | 1055   | 1065   | 1075   | 1115   | 1125   | 1135   | 1145   | 1155   | 1165   |      |      |
| 1046 | 1056   | 1066   | 1076   | 1116   | 1126   | 1136   | 1146   | 1156   | 1166   |      |      |
| 1047 | 1057   | 1067   | 1077   | 1117   | 1127   | 1137   | 1147   | 1157   | 1167   |      |      |
| 1048 | 1058   | 1068   | 1078   | 1118   | 1128   | 1138   | 1148   | 1158   | 1168   |      |      |
| 1049 | 1059   | 1069   | 1079   | 1119   | 1129   | 1139   | 1149   | 1159   | 1169   |      |      |

\*Ürün teknik bilgi föyüne göre; Baumit ısı Yalıtım Sistemleri'ndeki geniş yüzeylerde yalnızca, kalın sıva katmanları (minimum kalınlık 5 mm) veya Baumit PowerFlex üzerinde uygulanabilir.

● Baumit Premium Primer ile astarlama önerilir (Ürün teknik bilgi föyüne göre renklendirilir). Renkler ve dokular, seçilen ürün için bir renk kılavuzu görevi görür. Sağlanan malzeme ile mutlak renk uyumu garanti edilemez.



## Baunit Lasur



725L Shine



726L Sensual



727L Impulse



728L Gentle



729L Solid



730L Mystic



731L Fresh



732L Casual



733L Placid



734L Faith



735L Cosy

## Baunit Glitter



771G Gold



773G Silver



774G SilverFine



775G Rainbow

## Baunit Metallic



746M Tital



747M Platin



748M Saphir



751M Smaragd



753M Gold



754M Rubin



7755M Bronze



756M Azurit

## Baunit Mosaik – Essential Line



M 301 Albaron



M 302 Monviso



M 303 Matterhorn



M 304 Denali



M 305 Victoria



M 306 Parnass



M 307 Bistra




M 308 Kope




M 312 Cook



M 313 Athos




M 314 Ararat




M 315 Rodna



M 316 Kosh



M 317 El Capitan



M 318 Rax



M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore




M 328 Durano



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus



M 331 Nemrut

Burada gösterilen tüm renkler seçilen ürün için görsel bir örnek işlevi görür. Üretime bağlı olarak gösterilen renk örneklerinde hafif sapmalar olabilir, herhangi bir hak iddia edilemez.  
Renk ve doku homojenliği sadece aynı üretimden çıkan ürünlerde garanti edilebilir.

## Baunit Mosaik – Natural Line



M 337 Montblanc



M338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky



M 342 Everest



M 343 Etna



M 344 Vesuvius







*Koruma ve konfor için*

# **Önce Yalıtım**



**SON KAT KAPLAMALAR**

18

**ISI YALITIM SİSTEMLERİ**

34

**DIŞ CEPHE SIVALARI**

46



# Dış Cephe Boyaları

## PREMIUM DIŞ CEPHE BOYALARI

### Baumit NanoporColor | Dış Cephe Boyası



Kendi kendini temizleyen, difüzyona açık, kire karşı yüksek dirençli, mineral esaslı dış cephe boyası. Nanokristal yüzeyi sayesinde kirlenmeye karşı maksimum koruma sağlar.

- Nanokristal yüzey
- Doğal kendini temizleme özelliği
- Yüksek nefes alma kabiliyeti

#### NanoporColor

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.3-0.35 lt/m <sup>2</sup> iki kat için |
| Verim:   | yakl. 43 m <sup>2</sup> /kova iki kat için    |
| Ambalaj: | 14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt          |

### Baumit StarColor | Dış Cephe Boyası



Çok iyi su iticilik özelliğine ve yüksek nefes alma kabiliyetine sahip, silikon esaslı kullanıma hazır dış cephe boyası. Hava koşullarına ve kirlenmeye karşı dirençlidir.

- Üst düzey koruma sağlar
- Su ve kir tutmaz
- Geniş kullanım alanı

#### StarColor

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.25-0.35 lt/m <sup>2</sup> iki kat için |
| Verim:   | yakl. 50 m <sup>2</sup> /kova iki kat için     |
| Ambalaj: | 15 lt kova, 1 palet 24 kova = 360 lt           |

### Baumit PuraColor | Dış Cephe Boyası



Yüksek örtme kabiliyetine ve mükemmel uygulama özelliklerine sahip, akrilik esaslı kullanıma hazır dış cephe boyası. Cool Pigment teknolojisi sayesinde koyu renkler ile uyumludur ve en geniş renk seçeneğine sahiptir.

- Cool pigment teknolojisi
- Koyu renk tonları ile uyumlu
- En geniş renk seçeneği

#### PuraColor

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.25-0.35 lt/m <sup>2</sup> iki kat için |
| Verim:   | yakl. 50 m <sup>2</sup> /kova iki kat için     |
| Ambalaj: | 15 lt kova, 1 palet 24 kova = 360 lt           |

## EFEKT BOYALAR

## Baumit Lasur | Efekt Boya



Dekoratif uygulamalar için kullanıma hazır, mat efekt boya. Özel doku uygulamaları için Baumit Türkiye'ye danışınız.

- Mat yüzey
- Dekoratif cephe uygulamaları
- Benzersiz tasarım olanağı

| Lasur    | 14 L                                 |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.08 -0.1 lt/m <sup>2</sup>    |
| Verim:   | yakl. 140-175 m <sup>2</sup> /kova   |
| Ambalaj: | 14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt |

| Lasur    | 5 L                                 |
|----------|-------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.08 -0.1 lt/m <sup>2</sup>   |
| Verim:   | yakl. 50-62 m <sup>2</sup> /kova    |
| Ambalaj: | 5 lt kova, 1 palet 48 kova = 240 lt |



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735 L

## Baumit Metallic | Efekt Boya



Dekoratif uygulamalar için kullanıma hazır, metalik efekt boya. Özel doku uygulamaları için Baumit Türkiye'ye danışınız.

- Zarif parlak tasarım
- Dekoratif vurgu
- Metalik yüzey imitasyonu

| Metallic | 14 L                                             |
|----------|--------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.3 -0.35 lt/m <sup>2</sup> düz yüzeylerde |
| Verim:   | yakl. 40-47 m <sup>2</sup> /kova                 |
| Ambalaj: | 14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt             |

| Metallic | 5 L                                             |
|----------|-------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.3-0.35 lt/m <sup>2</sup> düz yüzeylerde |
| Verim:   | yakl. 14-16,5 m <sup>2</sup> /kova              |
| Ambalaj: | 5 lt kova, 1 palet 48 kova = 240 lt             |



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M



## EFEKT BOYALAR

### Baumit Glitter | Efekt Boya



Dekoratif uygulamalar için kullanıma hazır, metalik parlıtlı, şeffaf efekt boya. Özel doku uygulamaları için Baumit Türkiye'ye danışınız.

- Güneş ışığında ışıldayan özel efekt
- Dekoratif vurgu
- Özgün tasarım olanağı

| Glitter  | 14 L                                            |
|----------|-------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.10 -0.15 lt/m <sup>2</sup> bir kat için |
| Verim:   | yakl. 93-140 m <sup>2</sup> /kova               |
| Ambalaj: | 14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt            |

| Glitter  | 5 L                                 |
|----------|-------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.10-0.15 lt/m <sup>2</sup>   |
| Verim:   | yakl. 33-50 m <sup>2</sup> /kova    |
| Ambalaj: | 5 lt kova, 1 palet 48 kova = 240 lt |



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

### Baumit Finish | Şeffaf Koruyucu Kaplama



Kullanıma hazır, mat, şeffaf, koruyucu kaplama. Baumit Lasur efekt boyanın seyreltilmesi amacı ile kullanılır.

- Baumit Lasur ile kullanıma uygun
- Uzun süreli koruma
- Renk yoğunluğunu kontrol etme

| Finish   | 14 L                                           |
|----------|------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.08 -0.1 lt/m <sup>2</sup> bir kat için |
| Verim:   | yakl. 140-175 m <sup>2</sup> /kova             |
| Ambalaj: | 14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt           |

| Finish   | 5 L                                            |
|----------|------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.08 -0.1 lt/m <sup>2</sup> bir kat için |
| Verim:   | yakl. 50 m <sup>2</sup> /kova                  |
| Ambalaj: | 5 lt kova, 1 palet 48 kova = 240 lt            |









# Son Kat Kaplamalar

## HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR

### Baumit NanoporTop | Hazır Dekoratif Kaplama



Kendi kendini temizleyen, difüzyona açık, kire karşı yüksek dirençli, mineral esaslı hazır dekoratif kaplama. Nanokristal yüzeyi sayesinde kirlenmeye karşı maksimum koruma sağlar.

- Nanokristal yüzey
- Doğal kendini temizleme özelliği
- Yüksek nefes alma kabiliyeti

#### NanoporTop Tane doku 2.0 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

#### NanoporTop Tane doku 1.5 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova        |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

#### NanoporTop Tane doku 3.0 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

#### NanoporTop Çizgi doku 2.0 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.6 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 9.6 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

#### NanoporTop Çizgi doku 3.0 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3.6 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 6.9 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |



## HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR

## Baumit StarTop | Hazır Dekoratif Kaplama



Yeni fonksiyonel dolgusu sayesinde hava koşullarına son derece dayanıklı, silikon esaslı, kullanıma hazır dekoratif kaplama. Yeni Drypor etkisi yağmur, sis ve yoğunlaşmadan sonra çabuk kuruyan bir cephe yüzeyini garanti eder.

- Islanan cephelerde hızlı kuruma
- Cephelerde yosun oluşuma karşı koruma
- Mükemmel uygulama

**StarTop Tane Doku 2.0 mm**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

**StarTop Tane Doku 1.5 mm**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova        |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

**StarTop Tane Doku 3.0 mm**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

**StarTop Çizgi doku 2.0 mm**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.6 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 9.6 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

**StarTop Çizgi doku 3.0 mm**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3.6 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 6.9 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

## Baumit PuraTop | Hazır Dekoratif Kaplama



Çok iyi uygulama özelliklerine sahip, yüksek kaliteli, saf akrilik, kullanıma hazır dekoratif kaplama. Koyu renkler ile uyumlu ve en geniş renk seçeneğine sahiptir.

- Cool pigment teknolojisi
- Koyu renk tonları ile uyumlu
- En geniş renk seçeneği

**PuraTop Tane doku 2.0 mm**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

**PuraTop Tane doku 1.5 mm**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova        |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

**PuraTop Tane doku 3.0 mm**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

**PuraTop Çizgi doku 2.0 mm**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.6 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 9.6 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 16 kova = 400 kg |

**PuraTop Çizgi doku 3.0 mm**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3.6 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 6.9 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 16 kova = 400 kg |

## HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR

### Baumit SilikonTop | Hazır Dekoratif Kaplama



Hava koşullarına dayanıklı, silikon reçine esaslı, kullanıma hazır dekoratif kaplama. Yüksek su iticilik, zor kirlenme ve kolay uygulama özelliklerine sahiptir.

- Hava koşullarına yüksek dayanım
- Mükemmel su iticilik
- Üst düzey koruma

#### SilikonTop Tane doku 2.0 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

#### SilikonTop Tane doku 1.5 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova        |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

#### SilikonTop Tane doku 3.0 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

#### SilikonTop Çizgi Doku 2.0 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.6 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

#### SilikonTop Çizgi doku 3.0 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3.6 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 6.9 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

### Baumit GranoporTop | Hazır Dekoratif Kaplama



Akrilik esaslı, kullanıma hazır dekoratif kaplama. Difüzyona açık olup, yüksek su iticilik özelliğine sahiptir.

- Uzun ömürlü
- İşçilik ve zaman tasarruflu
- İklim şartlarına yüksek direnç

#### GranoporTop Tane doku 2.0 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg |

#### GranoporTop Tane doku 1.5 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova        |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg |

#### GranoporTop Tane doku 3.0 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg |

#### GranoporTop Çizgi doku 2.0 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg |

#### GranoporTop Çizgi doku 3.0 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3.6 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 6.9 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg |

## HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR

## Baumit DuoTop | Hazır Dekoratif Kaplama



Akrilik esaslı, kullanıma hazır dekoratif kaplama.

- Uzun ömürlü
- İşçilik ve zaman tasarruflu
- Ekonomik

**DuoTop Tane doku 2.0 mm**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg |

**DuoTop Tane doku 1.5 mm**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova        |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg |

**DuoTop Tane doku 3.0 mm**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg |

**DuoTop Çizgi doku 2.0 mm**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg |

**DuoTop Çizgi doku 3.0 mm**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3.6 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 6.9 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg |

Hazır Dekoratif Kaplama  
**İki iş olmasın:**  
**Boya Sıva Bir Arada**





## HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR

### Baumit CreativTop | Hazır Dekoratif Kaplama



Yaratıcı iç ve dış cephe tasarımları için, hava koşullarına dayanıklı, kullanıma hazır, renklendirilebilen, silikon katkılı hazır dekoratif kaplama. Özel dolgusu sayesinde yağmur, sis ve yoğunlaşmadan sonra hızlı kuruma özelliğine sahiptir.

- \* Sarfiyatlar yaklaşık sarfiyatlardır, seçilen dokuya, uygulama yüzeyine ve işçiliğe göre farklılık gösterebilir.
- \* Özel doku uygulamaları için Baumit Türkiye'ye danışınız.

- Sınırsız tasarım olanağı
- Özgün doku seçenekleri
- Kolay uygulama

#### CreativTop Max 4.0 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 5.0 - 6.2 kg/m <sup>2</sup>    |
| Verim:   | yakl. 4.0 - 5.0 m <sup>2</sup> /kova |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

#### CreativTop Trend 3.0 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 4.2 - 6.2 kg/m <sup>2</sup>    |
| Verim:   | yakl. 4.0 - 6.0 m <sup>2</sup> /kova |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

#### CreativTop Vario 1.5 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.5 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>    |
| Verim:   | yakl. 5.0 - 10 m <sup>2</sup> /kova  |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

#### CreativTop Fine 1.0 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.9 - 4.2 kg/m <sup>2</sup>    |
| Verim:   | yakl. 5.9 - 8.6 m <sup>2</sup> /kova |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

#### CreativTop Pearl 0.5 mm

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.5 - 3.5 kg/m <sup>2</sup>     |
| Verim:   | yakl. 7.1 - 16.7 m <sup>2</sup> /kova |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg  |

#### CreativTop Silk 0.2 mm

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.4 - 4.0 kg/m <sup>2</sup>    |
| Verim:   | yakl. 6.25 - 10 m <sup>2</sup> /kova |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |



Baumit cepheleri ile tasarlanıp uygulanan, Avrupa'nın en iyi cephe yarışması Life Challenge'ın 2021 yılındaki yarışmasında ödüle aday projelerden Bolle Restaurant binasının cephesi, geometri, düzen ve dağınık ışık gibi bileşenlerle titizlikle tasarlanmış bir yapıdır.

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Proje Adı          | : Ristorante Bolle     |
| Mimar              | : Marco Acerbis        |
| Yer                | : Bergamo, İtalya      |
| Kullanılan Ürünler | : CreativTop, Metallic |

# DesignLife

**Rengini ve Desenini Seç Sistemini Tamamla!**

- Sınırsız tasarım olanağı
- Kolay uygulama
- Yaratıcı ve renkli

Baumit DesignLife  
doku uygulamaları için



## HAZIR DEKORATİF KAPLAMALAR

### Baunit MosaikTop | Hazır Dekoratif Kaplama



Renkli mermer taşları içeren, akrilik esaslı, cephelerde koruma ve dekoratif amaçla kullanılan hazır dekoratif kaplama. Cephelerde, dekoratif uygulamalar ve subasman seviyeleri için özel olarak tasarlanmıştır.

- Doğaltaş efekti
- Yüksek darbe dayanımı
- Kolay uygulama



#### MosaikTop - Natural Line

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 4.5 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 5.5 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

#### MosaikTop - Essential Line

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 5.5 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | yakl. 4.5 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg |

#### MOSAİK – NATURAL LINE



M 337 Montblanc



M338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky



M 342 Everest



M 343 Etna



M 344 Vesuvius

#### MOSAİK – ESSENTIAL LINE



M 301 Albaron



M 302 Monviso



M 303 Matterhorn



M 304 Denali



M 305 Victoria



M 306 Parnass



M 307 Bistra



M 308 Kope



M 312 Cook



M 313 Athos



M 314 Ararat



M 315 Rodna



M 316 Kosh



M 317 El Capitan



M 318 Rax



M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore



M 328 Durano



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus



M 331 Nemrut

Burada gösterilen tüm renkler seçilen ürün için görsel bir örnek işlevi görür. Üretime bağlı olarak gösterilen renk örneklerinde hafif sapmalar olabilir, herhangi bir hak iddia edilemez. Renk ve doku homojenliği sadece aynı üretimden çıkan ürünlerde garanti edilebilir.



# Mantolamaya

## Şıklık Getiren Moda

### Baumit Mozaik Cephe Kaplamaları

Baumit mozaik cephe kaplamaları içersindeki renkli taş parçacıkları ve mika pulları ile doğal taş görünümüne sahip, estetik ve sağlam duvarlar sunar.



|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Proje Adı          | : Huta Baildon                     |
| Mimar              | : Faktoria Sp. z.o.o               |
| Yer                | : Katowice, Polonya                |
| Kullanılan Ürünler | : MosaikTop, UniPrimer, ProContact |

## MİNERAL KAPLAMALAR

### open Fascina | Mineral Kaplama



Beyaz çimento esaslı, polimerlerle takviye edilmiş, yüksek su iticiliğe sahip, nefes alma kabiliyeti geliştirilmiş, tane dokulu, openSistem için ideal mineral kaplama.

- Uzun ömürlü
- Nefes alma kabiliyeti yüksek
- openSistem ile %100 uyumlu



#### openFascina Tane doku 2.0 mm

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | yakl. 10 m <sup>2</sup> /torba          |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |

#### openFascina Tane doku 1.5 mm

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.3 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | yakl. 11 m <sup>2</sup> /torba          |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |

### Baumit Classico Special | Mineral Kaplama



Mineral esaslı, beyaz renkli, tane ve çizgi doku seçeneklerine sahip, dış cephe ısı yalıtım sistemleri ve hazır sıvalar üzerinde kullanıma uygun mineral kaplama.

- Tane ve çizgi dokulu
- Mineral esaslı
- Baumit dış cephe boyaları ile %100 uyumlu



#### Classico Special Tane doku 2.0 mm

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | yakl. 10 m <sup>2</sup> /torba          |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |

#### Classico Special Rille Çizgi doku 2.0 mm

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | yakl. 10 m <sup>2</sup> /torba          |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |

### Baumit Classico Fine | Mineral Kaplama



Mineral esaslı, beyaz renkli, ince tane dokuya sahip, dış cephe ısı yalıtım sistemleri ve hazır sıvalar üzerinde kullanıma uygun mineral kaplama.

- İnce tane dokulu
- Mineral esaslı
- Baumit dış cephe boyaları ile %100 uyumlu



#### Classico Fine Tane doku 1.5 mm

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.3 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | yakl. 11 m <sup>2</sup> /torba          |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |

## MİNERAL KAPLAMALAR

## Baumit Classico Special Natur | Mineral Kaplama



Mineral esaslı, kırık beyaz renkli, tane dokuya sahip, dış cephe ısı yalıtım sistemleri ve hazır sıvalar üzerinde kullanıma uygun mineral kaplama.

- Ekonomik
- Kırık beyaz renkli
- Geniş kullanım alanı

**Classico Special Natur Tane doku 2.0 mm**

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | yakl. 10 m <sup>2</sup> /torba          |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |

# En İyi Sonuç İçin Mantolama Sistemleriyle %100 Uyumlu ve Estetik



Cool Pigment teknolojisine sahip Baumit renkleriyle dış cephelerde koyu renkleri artık güvenle kullanabilirsiniz.





# Astarlar

## ASTARLAR

### Baumit PremiumPrimer | Kaplama Öncesi Astar



Isı yalıtım sıvalarının üzerine son kat kaplama öncesinde emicilik dengeleme ve tutunma artırma amacı ile kullanılan, renklendirilebilen astar.

- Mükemmel emicilik dengeleme
- İdeal aderans artırıcı
- Kolay uygulama



#### PremiumPrimer

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.2 - 0.4 kg/m <sup>2</sup> alt yüzeye bağlı olarak |
| Verim:   | yakl. 50 - 100 m <sup>2</sup> /kova                       |
| Ambalaj: | 20 kg kova, 1 palet 32 kova = 640 kg                      |



## ASTARLAR

## Baumit UniPrimer | Kaplama Öncesi Astar



Isı yalıtım sıvalarının üzerine son kat kaplama öncesinde emicilik dengeleme ve tutunma artırma amacı ile kullanılan astar.

- Solvent içermez
- Emilimi düzenler
- Güvenilir performans



| UniPrimer | 25 kg                                |
|-----------|--------------------------------------|
| Tüketim:  | yakl. 0.1 - 0.2 kg/m <sup>2</sup>    |
| Verim:    | yakl. 125 - 250 m <sup>2</sup> /kova |
| Ambalaj:  | 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg |



| UniPrimer | 5 kg                                |
|-----------|-------------------------------------|
| Tüketim:  | yakl. 0.1 - 0.2 kg/m <sup>2</sup>   |
| Verim:    | yakl. 25 - 50 m <sup>2</sup> /kova  |
| Ambalaj:  | 5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg |

## Baumit FillPrimer | Çatlak Dolgu Astarı



İç ve dış mekanlarda uygulanabilen, elyaf takviyeli, 0.5 mm'ye kadar olan kılcal çatlakların doldurulması ve kapatılması amacıyla kullanılan, kullanıma hazır astar.

- Çatlak örtücü
- Elyaf takviyeli
- Solvent içermez



| FillPrimer |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tüketim:   | yakl. 0.3 kg/m <sup>2</sup> düzgün alt yüzeyler üzerine 1 kat olarak |
| Verim:     | yakl. 80 m <sup>2</sup> /kova                                        |
| Ambalaj:   | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg                                 |

## Baumit EasyPrimer | Emici ve Tozuyan Yüzey Astarı



İç ve dış mekanlarda, yüksek emici ve tozuyan yüzeyler üzerine boya ve macun uygulamalarından önce emiciliği dengelemek ve yüzeyi güçlendirmek için kullanılan astar.

- Emici ve tozuyan yüzeyler için
- Difüzyona açık
- Solvent içermez



| EasyPrimer |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Tüketim:   | yakl. 0.1 - 0.25 lt/m <sup>2</sup> her kat için |
| Verim:     | yakl. 40 - 100 m <sup>2</sup> /bidon            |
| Ambalaj:   | 10 lt bidon , 1 palet 60 bidon = 600 lt         |

# Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harçları

## ISI YALITIM PLAKASI YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI

### Baumit openContact | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harcı



O

Beyaz çimento esaslı, yüksek nefes alma kabiliyetine sahip, esnek, mükemmel işlenebilirlik özelliğine sahip, hava koşullarına son derece dayanıklı, yüksek kaliteli yapıştırma ve sıva harcı. ETAG 004 ile uyumludur. openSistem için özel olarak geliştirilmiştir, sağlıklı bir iç mekan iklimi oluşturur.

- Yapıştırıcı ve sıva olarak kullanıma uygun
- Nefes alma kabiliyeti yüksek
- Beyaz

#### openContact

|          |                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup><br>Sıva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>           |
| Verim:   | Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba<br>Sıva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba |
| Ambalaj: | 25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg                                                                                 |

### Baumit StarContact White | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harcı



S

Beyaz çimento esaslı, polimer takviyesi sayesinde yüksek esnekliğe sahip, hava şartlarına son derece dayanıklı, mükemmel işlenebilirlik özelliğine sahip, uzun ömürlü performans sağlayan yapıştırma ve sıva harcı. ETAG 004 ile uyumludur. Zorlayıcı alt yüzeyler ve hava koşulları için özel olarak geliştirilmiştir.

- Yapıştırıcı ve sıva olarak kullanıma uygun
- Esnek
- Beyaz

#### StarContact

|          |                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup><br>Sıva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>           |
| Verim:   | Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba<br>Sıva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba |
| Ambalaj: | 25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg                                                                                 |



## YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI

## Baumit ProContact | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harcı



Çimento esaslı, esnek, hava koşullarına dayanıklı, standart şartlarda kullanıma uygun yapıştırma ve sıva harcı. ETAG 004 ile uyumludur.

- Yapıştırıcı ve sıva olarak kullanıma uygun
- Uzun ömürlü
- Güvenilir performans

P

**ProContact**

|          |                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup><br>Sıva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>           |
| Verim:   | Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba<br>Sıva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba |
| Ambalaj: | 25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg                                                                                 |

## Baumit DuoContact | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harcı



Çimento esaslı, hava koşullarına dayanıklı, standart şartlarda kullanıma uygun yapıştırma ve sıva harcı.

- Yapıştırıcı ve sıva olarak kullanıma uygun
- Ekonomik
- Kolay uygulama

**DuoContact**

|          |                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup><br>Sıva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>           |
| Verim:   | Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba<br>Sıva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba |
| Ambalaj: | 25 kg, 1 palet 60 torba = 1500 kg                                                                                 |

## SIVA HARÇLARI

## Baumit PowerFlex | Kullanıma Hazır Isı Yalıtım Plaka Sıvası



Organik bağlayıcı, çimento içermeyen, elyaf takviyeli, esnek, macun kıvamında, kullanıma hazır, ısı yalıtım plaka sıvası. ETAG 004'ün tüm gerekliliklerine uygundur. Yüksek darbe dayanımı sayesinde Baumit PowerSistem için idealdir.

- Yüksek darbe dayanımı
- Mükemmel esneklik
- Çimento içermez

W

**PowerFlex**

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>     |
| Verim:   | yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /kova |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg  |

## Baumit EasyFlex | Kullanıma Hazır Isı Yalıtım Plaka Sıvası



Organik bağlayıcı, çimento içermeyen, esnek, macun kıvamında, kullanıma hazır, ısı yalıtım plaka sıvası. ETAG 004'ün tüm gerekliliklerine uygundur.

- Mükemmel esneklik
- Mekanik strese dayanıklı
- Çimento içermez

### EasyFlex

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>      |
| Verim:   | yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /kova, |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 32 kova = 800 kg   |

## YAPIŞTIRMA HARÇLARI

### Baumit NivoFix | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma Harcı



Çimento esaslı, toz formda, tüm ısı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma harcı. ETAG 004 ile uyumludur.

- Yüksek yapıştırma gücü
- Güvenilir performans
- Geniş kullanım alanı

### NivoFix

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>       |
| Verim:   | yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba  |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |



### Baumit DuoFix | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma Harcı



Çimento esaslı, toz formda, tüm ısı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma harcı.

- Yüksek yapıştırma gücü
- Kolay uygulama
- Ekonomik

### DuoFix

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>       |
| Verim:   | yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba  |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |

### Baumit DispoFix | Kullanıma Hazır Isı Yalıtım Plakası Yapıştırıcısı



EPS, fenolik veya mineral yün yalıtım levhalarının ekstra güçlü yapışması için kullanılan, kullanıma hazır dispersiyon yapıştırıcısı.

- Kullanıma hazır
- Ahşap yüzeyler için
- Yüksek yapışma gücü

### DispoFix

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.5 - 2.5 kg/m <sup>2</sup>    |
| Verim:   | yakl. 10 - 16.5 m <sup>2</sup> /kova |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 16 kova = 400 kg |

# ISI YALITIM PLAKALARI

## EPS ISI YALITIM PLAKALARI

### Baumit openTherm | Isı Yalıtım Plakası



Karbon takviyeli, polistiren ham maddeden mamul, ekspande, difüzyon kabiliyeti yüksek ısı yalıtım plakası. Levha üzerindeki mevcut kanallar sayesinde su buharı geçişine izin verir, yapıştırma ve sıva işlemi bittikten sonra levha içerisinde hapsedilen durgun hava ısı yalıtım kabiliyetinin gelişmesine destek olur. openTherm, Baumit open Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi'nin ideal yalıtım plakasıdır.

#### openTherm

Isı iletkenlik katsayısı\*:

$\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

### Baumit StarTherm | Isı Yalıtım Plakası



Karbon takviyeli, polistiren ham maddeden mamul, ekspande ısı yalıtım plakası. Karbon takviyesi sayesinde ısı yalıtım kabiliyeti artırılmıştır.

#### StarTherm

Isı iletkenlik katsayısı\*:

$\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

### Baumit ProTherm | Isı Yalıtım Plakası



Polistiren ham maddeden mamul, beyaz renkli, ekspande ısı yalıtım plakası.

#### ProTherm

Isı iletkenlik katsayısı\*:

$\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

## TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM PLAKALARI

### Baumit MineralTherm | Isı Yalıtım Plakası



Mineral yünden mamul, yanmaz, taşyünü ısı yalıtım plakası. Su itici özellikleri sayesinde dış cephelerde güvenle kullanıma uygundur. Elyafı dokusu sayesinde mükemmel nefes alır.

#### MineralTherm

Isı iletkenlik katsayısı\*:

$\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

\* Üretici beyanları esas alınarak yazılmıştır. Değişiklik gösterebilir.





# DONATI FİLELERİ VE DÜBELLER

## DONATI FİLELERİ

### Baumit StarTex | Donatı Filesi



Baumit Isı Yalıtım Sistemleri için özel olarak üretilmiş, alkali ortama dayanıklı cam elyaf donatı filesi.

#### StarTex

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| TFile boyutu: | yakl. 4 x 4 mm, en: 100 cm                     |
| Tüketim:      | 1.1 mtül/m <sup>2</sup> alan                   |
| Verim:        | yakl. 45 m <sup>2</sup> /rulo                  |
| Ambalaj:      | 1 rulo = 50 m <sup>2</sup> , 1 palet = 30 rulo |



- Hızlı uygulama
- Kolay kullanım
- Delmeye gerek kalmaz



## STARTRACK

## Baumit StarTrack X1



Beton yüzeyler için geleneksel dübellemeye alternatif, ek mekanik dübel. Hilti tarafından desteklenen barut tahrikli alet sayesinde, ankrajı ayrıca delip sabitlemeye gerek kalmaz. Baumit StarTrack X1'i tek adımda uygulamanız yeterlidir.

**StarTrack X1**

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Kullanım alanı:      | Beton                                            |
| Kullanım kategorisi: | A                                                |
| Tüketim:             | 1 m <sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet            |
| Verim:               | 50 m <sup>2</sup> /koli                          |
| Ambalaj:             | 1 koli = 400 adet, 1 palet = 24 koli = 9600 adet |

## Baumit StarTrack Orange



Mevcut gazbeton, delikli tuğla ve kritik yüzeyler için geleneksel dübellemeye alternatif ek mekanik dübel.

**StarTrack Orange**

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ankraj boyu:         | Taşıyıcı yüzey için $\geq 40$ mm, Gazbeton için $\geq 65$ mm |
| Kullanım alanı:      | Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton                   |
| Kullanım kategorisi: | A, B, C, E                                                   |
| Tüketim:             | 1 m <sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet                        |
| Verim:               | 50 m <sup>2</sup> /koli                                      |
| Ambalaj:             | 1 koli = 300 adet, 1 palet = 12 koli = 3600 adet             |

## Baumit StarTrack Red



Mevcut eski sıvalı yüzeyler için geleneksel dübellemeye alternatif ek mekanik dübel.

**StarTrack Red**

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Ankraj boyu:         | Taşıyıcı yüzey için $\geq 40$ mm                 |
| Kullanım alanı:      | Beton, dolu tuğla, delikli tuğla                 |
| Kullanım kategorisi: | A, B, C                                          |
| Tüketim:             | 1 m <sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet            |
| Verim:               | 50 m <sup>2</sup> /koli                          |
| Ambalaj:             | 1 koli = 300 adet, 1 palet = 12 koli = 3600 adet |

## Baumit StarTrack Blue



Mevcut sıva uygulanmamış ve beton yüzeyler için geleneksel dübellemeye alternatif ek mekanik dübel.

**StarTrack Blue**

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ankraj boyu:         | Taşıyıcı yüzey için $\geq 40$ mm, Gazbeton için $\geq 65$ mm |
| Kullanım alanı:      | Beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gazbeton                   |
| Kullanım kategorisi: | A, B, C, E                                                   |
| Tüketim:             | 1 m <sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet                        |
| Verim:               | 50 m <sup>2</sup> /koli                                      |
| Ambalaj:             | 1 koli = 300 adet, 1 palet = 12 koli = 3600 adet             |

## ISI YALITIM DÜBELLERİ

### Baumit Euro Dübel - Çelik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, çelik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 50$  mm  
Kullanım alanı : Beton, dolu tuğla.  
Kullanım kategorisi : A, B  
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm  
Dübel kılıfı : Polietilen  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

#### Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet  
115 mm / 1 kutuda 500 adet  
135 mm / 1 kutuda 500 adet  
155 mm / 1 kutuda 500 adet

### Baumit Euro Dübel - Plastik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, plastik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 40$  mm  
Kullanım alanı : Beton, dolu tuğla.  
Kullanım kategorisi : A, B  
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm  
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

#### Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet  
115 mm / 1 kutuda 500 adet  
135 mm / 1 kutuda 500 adet  
155 mm / 1 kutuda 500 adet

### Baumit Mekanik Tırnaklı Dübel - Çelik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, mekanik tırnaklı, çelik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 50$  mm  
Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla.  
Kullanım kategorisi : C, D  
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm  
Dübel kılıfı : Polietilen gövde  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

#### Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet  
115 mm / 1 kutuda 500 adet  
135 mm / 1 kutuda 500 adet  
155 mm / 1 kutuda 500 adet

### Baumit Mekanik Tırnaklı Dübel - Plastik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, mekanik tırnaklı, plastik çivili standart dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 40$  mm  
Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla.  
Kullanım kategorisi : C, D  
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm  
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

#### Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet  
115 mm / 1 kutuda 500 adet  
135 mm / 1 kutuda 500 adet  
155 mm / 1 kutuda 500 adet

## ISI YALITIM DÜBELLERİ

## Baumit Uni Döbel



Tüm yalıtım plakaları için uygun, çelik çivili standart döbel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 50$  mm

Kullanım alanı : Boşluklu tuğla ve dolu yüzeyler

Kullanım kategorisi : A, B, C

Delik çapı : Boşluklu duvar 10 mm, dolu duvar 11 mm

Pul çapı : 60 mm

Döbel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde

Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

## Minimum sipariş miktarı 1 kutu

100 mm / 1 kutuda 500 adet

120 mm / 1 kutuda 500 adet

140 mm / 1 kutuda 500 adet

160 mm / 1 kutuda 500 adet

## Baumit Özel Tırnaklı Gazbeton Döbeli



Isı yalıtım plakalarının gazbeton üzeri uygulamalarında kullanılan döbeldir.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 50$  mm

Kullanım alanı : Gazbeton yüzeyler

Kullanım kategorisi : D

Delik çapı : Yaklaşık 11 mm

Pul çapı : 60 mm

Döbel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde

Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

## Minimum sipariş miktarı 1 kutu

100 mm / 1 kutuda 500 adet

140 mm / 1 kutuda 500 adet

## Baumit Vidalı Ahşap Döbeli



Tüm yalıtım plakalarının ahşap yüzeyine mekanik montajı için vidalı döbel.

Ahşap yongalı beton plaka üzerine uygulama yapılabilir.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 20$  mm

Kullanım alanı : Ahşap

Kullanım kategorisi : E

Pul çapı : 60 mm

Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

## Minimum sipariş miktarı 1 kutu

60 mm / 1 kutuda 1.000 adet

## Baumit Döbel Yuvası Açma Aparatı



Tüm yalıtım plakalarının mekanik montajında kullanılan döbellerin yalıtım plakası içine gömülmesi için kullanılır.

Rondela çapı: 60 mm

## Baumit Geniş Başlıklı Taş Yünü Döbeli - Çelik Çivili



Taş yünü plakaları için uygun, Euro çelik çivili geniş başlıklı döbel. EOTA ETAG 014 ve TSE kalite ve standartlarına uygundur.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 50$  mm

Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla

Delik çapı : Boşluklu duvar 9 mm, Dolu duvar 10 mm

Döbel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde

Kullanım kategorisi : A, B, C, D

Pul çapı: 85 mm

Tüketim: 1 m<sup>2</sup> için yakl. 6 adet

## Minimum sipariş miktarı 1 kutu

115 mm / 1 kutuda 500 adet

135 mm / 1 kutuda 500 adet

155 mm / 1 kutuda 500 adet





# AKSESUARLAR

## ISI YALITIM PROFİLLERİ

### Baumit PVC Köşe Profili - Fileli



Alkali ortama dayanıklı, PVC ham maddeden imal edilmiş, alt yüzey ile mükemmel uyum sağlayan, fileli köşe donatı profili.

#### Baumit PVC Köşe Profili - Fileli

Donatı eni: 10 x 10 cm  
Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 50 boy  
Verim: yakl. 125 mtül/bağ

### Baumit PVC Köşe Profili - Filesiz



Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, PVC'den mamul köşe profili.

#### Baumit PVC Köşe Profili - Filesiz

Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 100 boy  
Verim: yakl. 250 mtül/bağ

### Baumit Alüminyum Köşe Profili - Fileli



Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, alüminyumdan mamul, fileli köşe donatı profili.


#### Baumit Alüminyum Köşe Profili - Fileli

Donatı eni: 10 x 10 cm  
Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 25 boy  
Verim: yakl. 62.5 mtül/bağ

## ISI YALITIM PROFİLLERİ

**Baumit Alüminyum Köşe Profili - Filesiz**

Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, alüminyumdan mamul köşe profili.

**Baumit Alüminyum Köşe Profili - Filesiz**

Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 50 boy  
Verim: yakl. 125 mtül/bağ

**Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Fileli**

İçeri girintili cephelerde, panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda, yatay kaplama ve konsol bitişlerinde vb. yerlerde kullanılan damlalıklı ve fileli PVC konsol profili.

**Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Fileli**

Donatı eni: 8 x 8 cm  
Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 50 boy  
Verim: yakl. 125 mtül/bağ

**Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Filesiz**

İçeri girintili cephelerde, panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda, yatay kaplama ve konsol bitişlerinde vb. yerlerde kullanılan damlalıklı PVC konsol profili.

**Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Filesiz**

Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 50 boy  
Verim: yakl. 125 mtül/bağ

**Baumit Damlalıklı Alüminyum Konsol Profili - Filesiz**

İçeri girintili cephelerde (saçak), panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda vb. yatay kaplama bitişlerinde kullanılan, damlalıklı alüminyum konsol profili.

**Baumit Damlalıklı Alüminyum Konsol Profili - Filesiz**

Et kalınlığı: 0,40 mm  
Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 30 boy  
Verim: yakl. 75 mtül/bağ

**Baumit Açılı PVC Köşe Profili - Fileli**

90°'den küçük veya büyük açılara sahip köşe bölgelerde kullanılmak üzere, PVC ham maddeden imal edilmiş, donatı fileli, açılı köşe profili.

**Baumit Açılı PVC Köşe Profili - Fileli**

Donatı eni: 10 x 10 cm  
Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 50 boy  
Verim: yakl. 125 mtül/bağ

## ISI YALITIM PROFİLLERİ

### Baumit Subasman Profili



Damlalık ve yukarı doğru çıkıntısı ile yalıtım sisteminin subasmana sabitlenmesini sağlayan, alüminyumdan kanal şeklinde subasman profili. 250 cm uzunluğundadır, kalınlığı yalıtım plakasının kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

#### Baumit Subasman Profili

Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 10 boy  
Verim: yakl. 25 mtül/bağ  
\*Farklı kalınlıkta yalıtım plakaları için uygun profil seçilmelidir.

### Baumit Subasman Profili Montaj Seti



Subasman profillerini sabitlemek amacıyla kullanılan montaj seti. Set; galvaniz vidalı 100 adet plastik sökülebilir dübel ve 100 adet ara besleme parçasından meydana gelir.

#### Baumit Subasman Profili Montaj Seti

50 adet x 3 mm - 50 adet x 5 mm - 100 adet vida

### Baumit V- Form Dilatasyon Profili



Duvar yüzeyleri için, (90°) donatı fileli dilatasyon profili. Bina genişleme derzlerinin yalıtılmasında kullanılır.

#### Baumit V- Form Dilatasyon Profili

Donatı eni: 2 x 12.5 cm  
Derz genişliği: 5 - 25 mm  
Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 25 boy  
Verim: yakl. 62.5 mtül/bağ

### Baumit E- Form Dilatasyon Profili



Duvar yüzeyleri için, (180°) donatı fileli dilatasyon profili. Bina genişleme derzlerinin yalıtılmasında kullanılır.

#### Baumit E- Form Dilatasyon Profili

Donatı eni: 2 x 12.5 cm  
Derz genişliği: 5 - 25 mm  
Ambalaj: 1 boy = 2.5 m, 1 bağ = 25 boy  
Verim: yakl. 62.5 mtül/bağ

### Baumit Pencere ve Kapı Bağlantı Profili - Standart



Sızdırmazlık bandı ve donatı filesiyle, kendinden yapışkanlı beyaz renkli plastik profil. 12 cm'den daha dar yalıtım malzemeleri için tavsiye edilir. Tam geçirimsizdir.

#### Baumit Pencere ve Kapı Bağlantı Profili - Standart

Donatı eni: 12.5 cm  
Ambalaj: 1 boy = 2.6 m, 1 bağ = 50 boy  
Verim: yakl. 130 mtül/bağ

## ISI YALITIM PROFİLLERİ

## Baumit PVC - Fileli Fuga Profili



Yapıların cephelerinde oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik görüntü elde etmek için kullanılan fileli PVC profili.

**Baumit PVC - Fileli Fuga Profili**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Ebat:    | 30 x 16 mm                  |
| Ambalaj: | 1 boy = 3 m, 1 bağ = 20 boy |
| Verim:   | yakl. 60 mtül/bağ           |

**Baumit PVC - Fileli Fuga Profili**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Ebat:    | 50 x 16 mm                  |
| Ambalaj: | 1 boy = 3 m, 1 bağ = 20 boy |
| Verim:   | yakl. 60 mtül/bağ           |

## Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili



Yapıların cephelerinde oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik görüntü elde etmek için kullanılan PVC profili.

**Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Ebat:    | 30 x 16 mm                  |
| Ambalaj: | 1 boy = 3 m, 1 bağ = 30 boy |
| Verim:   | yakl. 90 mtül/bağ           |

**Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Ebat:    | 50 x 16 mm                  |
| Ambalaj: | 1 boy = 3 m, 1 bağ = 30 boy |
| Verim:   | yakl. 90 mtül/bağ           |

## Baumit Denizlik Uzatma Profili



Isı yalıtım uygulamalarında pencere ve parapet denizliklerinin kısa geldiği noktalarda kullanılan PVC profil.

**Baumit Denizlik Uzatma Profili 4 cm**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Renk:    | Beyaz                       |
| Ambalaj: | 1 boy = 3 m, 1 bağ = 30 boy |
| Verim:   | yakl. 90 mtül/bağ           |

**Baumit Denizlik Uzatma Profili 6 cm**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Renk:    | Beyaz                       |
| Ambalaj: | 1 boy = 3 m, 1 bağ = 25 boy |
| Verim:   | yakl. 75 mtül/bağ           |

**Baumit Denizlik Uzatma Profili 8 cm**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Renk:    | Beyaz                       |
| Ambalaj: | 1 boy = 3 m, 1 bağ = 20 boy |
| Verim:   | yakl. 60 mtül/bağ           |

## Baumit Derz Sızdırmazlık Bandı



Poliüretan yumuşak köpükten mamul, yan yüzeyleri emprenye, sıkıştırılmış, kendinden yapışkanlı, kendi kendine genişleyen, tam geçirimsiz derz sızdırmazlık bandı.

**Baumit Derz Sızdırmazlık Bandı**

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Ebat:    | 2 x 6 mm                       |
| Ambalaj: | 1 rulo = 18 m, 1 koli = 5 rulo |
| Verim:   | yakl. 90 mtül/koli             |





# Dış Cephe Sıvaları

## ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI

### Baumit MVR Uni | Çimento Esaslı Makine Sıva Harcı



İç ve dış mekanlarda son kat veya kaba sıva olarak kullanıma uygun, 1 mm tane boyutuna sahip, beyaz çimento esaslı, perlitli makine sıva harcı. Perlit takviyesi sayesinde gazbeton gibi yüzeylerde ön serpmeye gerek kalmadan uygulanır, sıva çatlaklarına karşı üstün performans sağlar.

- Yüksek dayanım
- Yüksek yüzey kalitesi
- Kolay uygulama

#### Baumit MVR Uni

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 14 kg/m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için    |
| Verim:   | yakl. 3 m <sup>2</sup> /torba 1 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg          |

### Baumit MPA 35 L | Çimento Esaslı Makine Sıva Harcı



İç ve dış mekanlarda son kat veya kaba sıva olarak kullanıma uygun, 1mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı, perlitli makine sıva harcı. Perlit takviyesi sayesinde gazbeton gibi yüzeylerde ön serpmeye gerek kalmadan uygulanır, sıva çatlaklarına karşı üstün performans sağlar.

- Yüksek tutunma gücü
- Verimli
- Kolay uygulama

#### MPA 35 L

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 12.5 kg/m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için    |
| Verim:   | yakl. 3.2 m <sup>2</sup> /torba 1 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg            |

## ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI

## Baumit MPA 35 | Çimento Esaslı Makine Sıva Harcı



İç ve dış mekanlarda son kat veya kaba sıva olarak kullanıma uygun, 1mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı makine sıva harcı.

- İnce dokulu
- Su itici
- Yüksek yüzey kalitesi

**MPA 35**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 14 kg/m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için      |
| Verim:   | yakl. 2.9 m <sup>2</sup> /torba 1 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg            |

## Baumit Primo 2 | Çimento Esaslı Makine Sıva Harcı



İç ve dış mekanlarda son kat veya kaba sıva olarak kullanıma uygun, 2 mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı makine sıva harcı.

- Yüksek dayanım
- Yüksek su iticilik
- Kalın dokulu

**Primo 2**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 15 kg/m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için      |
| Verim:   | yakl. 2.7 m <sup>2</sup> /torba 1 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg            |



ALÇI  
ÇİMENTO  
KİREÇ

**SIVA**  
**Baumit**  
**Her Sivanın**  
**Uzmanı**

**Uygulama Videosu**

Videoyu izlemek için QR kodu cep telefonunuza okutabilirsiniz.





*Doğal ve sağlıklı  
bir yaşam için*

# **Konfor Sağla**



SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

50

İNCE SIVALAR

55

İÇ CEPHE SIVALARI

56





# Ionit

Sağlıklı Sıva ve Boya Sistemi

## BOYA



### Baumit IonitColor | Boya

Duvar ve tavanlar için yüksek kaliteli, mineral iç cephe boyası. 66 seçilmiş Ionit renk tonunda mevcuttur. Boya rulosu ve havasız boya makinesi ile uygulanabilir. E.L.F., yüksek geçirgenliğe ve kapatıcılığa sahiptir, koruyucu içermez. Baumit Ionit Color, doğal hava iyonları üreterek iç mekan havasını aktif olarak iyileştirir.

- Sağlıklı hava iyonları
- Tazeleyici ve dinlendirici etki
- Daha az polen ve ince toz

#### IonitColor 14 lt

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.25 lt/m <sup>2</sup>                       |
| Verim:   | yakl. 4m <sup>2</sup> /lt, 56 m <sup>2</sup> /kova |
| Ambalaj: | 14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt               |

#### IonitColor 5 lt

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.25 lt/m <sup>2</sup>                       |
| Verim:   | yakl. 4m <sup>2</sup> /lt, 20 m <sup>2</sup> /kova |
| Ambalaj: | 5 lt kova, 1 palet 64 kova = 320 lt                |

## SATEN MACUN



### Baumit IonitFinish | Saten Macun

Hızlı uygulama için kullanıma hazır, ortamdaki nemi aktif olarak düzenleyen, iç cepheler için hazır saten macun. Alçı levha derz dolgusu ve saten yüzey imalatları için uygundur (kalite sınıfı Q1-Q4). Elle ve havasız püskürtme makinesi ile uygulanabilir. Alçı levha, alçı ve beton yüzeylerde kullanıma uygundur. Yeni yapılar ve tadilat işleri için önerilir. IonitColor ile uygulamak için idealdir.

- Sağlıklı iç mekan iklimi
- IonitColor için ideal tamamlayıcı
- Kusursuz yüzey kalitesi

#### IonitFinish 20 kg

|          |                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.55 kg /m <sup>2</sup> 1 mm kalınlık için<br>yakl. 2.30 kg /m <sup>2</sup> / 1,5 mm kalınlık için |
| Verim:   | yakl. 8 m <sup>2</sup> /kova 1,5 mm kalınlık için                                                        |
| Ambalaj: | 20 kg kova, 1 palet 32 kova = 640 kg                                                                     |

## SATEN SIVA

**Baumit IonitFino | Saten Sıva Harcı**

Ortamdaki nemi aktif olarak düzenleyen, iç cephe uygulamaları için saten sıva. Alçı levha derz dolgusu ve saten yüzey imalatları için uygundur (kalite sınıfı Q1-Q4). El ile uygulanabilir. Alçı levha, alçı ve beton yüzeylerde kullanıma uygundur. Yeni yapılar ve tadilat işleri için önerilir. IonitColor ile uygulamak için idealdir.

- Sağlıklı iç mekan iklimi
- IonitColor için ideal tamamlayıcı
- Kusursuz yüzey kalitesi

**IonitFino**

|          |                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.85 kg /m <sup>2</sup> 1mm kalınlık için<br>yakl. 1.275 kg /m <sup>2</sup> / 1,5 mm kalınlık için |
| Verim:   | yakl. 12 m <sup>2</sup> /torba 1,5 mm kalınlık için                                                      |
| Ambalaj: | 15 kg torba, 1 palet 54 torba = 810 kg                                                                   |

## BAUMIT IONIT COLOR – 66 RAHATLATICI RENK TONU

|               |             |            |             |             |              |             |               |
|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
|               |             |            |             |             |              |             |               |
| 0010 Whitney* | 0018 Bianca |            |             |             |              |             |               |
| 0056 Flora    | 0186 Kim    | 0286 Alice | 0356 Lea    | 0406 Romy   | 0416 Olivia  | 0566 Selina | 0596 Victoria |
| 0057 Jana     | 0187 Grace  | 0287 Ina   | 0357 Mia    | 0407 Marie  | 0417 Ria     | 0567 Nadine | 0597 Yuna     |
| 0058 Denise   | 0188 Fiona  | 0288 Ivy   | 0358 Emma   | 0408 Naomi  | 0418 Nina    | 0568 Tessa  | 0598 Xenia    |
| 0059 Diana    | 0189 Elisa  | 0289 Amy   | 0359 Lucy   | 0409 Sophie | 0419 Sarah   | 0569 Vivien | 0599 Tina     |
| 0706 Killian  | 0776 Ennio  | 0786 Flynn | 0866 Jasper | 0936 Maxim  | 0976 Milan   | 1036 Odin   | 1066 Vito     |
| 0707 Benno    | 0777 Darius | 0787 Hugo  | 0867 Andre  | 0937 Lio    | 0977 Navid   | 1037 Marco  | 1067 Toni     |
| 0708 Adam     | 0778 Elliah | 0788 Keno  | 0868 Levin  | 0938 Norman | 0978 Vincent | 1038 Rafael | 1068 Nico     |
| 0709 Aron     | 0779 Klaas  | 0789 Juri  | 0869 Carlos | 0939 Oskar  | 0979 Noah    | 1039 Sam    | 1069 Tom      |

\*0010 Whitney için Baumit'e danışınız.



# Klima

Sağlıklı Sıva ve Boya Sistemi

## KİREÇ ESASLI MAKİNE SIVALARI

### Baumit KlimaWhite | Kireç Esaslı Sıva Harcı



İç mekanlarda kullanıma uygun, hidrolik bağlayıcı, doğal beyaz renkli, nem dengeleme özelliğine sahip, kireç esaslı, hafif, makine sıva harcı.

- İç mekan havasını düzenleyici ve difüzyona açık
- Nefes alma kabiliyeti yüksek
- Zararlı madde içermez ve küf engeller

#### KlimaWhite

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 13 kg / m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için   |
| Verim:   | yakl. 3 m <sup>2</sup> / torba 1 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg           |

### Baumit KlimaMPI | Kireç Esaslı Sıva Harcı



İç mekanlarda kullanıma uygun, hidrolik bağlayıcı, nem dengeleme özelliğine sahip, kireç esaslı, hafif, makine sıva harcı.

- İç mekan havasını düzenleyici
- Nefes alma kabiliyeti yüksek
- Zararlı madde içermez ve küf engeller

#### KlimaMPI

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 13 kg / m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için   |
| Verim:   | yakl. 3 m <sup>2</sup> / torba 1 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg           |

## KİREÇ ESASLI MAKİNE SIVALARI

## Baumit KlimaUni | Kireç Esaslı El Sıva Harcı



İç mekanlarda kullanıma uygun, hidrolik bağlayıcı, doğal beyaz renkli, nem dengeleme özelliğine sahip, kireç esaslı, hafif, el sıva harcı.

- İç mekan havasını düzenler ve hava geçirgendir
- Doğal beyaz el sıvası
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

**KlimaUni**

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 13 kg/m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için     |
| Verim:   | yakl. 3 m <sup>2</sup> / torba 1 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 25 kg, 1 palet 54 torba = 1350 kg                 |

## Baumit KlimaPerla | Kireç Esaslı İnce Sıva Harcı



İç mekan için, kireç esaslı doğal beyaz bir ince sıvadır. Kireç / çimento içerikli sıva zeminlerde üst kat olarak ve ayrıca beton, gaz beton ve alçı levhalar üzerine ince tabaka olarak kullanım için idealdir.

- Oda iklimini düzenler ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Universal kullanılabilir
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

**KlimaPerla**

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.2 kg / m <sup>2</sup> 1 mm kalınlık için    |
| Verim:   | yakl. 6.5 m <sup>2</sup> / torba 3 mm kalınlık için |
| Ambalaj: | 25 kg, 1 palet 54 torba = 1350 kg                   |

## KİREÇ ESASLI İNCE SIVALAR

## Baumit KlimaFino | Kireç Esaslı Saten Sıva Harcı



İç mekanlarda pürüzsüz yüzey uygulamaları için kullanıma uygun, doğal beyaz renkli, kireç esaslı, toz formda saten sıva harcı.

- İç mekan havasını düzenleyici ve difüzyona açık
- Pürüzsüz yüzey
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

**KlimaFino**

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.2 kg/m <sup>2</sup> 1 mm kalınlık için      |
| Verim:   | yakl. 5.5 m <sup>2</sup> / torba 3 mm kalınlık için |
| Ambalaj: | 20 kg torba, 1 palet 60 torba = 1200 kg             |

## Baumit KlimaFinish | Kireç Esaslı Saten Macun



İç mekanlarda pürüzsüz yüzey uygulamaları için kullanıma uygun, doğal beyaz renkli, kireç esaslı, kullanıma hazır saten macun.

- İç mekan havasını düzenleyici ve difüzyona açık
- Pürüzsüz yüzey
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

**KlimaFinish**

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.2 kg/m <sup>2</sup> 1 mm kalınlık için |
| Verim:   | yakl. 5.5 kg/kova 3 mm kalınlık için           |
| Ambalaj: | 20 kg kova, 1 palet 24 kova = 480 kg           |





**Baumit KlimaDekor | Kireç Esaslı Hazır Dekoratif Sıva**

İç mekanlarda dekoratif yüzey uygulamaları için kullanıma uygun, doğal beyaz renkli, tane dokulu, çevre dostu, mineral ve kireç esaslı, kullanıma hazır dekoratif sıva.

- Dekoratif yüzey
- İç mekan havasını düzenleyici
- Kolay ve hızlı uygulama

**KlimaDekor Tane doku 1.5 mm**

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 2.7-2.9 kg/m <sup>2</sup> 1.5 mm kalınlık için |
| Verim:   | yakl. 9 m <sup>2</sup> /kova 1.5 mm kalınlık için    |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg                 |

**KlimaDekor Tane doku 1.0 mm**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.6-1.8 kg/m <sup>2</sup> 1 mm kalınlık için |
| Verim:   | yakl. 14.5 m <sup>2</sup> /kova 1 mm kalınlık için |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet 24 kova = 600 kg               |

**Baumit KlimaColor | Silikat Esaslı İç Cephe Boyası**

İç mekanlarda kullanıma uygun, kolay uygulama özelliğine ve yüksek örtücülüğe sahip, yüksek kaliteli, silikat esaslı, doğal mineral iç cephe boyası.

- Sağlıklı iç mekan iklimi
- İç mekan havasını düzenleyici
- Kolay ve hızlı uygulama

**KlimaColor**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.25 lt/m <sup>2</sup>         |
| Verim:   | yakl. 56 m <sup>2</sup> /kova        |
| Ambalaj: | 14 lt kova, 1 palet 32 kova = 448 lt |





# İnce Sıvalar

## SATEN SIVALAR

### Baumit GlemaBrillant | Çimento Esaslı Saten Sıva Harcı



İç mekanlarda pürüzsüz yüzey uygulamaları için kullanıma uygun, ince taneli, beyaz çimento esaslı, mineral, saten sıva harcı.

- Pürüzsüz yüzey
- Neme karşı yüksek dayanım
- Kolay uygulama

#### GlemaBrillant

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.5 kg/m <sup>2</sup> 1 mm kalınlık için     |
| Verim:   | yakl. 7.0 m <sup>2</sup> /torba 2 mm kalınlık için |
| Ambalaj: | 20 kg torba, 1 palet 60 torba = 1200 kg            |

### Baumit FinoBello | Alçı Esaslı Saten Sıva Harcı



İç mekanlarda pürüzsüz yüzey uygulamaları için kullanıma uygun, ince taneli, alçı esaslı, saten sıva harcı.

- Pürüzsüz yüzey
- Yüksek tutunma gücü
- Kolay uygulama

#### FinoBello 25 kg

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1 kg/m <sup>2</sup> 1 mm kalınlık için        |
| Verim:   | yakl. 12.5 m <sup>2</sup> /torba 2 mm kalınlık için |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 50 torba = 1250 kg             |

#### FinoBello 5 kg

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1 kg/m <sup>2</sup> 1 mm kalınlık için       |
| Verim:   | yakl. 2.5 m <sup>2</sup> /torba 2 mm kalınlık için |
| Ambalaj: | 5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg                |

#### FinoBello 2 kg

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1 kg/m <sup>2</sup> 1 mm kalınlık için     |
| Verim:   | yakl. 1 m <sup>2</sup> /torba 2 mm kalınlık için |
| Ambalaj: | 2 kg kova, 1 palet 168 kova = 336 kg             |

## DÜZELTME HARÇLARI

### Baumit PerlaRoyal | Çimento Esaslı Düzeltme Sıva Harcı



İç ve dış mekanlarda kullanıma uygun, ince taneli, çimento esaslı, mineral, düzeltme ve tesviye sıva harcı.

- Pürüzsüz yüzey
- Yüksek tutunma gücü
- Kolay uygulama

#### PerlaRoyal

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.5 kg/m <sup>2</sup> 1 mm kalınlık için    |
| Verim:   | yakl. 16 m <sup>2</sup> /torba 1 mm kalınlık için |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg           |



# İç Cephe Sıvaları

## ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI

### Baumit MPI 25 | Çimento Esaslı Makine Sıva Harcı



İç mekanlarda kullanıma uygun, 0.6 mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı makine sıva harcı.

- İnce dokulu yüzey
- Yüksek tutunma gücü
- Kolay uygulama

#### MPI 25

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 14 kg/m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için    |
| Verim:   | yakl. 3 m <sup>2</sup> /torba 1 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg          |

### Baumit Primo 1 | Çimento Esaslı Makine Sıva Harcı



İç mekanlarda kullanıma uygun, 1 mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı makine sıva harcı.

- Yüksek dayanım
- Yüksek yüzey kalitesi
- Kolay uygulama

#### Primo1

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 15 kg/m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için      |
| Verim:   | yakl. 2.7 m <sup>2</sup> /torba 1 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg            |

## ÇİMENTO ESASLI EL SIVALARI

## Baumit Manu 2 | Çimento Esaslı El Siva Harcı



İç ve dış mekanlarda kullanıma uygun, 2 mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı el siva harcı.

- Yüksek yüzey kalitesi
- Yüksek tutunma gücü
- Geniş kullanım alanı

**Manu 2**

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 16 kg/m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için       |
| Verim:   | yakl. 1.25 m <sup>2</sup> /torba 2 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg             |

## Baumit Manu 4 | Çimento Esaslı El Siva Harcı



İç ve dış mekanlarda kullanıma uygun, 4 mm tane boyutuna sahip, çimento esaslı el siva harcı.

- Mükemmel dolgu kabiliyeti
- Yüksek dayanım
- Kolay ve hızlı uygulama

**Manu 4**

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 16 kg/m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için       |
| Verim:   | yakl. 1.25 m <sup>2</sup> /torba 2 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg             |

## ALÇI ESASLI MAKİNE SIVALARI

## Baumit Ratio Glatt | Alçı Esaslı Makine Siva Harcı



İç mekanlarda kullanıma uygun, 1 mm tane boyutuna sahip, alçı esaslı makine siva harcı.

- Yüksek yüzey kalitesi
- Yüksek mukavemet
- Kolay ve hızlı uygulama

**Ratio Glatt**

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 12-13 kg/m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için        |
| Verim:   | yakl. 2.7- 2.9 m <sup>2</sup> /torba 1 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 35 kg jüt torba, 1 palet 40 torba = 1400 kg             |

## ALT YÜZEY HAZIRLIĞI

## Baumit Spritz | Çimento Esaslı Ön Serpme Siva Harcı



İç ve dış mekanlarda çimento esaslı siva uygulamaları öncesinde tutunmayı artırmak için kullanıma uygun, çimento esaslı ön serpme makine siva harcı.

- Emiciliği dengeleme
- Yüksek tutunma gücü
- Sağlam zemin hazırlığı

**Spritz**

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 10 kg/m <sup>2</sup> %100 örtücü uygulamada |
| Verim:   | yakl. 4 m <sup>2</sup> /torba                     |
| Ambalaj: | 40 kg, 1 palet 40 torba = 1600 kg                 |

## Baumit BetonKontakt | Beton Yüzey Astarı



İç ve dış mekanlarda düşük emiciliğe sahip beton yüzeyler üzerinde, alçı ve çimento esaslı makine sıvalarından önce emiciliği dengelemek ve tutunmayı artırmak için kullanılan astar.

- Beton yüzeyler için
- Alçı ve çimento esaslı sıvalar öncesinde
- Solvent içermez

**BetonKontakt****20 kg**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.25 kg/m <sup>2</sup>         |
| Verim:   | yakl. 80 m <sup>2</sup> /kova        |
| Ambalaj: | 20 kg kova, 1 palet 24 kova = 480 kg |

**BetonKontakt****5 kg**

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.25 kg/m <sup>2</sup>        |
| Verim:   | yakl. 20 m <sup>2</sup> /kova       |
| Ambalaj: | 5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg |





Güven ve konfor için

# Kütleyle Destekle



KARO UYGULAMA ÜRÜNLERİ

62

ŞAP ÜRÜNLERİ

68

YAPI HARÇLARI

70



# Baumacol

Karo Uygulama Ürünleri

## DERZ DOLGU HARÇLARI

### Baumit Baumacol PremiumFuge | Esnek Derz Dolgu Harcı



Çimento esaslı, yüksek performanslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, donmama özelliği geliştirilmiş, azaltılmış su emme özelliğine ve yüksek aşınma dayanımına sahip, 1-8 mm derz aralığı için kullanılan, CG2WA sınıfı esnek derz dolgu harcı.

- Yüksek su iticilik
- Yüksek esneklik ve aşınma dayanımı
- Azaltılmış su emme



#### Baumacol PremiumFuge

20 kg

Tüketim: yakl. 0.2-0.8 kg/m<sup>2</sup> derz genişliğine ve seramik ebatlarına bağlı olarak  
Ambalaj: 20 kg torba, 1 palet 60 torba = 1200 kg

#### Baumacol PremiumFuge

5 kg

Tüketim: yakl. 0.2-0.8 kg/m<sup>2</sup> derz genişliğine ve seramik ebatlarına bağlı olarak  
Ambalaj: 5 kg kova, 1 palet 90 kova = 450 kg

#### Baumacol PremiumFuge

2 kg

Tüketim: yakl. 0.2-0.8 kg/m<sup>2</sup> derz genişliğine ve seramik ebatlarına bağlı olarak  
Ambalaj: 2 kg kova, 1 palet 168 kova = 336 kg

## NATURAL LINE




## VINTAGE LINE



## COUNTRY LINE



## URBAN LINE





## KARO YAPIŞTIRMA HARÇLARI

## Baumit Baumacol FlexTop Speed | Karo Yapıştırma Harcı



Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, su geçirimsizlik ve donmama özellikleri geliştirilmiş, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, büyük boy sırlı porselen, granit seramik, granit, mermer, doğal taş ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, esnek, hızlı sertleşen C2FTS1 sınıfı yapıştırma harcı.

- Hızlı priz alan
- S1 sınıfı esnek
- İç ve dış mekan zemin ve duvar uygulamaları

C2FT S1

**Baumacol FlexTop Speed**

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3-5 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | yakl. 5-8 m <sup>2</sup> /torba         |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |

## Baumit Baumacol FlexTop | Karo Yapıştırma Harcı



Gri çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, su geçirimsizlik ve donmama özellikleri geliştirilmiş, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, büyük boy sırlı porselen, granit seramik, granit, mermer, doğal taş ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, esnek C2TES1 sınıfı yapıştırma harcı

- S1 sınıfı esnek
- Açık bekletme süresi uzatılmış, kayma özelliği azaltılmış
- İç ve dış mekan zemin ve duvar uygulamaları

C2TE S1

**Baumacol FlexTop**

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3-5 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | yakl. 5-8 m <sup>2</sup> /torba         |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |

## Baumit Baumacol FlexMarmor | Karo Yapıştırma Harcı



Beyaz çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, su geçirimsizlik ve donmama özellikleri geliştirilmiş, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, büyük boy sırlı porselen, granit seramik, granit, mermer, doğal taş ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, esnek C2TES1 sınıfı yapıştırma harcı

- Beyaz renkli, S1 sınıfı esnek
- Açık bekleme süresi uzatılmış, kayma özelliği azaltılmış
- İç ve dış mekan, zemin ve duvar uygulamaları için uygun

C2TE S1

**Baumacol FlexMarmor**

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3-5 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | yakl. 5-8 m <sup>2</sup> /torba         |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |

## Baumit Baumacol FlexUni White | Karo Yapıştırma Harcı



Beyaz çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, su geçirimsizlik ve donmama özellikleri geliştirilmiş, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, büyük boy sırlı porselen, granit seramik, cam tuğla ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış C2TE sınıfı yapıştırma harcı.

- Kırk beyaz renkli
- Açık bekletme süresi uzatılmış, kayma özelliği azaltılmış
- İç ve dış mekan zemin, iç mekan duvar uygulamaları için uygun

C2TE

**Baumacol FlexUni White**

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3-5 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | yakl. 5-8 m <sup>2</sup> /torba         |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |



## Baumit Baumacol FlexUni | Karo Yapıştırma Harcı



C2TE



Gri çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, su geçirimsizlik ve donmama özellikleri geliştirilmiş, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, büyük boy sırlı porselen, granit seramik ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış C2TE sınıfı yapıştırma harcı.

- Açık bekleme süresi uzatılmış
- Kayma özelliği azaltılmış
- İç ve dış mekan zemin uygulamaları, iç mekan duvar uygulamaları için uygun

### Baumacol FlexUni

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3-5 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | yakl. 5-8 m <sup>2</sup> /torba         |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |

## Baumit Baumacol Flexo | Karo Yapıştırma Harcı



C2T



Gri çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yüksek performanslı, su geçirimsizlik ve donmama özellikleri geliştirilmiş, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik, porselen seramik, büyük boy sırlı porselen, granit seramik ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış C2T sınıfı yapıştırma harcı.

- Ekonomik
- Kayma özelliği azaltılmış
- İç ve dış mekan zemin uygulamaları, iç mekan duvar uygulamaları için uygun

### Baumacol Flexo

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3-5 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | yakl. 5-8 m <sup>2</sup> /torba         |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |

## KARO YAPIŞTIRMA HARÇLARI

## Baumit Baumacol Pro | Karo Yapıştırma Harcı



C1TE



Gri çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans, cam mozaik ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış C1TE sınıfı yapıştırma harcı

- Açık bekletme süresi uzatılmış, kayma özelliği azaltılmış
- İç mekan zemin ve duvar uygulamaları için uygun
- 1100 cm<sup>2</sup> ve altı karolar

### Baumacol Pro

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3-5 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | yakl. 5-8 m <sup>2</sup> /torba         |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |

## Baumit Baumacol Bianco | Karo Yapıştırma Harcı



C1T



Beyaz çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış C1T sınıfı yapıştırma harcı.

- Beyaz renkli, kayma özelliği azaltılmış
- İç mekan zemin ve duvar uygulamaları için uygun
- 1100 cm<sup>2</sup> ve altı karolar

### Baumacol Bianco

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3-5 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | yakl. 5-8 m <sup>2</sup> /torba         |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |

**Baumit Baumacol Basic | Karo Yapıştırma Harcı**

Gri çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, yatay ve düşey yüzeylerde seramik, fayans ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan, kayma özelliği azaltılmış C1T sınıfı yapıştırma harcı.

- Kayma özelliği azaltılmış
- İç mekan zemin ve duvar uygulamaları için uygun
- 1100 cm<sup>2</sup> ve altı karolar

**Baumacol Basic**

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3-5 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | yakl. 5-8 m <sup>2</sup> /torba         |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |



C1T

**Baumit Baumacol One | Karo Yapıştırma Harcı**

Çimento esaslı, yatay yüzeylerde seramik, fayans ve benzeri karoların yapıştırılması için kullanılan C1 sınıfı yapıştırma harcı.

- Ekonomik
- İç mekan zemin uygulamaları
- 1100 cm<sup>2</sup> ve altı karolar

**Baumacol One**

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 3-5 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | yakl. 5-8 m <sup>2</sup> /torba         |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg |



C1

**ALT YÜZEY HAZIRLIĞI****Baumit Baumacol Preciso | Düzeltme ve Tamir Harcı**

Gri çimento esaslı, katkılar ile modifiye edilmiş, su ve donmaya karşı dayanıklı, toz formda, ince dokulu düzeltme ve tamir harcı.

- Yüksek yapışma gücü
- Yüksek dayanım
- Kolay uygulama

**Baumacol Preciso**

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.6 kg/m <sup>2</sup> 1mm kalınlık için |
| Verim:   | yakl. 15 m <sup>2</sup> /torba                |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg       |

**Baumit Baumacol Proof | Tek Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi**

Tek bileşenli, elastik, iç mekanlarda eksiz uygulamaya uygun, çatlak köprüleme özelliğine sahip, kullanıma hazır su yalıtım malzemesi.

- Eksiz uygulama
- Çatlak köprüleme
- Kolay uygulama

**Baumacol Proof**

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.5 kg/m <sup>2</sup> 1mm kalınlık için |
| Ambalaj: | 7 kg kova, 1 palet 85 kova = 595 kg           |

**Baumit Baumacol Protect 2K | Çift Bileşenli Yarı Elastik Su Geçirimsizlik Malzemesi**

Çimento ve sentetik reçine esaslı, çift bileşenli, yarı elastik, normal çimentolu, sıvı halde uygulanan, standart koşullarda çatlak köprüleyen, klorürlü suya dayanıklı CMP sınıfı su geçirimsizlik ürünü.

- Su ve dona karşı dayanım
- Yüksek tutunma gücü
- Çatlak köprüleme yeteneği

**Baumacol Protect 2K**

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.5 kg/m <sup>2</sup> 1mm kalınlık için |
| Ambalaj: | 25 kg set = 20 kg torba + 5 kg bidon          |



## Baumit Baumacol Protect 2K Elastic | Çift Bileşenli Tam Elastik Su Geçirimsizlik Malzemesi



Çimento ve sentetik reçine esaslı, çift bileşenli, tam elastik, normal çimentolu, sıvı halde uygulanan, düşük sıcaklıkta çatlak köprüleyen (-5 °C), klorürlü suya dayanıklı CM01P sınıfı su geçirimsizlik ürünü.

- Su ve donu karşı yüksek dayanım
- Geniş yüzeylerde uygulama imkanı
- Düşük sıcaklıklarda yüksek çatlak köprüleme yeteneği

### Baumacol Protect 2K Elastic

Tüketim: yakl. 1.5 kg/m<sup>2</sup> 1mm kalınlık için  
Ambalaj: 30 kg set = 20 kg torba + 10 kg bidon



## YARDIMCI MALZEMELER

### Baumit Baumacol Strap | Yalıtım Bandı



Hareketin yoğun yaşandığı, kırılma ve çatlama riskinin yüksek olduğu, farklı iki yapı elemanının birleşim noktaları olan taban ve duvar birleşim yerleri için, su yalıtım malzemeleri arasında kullanılan özel elastik bant.

### Baumacol Strap

Ambalaj: 1 rulo = 50 m

# Sana *En İyiler Yakışır* *Sağlam Zeminler için Mükemmel Tutunma*

Tarihi 1810 yılına uzanan geçmişimizle Avrupa'nın en başarılı yapı malzemelerini üretiyoruz. İşte bu yüzden yenilikçi ve kaliteli yapı ürünlerini bilenler Baumit diyor!





The image is a composite advertisement for Baumit tile application products. The background features a woman's face in the foreground and a couple walking in a modern interior in the background. The foreground shows a row of Baumit tile application products, including bags of Protect 2K Elastic, FlexMarmor, FlexTop Speed, FlexUni, Uni White, and Bianco, along with smaller containers of Fuge.

**Protect 2K Elastic**  
Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi  
2 kg

**FlexMarmor**  
Renkli Granit Taş ve  
Mermer Yapıştırıcısı  
25 kg

**FlexTop Speed**  
Hızlı Sertleşen Fayans-Seramik-Granit  
Seramik Harcı  
25 kg

**FlexUni**  
Fayans-Seramik-Granit  
Yapıştırma Harcı  
25 kg

**Uni White**  
Fayans-Seramik-Granit  
Yapıştırma Harcı  
25 kg

**Bianco**  
Fayans-Seramik-Granit  
Yapıştırma Harcı  
25 kg

**Fuge**  
2 kg





# Şap Ürünleri

## KENDİNDEN SEVİYE ALAN ŞAPLAR

### Baumit Nivello Quattro | Kalsiyum Sülfat Esaslı Kendinden Seviye Alan Şap



Kalsiyum sülfat esaslı, iç mekanlarda 3-20 mm kalınlığında uygulanabilen, her tür döşeme kaplamasından önce ve yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygun, CA-C20-F6 sınıfı kendinden seviye alan şap.

- Sıfır çatlak
- Yerden ısıtma sistemleri için uygun
- İç mekan uygulamaları için

#### Nivello Quattro

Tüketim:                      yakl. 1.5 - 1.7 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kalınlık için  
Verim:                         yakl. 5.5 m<sup>2</sup> /torba 3 mm kalınlık için  
Ambalaj:                     25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

### Baumit Nivello Uno | Çimento Esaslı Kendinden Seviye Alan Şap



Çimento esaslı, iç mekanlarda 3-20 mm kalınlığında uygulanabilen, her tür döşeme kaplamasından önce ve yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygun, CT-C16-F4 sınıfı kendinden seviye alan şap.

- Minimum çatlak riski
- Neme karşı dayanıklı
- İç mekan uygulamaları için

#### Nivello Uno

Tüketim:                      yakl. 1.8 kg/m<sup>2</sup> 1 mm kalınlık için  
Verim:                         yakl. 4.6 m<sup>2</sup> /torba 3 mm kalınlık için  
Ambalaj:                     25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg

## ÇİMENTO ESASLI ZEMİN ŞAPLARI

## Baumit Solido 225 | Çimento Esaslı Zemin Şapı



Çimento esaslı, polimer katkıları içeren, iç ve dış mekanlarda uygulanabilen, ilave katkı gereksiz kendinden seviye alan şap öncesinde yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygun, C20-F5 sınıfı zemin şapı.

- Yüksek dayanım
- Yerden ısıtma sistemleri için uygun
- İç ve dış mekan uygulamaları için

**Solido 225**

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 20 kg/m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için    |
| Verim:   | yakl. 2 m <sup>2</sup> /torba 1 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg          |



## Baumit Solido 160 | Çimento Esaslı Zemin Şapı



Çimento esaslı, polimer katkıları içeren, iç ve dış mekanlarda uygulanabilen, ilave katkı gereksiz kendinden seviye alan şap öncesinde yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygun, C16-F4 sınıfı zemin şapı.

- Kolay uygulama
- Yerden ısıtma sistemleri için uygun
- İç ve dış mekan uygulamaları için

**Solido 160**

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 20 kg/m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için    |
| Verim:   | yakl. 2 m <sup>2</sup> /torba 1 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg          |



## ALT YÜZEY HAZIRLIĞI

## Baumit SuperPrimer | Parlak ve Pürüzsüz Yüzey Astarı



İç ve dış mekanlarda zemin ve duvarlarda uygulanabilen, solvent içermeyen, tutunması zor parlak yüzeyler için kullanıma uygun astar.

- Alt yüzey ile köprü görevi görür
- Parlak ve pürüzsüz yüzeyler için
- Solvent içermez

**SuperPrimer 20 kg**

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.3 kg/m <sup>2</sup> alt yüzeye bağlı olarak |
| Ambalaj: | 20 kg kova, 1 palet 24 kova = 480 kg                |

**SuperPrimer 5 kg**

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.3 kg/m <sup>2</sup> alt yüzeye bağlı olarak |
| Ambalaj: | 5 kg kova, 1 palet 64 kova = 320 kg                 |



## Grund | Emicilik Dengeleyici Astar



İç mekanlarda zemin ve duvarlarda uygulanabilen, solvent içermeyen, organik bağlayıcı, mineral alt yüzeylerin emiciliğini dengelemek için kullanıma uygun astar.

- Emicilik dengeleyici
- Yüksek penetrasyon
- Geniş uygulama alanı

**Grund 25 kg**

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.025-0.15 kg/m <sup>2</sup> alt yüzeye bağlı olarak |
| Ambalaj: | 25 kg bidon, 1 palet 24 bidon = 600 kg                     |

**Grund 5 kg**

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.025-0.15 kg/m <sup>2</sup> alt yüzeye bağlı olarak |
| Ambalaj: | 5 kg bidon, 1 palet 120 bidon = 600 kg                     |





# Duvar Örgü Harçları

## DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI

### Baumit PlanoFix | Gazbeton Yapıştırma Harcı



Çimento esaslı, polimer katkılı, iç ve dış mekanlarda gazbeton ve benzeri duvar örgü elemanlarının yapıştırılması için uygun, su itici, ince dokulu, el ile uygulanabilen duvar örgü harcı.

- Yüksek yapışma gücü
- Standart şartlar için
- Kolay uygulama

#### PlanoFix

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.5 kg/m <sup>2</sup> 1 mm kalınlık için |
| Verim:   | yakl. 16.5 m <sup>2</sup> /torba               |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet 60 torba = 1500 kg        |

### Baumit MM 30 | Duvar Örgü Harcı



Çimento esaslı, polimer katkılı, iç ve dış mekanlarda tuğla ve benzeri duvar örgü elemanlarının yapıştırılması için uygun, kalın dokulu, el ile uygulanabilen duvar örgü harcı.

- Yüksek performans
- Standart şartlar için
- Kolay uygulama

#### MM30

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Kullanılan örgü elemanının tipine ve uygulama kalınlığına göre değişken |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg                                 |



# Hazır Beton Harçları

## HAZIR BETON HARÇLARI

### Baumit Beton B30 | Hazır Beton Harcı



Çimento esaslı, polimer katkı, iç ve dış mekanlarda konut ve bahçelerde yapılan merdiven, bahçe duvarı, istinat duvarı vb. tüm beton uygulamaları için uygun, el ile uygulanabilen, C30 sınıfı hazır beton harcı.

- Yüksek dayanım
- Dar alanlarda pratik uygulama
- Geniş kullanım alanı

#### Beton B30

Tüketim:                      yakl. 20 kg/m<sup>2</sup> 1 cm kalınlık için = 2000 kg 1m<sup>3</sup> taze beton  
Verim:                         20 lt taze beton/torba  
Ambalaj:                     40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg

### Baumit Beton B20 | Hazır Beton Harcı



Çimento esaslı, polimer katkı, iç ve dış mekanlarda konut ve bahçelerde yapılan merdiven, bahçe duvarı vb. tüm beton uygulamaları için uygun, el ile uygulanabilen, C20 sınıfı hazır beton harcı.

- Standart şartlar için
- Dar alanlarda pratik uygulama
- Geniş kullanım alanı

#### Beton B20

Tüketim:                      yakl. 20 kg/m<sup>2</sup> 1 cm kalınlık için = 2000 kg 1m<sup>3</sup> taze beton  
Verim:                         20 lt taze beton/torba  
Ambalaj:                     40 kg torba, 1 palet 40 torba = 1600 kg





# **AVRUPA'NIN** **MANTOLAMA DEVi**



HİZMETLER

72

GENEL BİLGİLER

78

İÇİNDEKİLER

80

# HİZMETLER

## BAUMIT MÜŞTERİ HİZMETLERİ

"Müşteri Hizmetleri" birimimiz, my.baumit.com.tr satış portalına sipariş girişi sonrası başlayan sürecin sevkiyat teslimatına kadar olan tüm operasyonel süreçlerin takibini daha etkin yönetmek amacı ile hizmet vermektedir.

"Müşteri Hizmetleri" birimimiz ile doğrudan iletişim kurarak siparişlerinizin ve sevkiyatlarınızın takibini çok daha kolay ve hızlı şekilde yapabilirsiniz. Sipariş girişi ve operasyonel süreçlerin tamamlanması aşağıdaki şekilde işlemektedir.

- Sipariş onay ile birlikte araç çıkış planlama tarihini e-mail bilgilendirmesi
- Araç çıkışı şoför plaka ve şantiye bilgilerinin SMS ile bilgilendirilmesi
- Sipariş irsaliye e-mail bilgilendirmesi
- Fatura e-mail bilgilendirmesi

**Tel: 444 4 287 / 444 4 BTR**  
**E-posta: lojistik@baumit.com.tr**

## BAUMIT ÇÖZÜM

Çözüm ortaklığı yaptığımız süreçlerin her aşaması ile ilgili soru ve sorunlarınıza, en hızlı ve doğru şekilde çözüm bulabileceğiniz Baumit Çözüm Hattı'na aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

**E-posta: cozum@baumit.com.tr**  
**Whatsapp: 0549 622 86 48 / 0549 6BA UM IT**

## BAUMIT TEKNİK

Baumit'in deneyimli uzman kadrosu proje aşamasında ve şantiyede doğru sistem ve ürün seçimi, uygulama teknikleri ve numune çalışmaları ile ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda.

**E-posta: teknik@baumit.com.tr**

### Baumit Akademi

- Şantiye eğitimleri
- Uygulama eğitimleri
- Teorik eğitimler

### Baumit Assist

- Şantiyelerde teknik destek
- Yerinde mock-up uygulamaları
- El numunesi ve pano numuneleri

## Dijital Cephe Renklendirme Hizmeti



Dijital cephe renklendirme hizmeti 45,00 €/proje olarak fiyatlandırılır. Renklendirme hizmeti, her proje için üç alternatif ve yalnızca bir alternatifte yapılacak tek bir revizyon ile sınırlıdır. İlgili projenin cephe uygulaması Baumit ürünleri ile yapıldığı takdirde renklendirme hizmeti bedeli sipariş tutarından düşülür.

### BAUMIT WEB

#### [www.baumit.com.tr](http://www.baumit.com.tr)

Kurumsal web sitemizden, sistemlerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili tüm bilgilere erişebilirsiniz.

- Kataloglar
- Teknik Bilgi Föyleri
- Güvenlik Bilgi Formları
- Kalite Belgeleri
- Referans Projeler

#### [www.baumitlife.com](http://www.baumitlife.com)

Baumit Life® renk sistemi için hazırlanmış web sitesinde, Life® renk kartelası ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilir, farklı tasarım programları için hazırlanmış dijital renk kütüphanemizi kendi tasarımlarınızda kullanabilirsiniz.

#### [www.baumitmantolama.com.tr](http://www.baumitmantolama.com.tr)

Avrupa'nın Mantolama Devi Baumit'in, 30 yıla varan garanti imkanları sunan, hep tip cephe ihtiyacı için özel olarak tasarlanmış ısı yalıtım sistemleri hakkında detaylı bilgi alabilir, iletişim formunu doldurarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.


#### [www.gelecegimizimantoluyoruz.com](http://www.gelecegimizimantoluyoruz.com)

İklim değişikliği ve küresel ısınma hakkında bilgi edinebilir, Baumit'in bu küresel sorun karşısında attığı adımları öğrenebilirsiniz.



## YARDIMCI ARAÇLAR

- Ürün Kataloğu
- Mimari Katalog
- Referans Projeler Kataloğu
- Renovasyon Kataloğu
- Mantolama Uygulama Rehberi
- Ürün Seçim Kartları



Tüm kataloglara [www.baumit.com.tr](http://www.baumit.com.tr) adresinden, Baumit Life dijital renk kütüphanesine ise [www.baumitlife.com](http://www.baumitlife.com) adresinden ulaşabilirsiniz.



### Easy Life

888 Baumit Life renginin tümünün bulunduğu, kolay taşınabilen, pratik kartela.



### Beyazın Tonları

Cephelerde farklı tasarım ihtiyaçları için tasarlanmış beyazın 12 tonunun bulunduğu renk kartelası.



### MosaikTop

MosaikTop Natural Line ve Essential Line renk tonlarının bulunduğu renk kartelası.



### Ionit

Özel olarak seçilmiş 65 Ionit renk tonunun bulunduğu renk kartelası.



### Renk Okuyucu



## SILO HİZMETİ



### Avantajları

- Projelere sunulan bu hizmet hem iş sağlığı hem de çevre duyarlılığı açısından öne çıkan bir uygulamadır.
- Silo sisteminde ürünler şantiyeye silobas ile sevk edilir ve torba atığı oluşmaz. Doğa dostudur.
- Sahada torba kesimi gerçekleştirmediği için daha temiz uygulama ve ortam sunar.
- Şantiyede torbalar için kapalı stok sahasına ihtiyaç duyulmaz.
- Torbaların katlara çekilmesine gerek duyulmadığı için vinç gibi ekstra masrafları ortadan kaldırır.
- Katlara torba çekerken harcanan vakit yerine daha fazla uygulama yapılır.

### Silo Sistemi Teknik Özellikler

- Pnömatik sevk mantığı ile çalışarak en az 120 m yüksekliğe (dikey uygulamada) kadar sorunsuz ürün sevkini sağlar.
- Silolarımız yaklaşık 27 ton ürün kapasitesine sahiptir.
- Kolay ve hızlı kurulum sayesinde hızlıca uygulamaya başlanabilir.
- Silolarımız üzerindeki özel sensörler sayesinde silo içerisinde ne kadar ürün kaldığı uzaktan kontrol sistemi ile takip edilir.

## ISO

Baumit ürünlerinin üreticisi, Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, ISO 9001 sertifikasına sahiptir. Baumit Türkiye de ISO 9001:2015 sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda ISO 14001:2105 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri de alınmıştır.



## CE Normu

Baumit ürünleri, Avrupa'da geçerli (CE-Normu gibi) tüm şartları yerine getirmektedir.



## EMICODE

Emicode, düşük emisyonlu inşaat ürünlerinin, ürün sınıflandırması için tescilli bir eko-etikettir. EMICODE kimyasal yapı ürünlerinin değerlendirilmesi ve seçimi için tüketici sağlığı ve çevre koruma konusunda rehberlik sağlar.



## NaturePlus

Natureplus Eco-label, tüketicilere ve inşaat profesyonellerine sürdürülebilir ürünler alanında güvenilir bir yönelim sunar. (çevreye ve sağlığa duyarlı ürünler) Sürdürülebilirlikle ilgili tüm alanlar için yüksek kalite standartlarına uygunluğu onaylar.



## Tüketim bilgileri

Tüm tüketim bilgileri yol gösterici özellikte olup, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Gerçek tüketim miktarları yüzey özelliğine, uygulama yöntemine ve performansına bağlı olup; uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılması tavsiye edilir.

## Teslimat süreleri

Siparişin, my.baumit online sipariş portalına kaydedilmesini takip eden günden itibaren;

- Tam kamyon (15 ton) veya tam tır (25,5 ton) toz ürün için 3 iş günü
- Tam kamyon altı (15 tondan az) siparişler sevkiyat programına göre organize edilecektir.
- Yalıtım plakaları stok durumuna göre derhal veya stoklarda yok ise en fazla 2 hafta içerisinde teslim edilir.
- Özel ürünlerin ve aksesuarların stok miktarlarını ve teslimat sürelerini müşteri hizmetlerine danışınız.

## Teslimat şartları

Bayinin sevki talep ettiği il sınırları içerisinde, tam kamyon bazında (15 ton) veya tam tır (25,5 ton) olan ve nakliye dahil ürünler için bütün siparişlerin nakliye bedeli Baumit tarafından karşılanır. Sevk adresinin, sevkiyatın kamyon/tır ile yapılmasına elverişli olmadığı durumlarda oluşacak nakliye farkı siparişe yansıtılır. Tam kamyon/tır olmayan siparişler; tüm ürünler için minimum 6.000 TL sipariş verilmesi durumunda, araç sevkiyat planına göre uygun siparişler ile birleştirilerek sevk edilir. Bu işlem için kesin bir sevk süresi verilemez. En fazla 15 gün içerisinde gerçekleştirilir. Sipariş tutarı 6.000 TL altında ise kurye bedeli yansıtılır. Mesai saatleri içerisinde şantiyeye ulaştırılmış ürünlerin boşaltma süresi maksimum 3 saat olup; bu sürenin aşılması durumunda her saat başına 450 TL bekleme ücreti fatura edilir.

Minimum  
yükleme miktarı

Toz ürünler için sipariş birimi palettir. Palet bazlı tüm ürünlerin paletlerindeki adet değişikliği veya karışık ürünlerden oluşan palet taleplerinde elleçleme bedeli yansıtılır. Elleçleme bedeli için Baumit'e danışınız. Bu bedel kova içerisindeki ürünler için geçerli değildir.

**Baskı hataları ve yanlışlıklar mahfuzdur.**

# GENEL BİLGİLER

## 1. Yorum

- 1.1. Tanımlar  
Baumit, Baumit İnşaat Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd.Şti.ni ( Şirket no : 0150052550600010)  
İşgünü, Cumartesi, Pazar veya resmi tatil günleri dışında bir günü,  
Şartlar, zaman zaman yapılabilecek değişiklikler dahil buradaki düzenleme ve şartlar,  
Sözleşme, Baumit ve Müşteri arasındaki, mal ve/veya hizmet tedarik etmek için burdaki şartlar doğrultusunda yapılan her bir sözleşmeyi Müşteri, Baumit'ten mal ve/veya hizmet satın alan tarafı, Mücbir Sebep, madde 15 1(a)'da betimlendiği gibi, Mal, siparişte yer alan mallar ( veya bir malın herhangi bir parçası) Sipariş, nasıl verildiğine bakılmaksızın, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın Müşteri'nin satın alma sipariş formu veya Baumit'in fiyat teklifi/istesini kabul suretiyle verilen, mal ve/veya hizmet alım siparişini  
Servis, Müşteri'ye sağlanan herhangi bir tavsiye, bilgi, rehberlik, eğitim veya Baumit tarafından sağlanan başkaca bir hizmet (eğer varsa) veya taraflarca mutabık kalınan veya şartname ile belirlenen başkaca bir servisi,  
Şartname, Malları (ve, ilgili olması halinde servisleri) vasıflandıran, Baumit tarafından Müşteriye yazılı olarak temin edilen Hukuki Yorum

- 1.2. (a) bir tarafa yapılan atfı onun haleflerine veya izni yetkililerini de kapsar  
(b) Bir mevzuat veya mevzuat hükmüne yapılan atfı, bu mevzuat veya mevzuat hükmünün değiştirilen veya yerine yapılan mevzuat veya mevzuat hükmüne de yapılmış anlamına gelir ve mevzuat veya mevzuat hükmüne bağlı olan tali nitelikteki mevzuatı da kapsar;  
"dahil" veya buna benzer herhangi bir ifadesi içeren terimlerle ortaya konulan herhangi bir anlatım, açıklayıcı olarak yorumlanmaz ve bu terimlerden önceki kelimelerin anlamını sınırlandırmaz

## 2 Sözleşmenin Zemini/(Temeli/Amaç)

- 2.1 Burada yer alan koşullar, Sözleşme'ye Müşteri'nin uygulamak veya dahil etmek istediği veya ticari, özel, pratik veya işlem yapma şekliyle ima edilen (veya dayatılan) diğer tüm şartların hariç tutulması için uygulanır.
- 2.2 Sipariş, buradaki şartlar doğrultusunda Müşteri tarafından mal ve (uygulanabilir olması halinde) hizmet satın alınma ilişkin bir tekliftir, (Sipariş, yalnızca Baumit'in Sipariş kabul ettiğini yazılı olarak bildirdiği veya yazılı kabulün olmaması halinde Mallar Müşteriye teslim edildiği nokta ve tarihte Sözleşme yapılmış sayılır. Bu şekilde yapılmış herhangi bir sözleşme madde 2.7 ve 9.4'e konu olacaktır.
- 2.4 Sözleşme, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur. Müşteri, Sözleşme'de yer almayan herhangi bir beyana, söze veya temsile Baumit tarafından veya Baumit hesabına/temsilen verilmesine bakılmaksızın dayanamayacağını anlar ve kabul eder.
- 2.5 Baumit tarafından basılan veya yayınlanan herhangi bir örnek, çizim, tanıtım aracı veya reklam ve servis tanımı içeren katalog veya broşürler içeriğinde yer alan mal veya hizmete ilişkin yalnızca yaklaşık bir fikir vermek amacıyla tasımlanmıştır. Bunlar Sözleşme'nin bir parçası olmadığı gibi sözleşmesel bir yaptırım gücüne de sahip değildir.
- 2.6 Baumit tarafından verilen herhangi bir fiyatlandırma tek başına bir teklif teşkil etmez ve sadece fiyatlandırma belirtilen süre aralığı için geçerlidir.
- 2.7 Malların üreticisi/dağıtıcısı tarafından tedarik edilmemesi veya değiştirilmesi durumunda, Baumit bunları tedarik etmekle (Siparişin kabul edilmesi halinde dahi) yükümlü değildir. Bu halde Baumit, malların tedariki ile ilgili olarak oluşan değişikliği durum ve elverişsizliğine göre mümkün olduğu kadar makul bir süre içerisinde Müşteri'ye bildirecektir.

## 3 Malların Kullanımı

- 3.1 Şantiyelerdeki çalışma koşulları sebebiyle Baumit'in ürünleri için uygulama alanları büyük ölçüde değişiklik gösterebilmektedir, Baumit, Mallar için işleme talimatlarının bir parçası olarak yalnızca genel bir kılavuz temin edilebilmektedir. Müşterinin Malları, Baumit'in işleme talimatlarının kapsadığı normal uygulamaya alanı ve çalışma koşullarının dışında kalan özel şartların gerekli kıldığı durumlarda kullanmayı planlıyor olması durumunda, işleme başlamadan önce bu özel duruma ilgili Baumit'in tavsiyesi alınmalıdır.(talep edilen mal veya hizmetin Müşterinin ihtiyaçlarına uygunluğu)
- 3.2 Baumit'in işleme talimatlarında verilen tüketim ve verim ile ilgili açıklamalar ortalama, ampirik değerlerdir. Belirli bir yapıdaki veya belirli bir uygulamadaki tüketim veya verimin, işleme talimatlarımızda

belirtilen ifadeden daha büyük veya daha az olması durumunda, Baumit'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Baumit'in sunduğu tavsiye, kılavuz ve bilgiler sadece rehberlik amacıyla verilir. Baumit, kendisi tarafından verilen herhangi bir tavsiye, rehberlik veya bilgi konusunda hiçbir garanti vermez ve Müşteri, kendi araştırmalarını yapmalı ve Malların herhangi bir amaç için uygunluğu ve kullanımıyla ilgili kendi sonuçlarına ulaşmalıdır. Bu tür bir öneri, rehberlik ve bilgi sağlanması, Baumit'in Malları tedarik etmesine ilişkin bir taahhüt mahiyeti taşımaz. Müşteri'nin özel bir detaylı tavsiye istemesi halinde, bu Baumit ile Müşteri arasında ayrıca yazılı bir anlaşma ile kararlaştırılacaktır. Baumit, yalnızca Müşteri ile yapılan yazılı sözleşmede yer alan şartlar ve koşullar çerçevesinde özel tavsiyesi ile ilgili sorumluluk üstlenecektir.

## Malların Teslimi

- 4.1 Aksı ayrıca kararlaştırılmadıkça Malların teslimi depo veya fabrikada yapılacaktır. Baumit, Müşteriye Malların teslimine hazır olduğunu ve nereden teslim alınacağına ilişkin bildirime bulunacaktır. Teslime ilişkin madde 4.2 ve 4.6 uygulanır.
- (a) Teslimat, Müşteri (veya Müşteri tarafından atanan üçüncü bir kişi), tarafından, bildirim de belirtilen mekândan (mekân/adres) Mallar teslim alındığında gerçekleştirilecektir.
- 4.2 Baumit Müşteriye yapılacak teslimatın Müşteri tarafından Baumit tarafından organize edilmesini ister/kabul ederse, teslimat CFR (Incoterms, Uluslararası Ticari Teslim Şekilleri 2010) esasına göre yapılacaktır; bu durumda, Mallar sevkiyat sevk adresine ulaştığında teslimat gerçekleşir.
- 4.3 Baumit, bir Malın her teslimatında, Sipariş tarihini, ilgili tüm Müşteri ve Tedarikçi referans numaralarını, Malların türünü ve miktarını gösterir dağıtım notunu (irsaliyeyi) de Müşteri'ye gönderir.
- 4.4 Malların teslimi için teklif edilen tarihler sadece yaklaşık olup, teslim tarihini net olarak belirlemez. (teslim tarihi kritik önem taşımaz)
- 4.5 Baumit, Mücbir Sebep halinde olması veya Müşteri'nin Baumit'e teslimat talimatlarını veya Malların tedariki ile ilgili talimatları yeterince vermesinde kaynaklanan gecikmelerden ötürü veya Malların teslimatındaki herhangi bir talimattan kaynaklı gecikmeden sorumlu olmayacaktır.
- 4.6 Müşteri, Malların teslim için hazır olduğuna ve teslimine dair bildirim tarihinden itibaren 10 İş Günü içerisinde Malların teslim alınmaza (madde 4.1'e göre):  
(a) Baumit'in Müşteriye Malların hazır olduğunu bildirdiği günü izleyen onuncu İş Günü sabah saat 9.00'da Malların teslimi yapılmış sayılır. Ve  
(b) Baumit, Teslimat gerçekleşinceye kadar Malları depolar ve Müşteriden tüm ilgili gider masraf ve masrafları (sigorta dahil) talep eder  
Baumit, Malları taksitler halinde teslim edebilir; bunlar ayrıca faturalandırılacak ve ödenecektir. Her taksit ayrı bir sözleşme oluşturacaktır. Bir taksitlin tesliminde gecikme olması veya kusurlu/ayrılı olması halinde meydana gelen herhangi bir gecikme, Müşteriye başka bir taksiti iptal etme hakkı vermez.

## Malların Kalitesi

- 5 Baumit, malların tesliminde, garanti eder ki;  
(a) ilgili materyallerde yer alan tanımlamalara ilişkin tüm maddelere, açıklamalarına ve (varsa) Şartnameye uygun olduğunu,  
(b) tasarım, malzeme ve işçilikteki maddi kusurlardan arınmış; ve  
(c) Baumit Teslimatta Malları inceleyecek ve Madde 5.1'de belirtilen garanti kapsamına olan herhangi bir açık ayıbı (uygun inceleme/kontrolde tespit edilebildiği kadarıyla) teslimat tarihinden itibaren 2 gün içinde Baumit'e yazılı olarak bildirecektir. Aybın inceleme/kontrol ile tespit edilmemesi durumunda, Müşteri ayıbı farketme tarihinden itibaren 2 gün içinde Baumit'e yazılı bildirimde bulunacaktır. Müşteri belirlenen süreler içerisinde kusura ilişkin bildirimde bulunmazsa, bu kusura ilişkin haklarından feragat etmiş sayılır.
- 5.2 Müşteri tarafından Madde 5.2'de düzenlendiği şekilde yapılan bildirimi takiben, Müşteri:  
(a) Baumit'e ayıplı malı incelemesi için uygun bir fırsat verecek; ve/veya  
(b) (Baumit tarafından talep edilmesi halinde), Malların örneklerini ve bu Malların ayrıntılı olarak parti numaralarını Baumit'e bildirmesi, halinde, Baumit, isteğe bağlı olarak, ayıplı Malları onaracak ya da değiştirecek ya da hatalı Malların ücretini tam iade edecektir.
- 5.4 Baumit, Malların, Madde 5.1'deki garantiye uymaması durumunda sorumlu olmayacaktır. Eğer:

- (a) Müşteri Madde 5.3 (a) veya 5.3'e uymazsa;
  - (b) Madde 5.2'ye uygun bir ihbarda/bildirimde bulunduktan sonra bu Malları daha fazla kullanmaya devam ederse;
  - (c) aybın Müşterinin veya herhangi bir son kullanıcının/tüketicinin Baumit'in Malların depolanması/muhafazası, kurulması, işleme alınması, kullanılması veya bakımına ilişkin olarak yazılı işlem talimatlarının yerine getirmemesi veya (eğer mevcut değilse) iyi ticaret uygulaması'na riayet etmemesinden;
  - (d) Ayıp Müşteri'nin Baumite sağladığı her türlü bilgi, çizim, tasarım veya şartnamenin bir sonucu olarak ortaya çıkarsa;
  - (e) Müşteri, Baumit'in yazılı izni olmadan bu Malları değiştirir veya onarır,
  - (f) ayıp, beklenen aşınma (amortisman) ve yıpranma, kasıtlı olarak, ihmal veya anormal çalışma koşullarının bir sonucu olarak ortaya çıkarsa;
  - (g) ayıp, hatalı işleme tabi tutulma veya uygun olmayan katkı maddelerinin kullanımı veya Malların herhangi bir üçüncü taraf (Baumit'in açıkça yazılı olarak onayladığı herhangi bir üçüncü taraf ürün saklı kalmak kaydıyla ) üreticinin/iletişi karıştırılması veya başka bir kombinasyonundan kaynaklanırsa
  - (h) Malların geçerli yasal veya düzenleyici standartlara uymalarını sağlamak için yapılan değişiklikler sonucunda yazılı olarak verilen tanımlanmış standartlardan farklı olması halinde.
- Madde 5'de belirtilenlerin haricinde, Baumit, Malların 5.1'de belirtilen garantiye uymaması halinde Müşteri'ye karşı sorumlu olmayacaktır. İşbu koşullar, Madde 5.2 uyarınca Baumit tarafından tedarik edilen tamir edilmiş veya değiştirilmiş Mallar için geçerlidir.

## Mülkiyet v.b. haklar ve Risk

- 6 Mallara ilişkin riskler Malların teslimi tarihinde Müşteriye geçer (a) Mallar; ve (b) Baumit tarafından Müşteri'ye sağlanmış herhangi bir mala ilişkin mülkiyet v.b. haklar Baumit ödemeyi (nakit olarak veya temizlenmiş fonlar aracılığı ile ) tam ve eksiksiz olarak almadıkça Müşteri'ye geçmez
  - 6.1 Malların mülkiyet v.b. hakları Müşteri'ye geçene kadar, Müşteri; (a) Malları güvenli kişi gibi Baumit'in emanatçısı olarak tutacak; (b) Malları, Müşteri tarafından tutulan diğer tüm mallardan ayrı olarak muhafaza edecek böylece ilk bakışta Baumit'in malı olduğu tespit edilebilecek,
  - 6.2 (c) Mallar ile ilgili hiçbir tanımlayıcı işaret (marka, etiket, sembol) veya ambalajı çıkarmayacak, tahrip etmeyecek veya gizlemeyecek; (d) Malları tamir edici duruma tutmak ve Baumit adına (poliçenin temsili ni yoksa Baumit'i) poliçenin lehtan olarak mi istediği çok net değil. ) teslimat tarihinden itibaren tam fiyatları üzerinden tüm risklere karşı sigortalamak;
  - 6.4 e) 13.1 (b)'den 13.1 (l)'e maddelerinde listelenen olaylardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Baumit'e derhal bildirmek; ve (f) Baumit zaman zaman Mallara ilişkin bilgi talep edebilir, bu tür bir talep olması halinde Müşteri Baumit'e talep edilen bilgileri verecektir; ancak Müşteri Malları satabilir veya işin gerektirdiği şekilde kullanabilir.
- Mallara ilişkin mülkiyet v.b. hakları Müşteri'ye geçmeden evvel, Müşterinin madde 13.1 (b) 'den 13.1 (l) maddelerinde listelenen durumlardan birine konu olması, veya Baumit'in buna benzer bir durumun yakında ortaya çıkabileceğine ilişkin makul bir inancının olması ve Müşteri'yi bu doğrultuda uyarması halinde, Malların henüz satılmaması olması veya aynalamayacak şekilde başka bir mala ekleme/satılması, ve Baumit'in sahip olabileceği herhangi bir hak veya çözüm yolunu kısıtlamaksızın, Baumit Müşteri'den Malların teslimini isteyebilir ve Müşterinin bunu derhal yerine getirmemesi halinde, Malları geri almak için Müşteri'nin veya Malları tutan üçüncü bir kişinin mülküne girebilir.

## Hizmetler

- 7 Baumit, Müşteriye Mallar ile ilgili veya taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan diğer herhangi bir hizmet ile ilgili bilgi, rehberlik ve eğitim sağlamasından oluşan Hizmetleri sağlayabilir.
- 7.1 Baumit, yasal ya da güvenlik sebeplerinin gerektirmesi halinde Hizmetler'de gerekli olan değişiklikleri yapma hakkına sahip olacaktır. açıkça yazılı olarak anlaşmaya varılmadıkça, Baumit tarafından sağlanan Hizmetler Mallara tavsiye, rehberlik, bilgi ve eğitim amaçlıdır ve Müşteri Baumit tarafından sağlanan bu tür bilgilere dayanılmamalıdır.
- 7.4 Yasaların izin verdiği azami ölçüde Baumit, kendisi tarafından Müşteriye sağlanan herhangi bir tavsiye, rehberlik, bilgi ve eğitim veya diğer Hizmetlerle ilgili hiçbir garanti vermez (açık veya zımni).

- Müşteri, kendi incelemesini yapması gerektiğini ve Malların veya Hizmetlerin Baumit tarafından sağlanan diğer herhangi bir hususun kendisine uygunluğu, işletimi ve kullanımıyla ilgili kendi bulgularına ve sonuçlarına dayanması gerektiğini kabul eder.
- 7.5 Madde 7.3 ve 7.4'e halel gelmeksizin Baumit, Baumit'in, Müsteriden veya herhangi bir üçüncü şahıstan gelen herhangi bir bilgiye dayanması nedeniyle Baumit'in Hizmetlerinin herhangi bir şekilde başarısız olmasından sorumlu olmayacaktır. (Maddenin orijinalinde Müşteri yerine Baumit'in hataen yazıldığı varsayılarak çevrilmiştir)
- 8 Müşteri'nin Yükümlülükleri**
- 8.1 Müşteri:
- (a) Sipariş için gerekli olan şartların ve (Müşteri tarafından sunulmuşsa) Şartnamenin eksiksiz/tamamlanmış ve doğru olduğundan emin olacaktır;
- (b) Sözleşme ile ilgili tüm konularda Baumit ile iş birliği yapmak;
- (c) Baumit tarafından Malların temini için makul olarak istenen bilgi ve materyalleri temin edecek ve sağlanan tüm bilgilerin bütün materyaller de doğru olduğundan emin olacaktır.
- 8.2 Baumit'in Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini, Müşteri'nin herhangi bir eylemi veya ihmali veya Müşteri tarafından herhangi bir ilgili yükümlülüğü yerine getirmemesi ile engellenir veya gecikirse (Müşteri'nin Temerrüdü):
- (a) Baumit, herhangi bir hak veya çözüm yolumu sınırlanamazsınız, Müşteri'nin Temerrüdü halinde, bu ortadan kalkıncaya değin Sözleşmenin uygulanmasını askıya alma ve Müşteri'nin Temerrüdü sebebi ile herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirememesi veya gecikmesi durumunda, Müşteri'nin Temerrüdüde dayanma hakkına sahiptir.
- (b) Baumit, 8.2'de belirtilen sebeplerle yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmeyen veya gecikmesi durumunda, Müşteri'nin doğrudan veya dolaylı olarak zarar yaptığı harcamalardan veya zararlardan sorumlu olmayacaktır;
- (c) Müşteri, Baumit tarafından yazılı olarak talep edilmesinde halinde doğrudan veya dolaylı olarak Müşteri Temerrüdüden kaynaklanan veya dolaylı olarak doğacak her türlü masraf veya zarar karşılayacaktır.
- 9 Ücretler ve Ödeme**
- 9.1 Malların fiyatı, Müşteri fiyat listesinde belirtilen fiyatlardır. Malların fiyatı, Baumit tarafından ayrıca talep ve tahsil edilecek olan Malların paketi, sigorta ve nakliye masrafları ve masraflarını içermez.
- 9.2 Hizmetler için olan ücret, taraflar arasında her bir duruma göre ayrı ayrı kararlaştırılacaktır.
- 9.3 Baumit, Müşteri fiyat listesini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Baumit'in kontrolü dışındaki herhangi bir faktörden kaynaklanan ve sonucunda Malların Baumit'e olan maliyetindeki herhangi bir artış/yansır(döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gümrük vergisi ve vergilerdeki artışlar ve işçilik, malzemeler ve diğer imalat veya nakliye masrafları dahil).
- 9.4 Baumit, aşağıdakilerden kaynaklanan (aşağıdakilere bağlı) maliyet artışını yansıtmak için herhangi bir zamanda kabul edilen bir Siparişin fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar:
- (i) Müşterinin siparişinde yer alan sipariş tarihini, sipariş edilen Mal miktarlarını veya türlerini (veya herhangi bir Hizmeti) değiştirilmesi talebi veya Şartnameyi; veya
- (ii) Müşteri'nin Mallarla ilgili talimatlarından veya Müşterinin Baumit'e Mallarla ilgili yeterli veya doğru bilgi veya talimat vermesinden kaynaklanan gecikmeler.
- 9.5 Baumit, Müşteriyi faturayı Malların teslim tarihinde veya teslim tarihinden sonraki herhangi bir zamanda faturalandıracaktır.
- 9.6 Müşteri, Baumit tarafından gönderilen her faturayı ödeyecektir:
- (a) fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde;
- (b) Ödeme, Baumit tarafından yazılı olarak bildirilen banka hesabına tüm mutabakatları yapılmış ve tam ve eksiksiz olarak ödenmektedir. Vadesinde ödeme sözleşmenin esaslı unsurudur.
- 9.7 Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından ödennesi gereken tutarlara, katma değer vergisi (KDV) dâhil değildir. Sözleşme kapsamında Baumit tarafından Müşteri'ye KDV'ye tabi herhangi bir tedbirin yapılması halinde, Müşteri, geçerli KDV faturasını almasını takiben işbu tutan Baumit'e Malların (veya Hizmetlerin) faturaları gibi/aynı zamanda ödeyecektir.
- 9.8 Baumit'in herhangi bir hak veya çözüm yolumu sınırlanamazsınız, Müşteri'nin Sözleşme ile belirlenen ödeme gününe/vadesine kadar ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde, Baumit'in vadesi geçmiş tutar (temerrüde konu tutar) için faiz talep etme hakkı mevcuttur. Faiz, ödeme gününden itibaren temerrüde düşülen tutarın tamamının ödeneceği güne kadar, yarğalamadan önce veya sonra olup olmadığna bakılmaksızın, günlük olarak işletilecek ve üç ayda bir birleştirilecektir.
- 9.9 Müşteri, Sözleşme kapsamındaki vadesi gelmiş tüm tutarları, kanunun öngördüğü haller dışında, kesinti veya kaynaktı tutma olmadan tam olarak öder ve Müşteri, kesinti veya kaynaktı tutma gereksizi olarak Baumit aleyhine kısmen veya tamamen herhangi bir kredi, mahsup etme veya karşı hak iddia etme hakkına sahip olamaz.
- Baumit, diğer haklarını veya çözüm yollarını sınırlandırmadan, Müşteriyi ödeyeceği herhangi bir meblağı Müşteri'den olan alacağına mahsup edebilir.
- 9.10 Baumit, Müsteriden bir Siparişin kabulünden önce veya sonra herhangi bir zamanda mutlak takdirine bağlı olarak, malların tesliminden veya hizmetin sunulmasından evvel bir peşinat talep edebilir veya alternatif olarak Baumit, Müşteri'den doğacak alacağı için bir teminat talep edebilir. Müşteri'den peşinat talep edilmesine rağmen ödemesi veya teminat talep edilmesine rağmen yerine getirmemesi Sözleşme'nin ihlali anlamına gelecek ve, Baumit'in 13.1 (a) fıkrası uyarınca Sözleşmeyi feshedebilecektir.
- 10 Fikri Haklar**
- 10.1 Tüm fikri mülkiyet hakları (patentler, telif hakları ve ilgili haklar, ticari markalar, ticaret, işletme ve alan adları, iyi niyet hakkı, tescilli ve tescilsiz tasarımlar, gizli bilgilerdeki haklar dahil) (know-how ve ticari sırlar dahil) ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları) Mal ve Hizmetlerle bağlantılı veya bunlarla bağlantılı (bunlarla sınırlı olmamak üzere, Baumit'in tedarik ettiği tüm çizimler ve tasarımlar dahil) Baumit'in mülkiyetindedir.
- 11 Gizlilik**
- Bir Taraf (Kabul Eden/Öğrenen Taraf), gizli nitelikte olan ve diğer

- Tarafın (İfşa Eden Taraf) çalışanları tarafından Alıcı Tarafa ifşa edilen tüm teknik veya ticari bilgileri, şartnameleri, icatları, işlemleri veya girişimleri, kendisi, acenteleri veya taşeronları ve İfşa Eden Tarafın işi veya ürünleri veya Alıcı Tarafın alabileceği hizmetler ile ilgili diğer gizli bilgileri gizli tutacaktır.
- Kabul Eden Taraf, Alıcı Tarafın Sözleşme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeye amacıyla bilmesi gereken çalışanları, acenteleri veya taşeronlarına bu tür gizli bilgilerin ifşa edilmesini sınırlayacak ve bu tür çalışanları, acentelerini veya taşeronlarını Kabul Eden Tarafa bağlayan karşılık gelen gizlilik yükümlülüklerinin uygulanmasını sağlayacaktır (İşbu Sözleşme uyarınca tabi olduğu gizliliği çalışanları, acenteleri veya taşeronlarına da uygulanmasını sağlayacaktır) İşbu gizlilik koşulu Sözleşmenin feshi halinde geçerli kalacaktır.
- 12 Sorumluluğun Sınırlandırılması**
- 12.1 Bu Koşullardaki hiçbir şey, Baumit'in aşağıda sayılan hususlarda sorumluluğunu sınırlamaz veya hariç tutamaz:
105. (a) kendisinin veya çalışanlarının, acentelerinin veya taşeronlarının ihmalinin neden olduğu ölüm veya veyahat; ve
- (b) sahtecilik veya yetkili olmayan temsil
- (c) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ayıplı ürünler.
- 12.2 Madde 12.1'e tabi/konusu ile ilgili olmak üzere
- (a) Baumit, sözleşme, zarar (ihmal ile oluşan zarar dahil), yasal yükümlülüklerin ihlal, herhangi bir kar kaybı, illiyete bağlı olsun olmasın doğrudan veya dolaylı zarar veya herhangi bir sözleşmeye bağlı olarak hiçbir hal ve şart altında Müşteri'ye karşı sorumlu olmayacaktır;
- (b) Baumit'in Müşteri'ye karşı, herhangi bir sözleşmeye bağlı olarak, sözleşmesel, zarar (ihmal ile oluşan zarar dahil), yasal yükümlülüklerin ihlali sebebi ile doğacak zararlar sebebi ile oluşabilecek sorumluluğu Müşteri'nin Sözleşme uyarınca yaptığı bütün ödemelerin toplamını aşamaz.
- 12.2 Bu Koşullarda belirtilenler hariçinde, tüm garantiler, koşullar ve tüzük veya genel yasalarla belirtilen diğer hükümler, yasaların izin verdiği ölçüde, her Sözleşmeden hariç tutulur.
- 12.4 İşbu madde 12, Sözleşmenin feshi halinde geçerli kalacaktır.
- 13 Sözleşme'nin Sona Ermesi**
- 13.1 Herhangi bir hak veya çözüm yoluna halel gelmeksizin, her bir taraf diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşmeyi derhal feshedebilir. Eğer:
- (a) Diğer taraf Sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde ve ihlalin giderilmesine (eğer ihlalin giderilmesi mümkünse) ilişkin verilen yazılı uyarıyı tebliğ/alım tarihinden itibaren 14 gün içinde gidermezse,
- (b) Diğer taraf ödemesi durdurur veya durdurabileceği tehdidinde bulunur veya vadesinde ödemeyeceğini veya borçlarını genel olarak ödemeyeceğini beyan ederse, (şirket için) veya borçlarını ödemeyeceğini beyan ederse veya (şirket için) borçlarını ödemeyeceğini öngörülür veya ödemesi için herhangi bir sebep bulunmazsa, veya (ortaklık hali) ortaklardan herhangi biri için yukarıda söylenilenlerin birinin gerçekleşmesi halinde;
- (c) Diğer taraf tüm veya herhangi bir alacaklısı ile mevcut borçlarını yeniden yapılandırmak için müzakere süreci başlatırsa veya alacaklıları ile uzlaşmaya gider veya uzlaşmaya gitmeyi teklif ederse (şirketler için) ana amacı diğer şirketler için çözümü şirket birleşmesi için bir veya birkaç şirket şema/gerekliliği olması veya diğer şirketler için aciz halinde olmayan yeniden yapılandırma halinde,
- (d) diğer tarafın (şirket için) iflası için bir davanın açılması, yazılı bir uyarının verilmesi olması, bir çözüm yolunun sonuçlanması veya bir talimatın verilmesi, bir veya birden fazla şirketin aciz halinde olmayan birleşmeleri veya aciz halinde olmayan yeniden yapılanmaları hariç,
- (e) diğer taraf (şirket için) iflas davası veya talimatına konuya,
- (f) diğer tarafın alacaklısı veya tayıkladı alacaklısı, diğer tarafın tüm veya bir kısmı malvarlığı aleyhine alkoyma veya el koyma veya bir baskı/cebir, infaz, el koyma veya bu tür başka bir işlem aleyhine uygular veya yaptırır ve bu prosedürlerden herhangi biri 14 gün içerisinde düşürülmez;
- (g) (şirketler için) mahkemeye bir başvuru yapılır, talimat verilir, bir kayıym veya yönetici atanır veya bir yönetici atanmasına ilişkin bir niyet notu verilir veya diğer taraf üzerinden bir yönetici atanır;
- (h) (şirketler için) başka bir tarafın malları üzerinde değişken talep (faiz, rehin vb) hak sahibi yönetici atama yetkisini elde eder veya idari alı (kayım) atanır;
- (i) bir kişinin diğer tarafın malvarlığına bir alıcı (yediemin, tasfiye memuru vb) tayin hakkı kazanması veya bir alıcı (yediemin, tasfiye memuru vb) diğer tarafın malvarlığına atanması;
- (j) 13.1 (b) (den 13.1(i)'ye) dahil) bendinde belirtilen olaylardan herhangi birine eşdeğer veya benzer bir etkiye sahip herhangi bir yargı alanında diğer taraf ile ilgili olarak herhangi bir olay meydana gelir/karar verilir veya süreç işletilirse,
- (k) diğer tarafın, işinin bütününlü veya önemli bir kısmını dondurur veya dondurmakla tehdit eder veya bırakır veya bırakmakla tehdit ederse askıya alma, askıya alma, durdurma veya durdurma tehditleri; veya
- (l) (şirket için) diğer taraf ölür veya bir hastalık sebebiyle veya yetersiz (fiziksel veya aklı olarak) kalma sebebiyle kendi işlerini idare edemezse veya akıl sağlığı ile ilgili mevzuat gereğince bir hasta haline gelirse;
- 13.2 Baumit, diğer hak veya çözüm yollarına halel helmsiz, Sözleşme uyarınca Hizmetlerin veya diğer tüm Mal teslimatı veya Müşteri ile Baumit arasındaki başka herhangi bir sözleşmeyi askıya alma hakkına sahip olacaktır. Eğer:
- (a) Müşteri'nin, Sözleşme uyarınca vadesi gelmiş olmasına karşın herhangi bir tutan ödemesi halinde; veya
- (b) Müşteri 13.1(b)'den 13.1(i)'ye listelenen eylemlerden bir tanesine konu olursa veya Baumit bunlardan herhangi birine Müşteri'nin konu olabileceğine dair makul bir inanç taşıyorsa.
- Sözleşme'nin Herhangi Bir Sebeple Sona Ermesinin Sonuçları:
- (a) Müşteri Baumit tarafından kesilmesi ve ödenmemesi tüm faturalarını, bunların faizlerini derhal ödemesi ve Malin teslim edilmesini ve fakat faturalandırılması olması halinde Baumit bunları faturalandıracak ve işbu faturalar Müşteri tarafından alınmasını müteakip derhal ödenektir.
- (b) Müşteri, bedelinin tamamını ödenmemiş tüm malzemeleri iade edecektir. Aksi halde, Baumit Müşterinin mülküne girebilir ve bunları ele geçirebilir. Malların iade edilmeyece kadar, bunların

- korunmasından Müşteri sorumlu olacak ve Sözleşmeyle bağlantılı olmayan herhangi bir amaç için kullanılmayacaktır;
- (c) Sözleşmenin feshi halinde talep hakkı kazalmsı haklar ve tazminatlar fesihten etkilenecektir, buna fesihten önce veya sonra ortaya çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın Sözleşme'nin ihlali sebebiyle ortaya çıkan zararların giderilmesi talebi dahildir.
- (d) fesihten sonra açıkça veya dolaylı olarak yürürlükte olacak belirtilen maddeler, fesihten sonra yürürlükte kalacaktır.
- 15 Genel**
- 15.1 Mübdir Sebep
- (a) Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, Mübdir Sebep, grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel ihtilaflar (taraflardan birinin işgücü veya başka herhangi bir taraf) dahil bir kamu hizmetinin veya ulaşım ağının başarısızlığı, Doğal Afet, savaş, isyan, sivil kargaşa (toplantı, gösteri ayaklanma vb) , yıkıcı/ağır şekilde hasar verici zarar, herhangi bir yasaya veya resmi düzene uyma, kural, düzenleme veya yönlendirme, kaza, tesis veya makinelerin bozulması, yangın, sel, fırtına veya tedarikçilerin veya taşeronların temerrüdü ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Baumit'in makul kontrolünün ötesinde bir olay anlamındadır;
- (b) Baumit, Mübdir Sebep Olayı nedeniyle Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesindeki gecikme veya başarısızlık nedeniyle Müşteriyi karşı sorumlu olmayacaktır.
- (c) Eğer Mübdir Sebep Baumit'in 30 günden daha uzun bir süre Hizmet ve / veya Malların herhangi birini sağlamasına engel olursa, Baumit, başka herhangi bir hak veya tazminatlarına halel gelmeksizin, Müşteri'ye yazılı ihbarda bulunarak Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır.
- 15.2 Atama ve taşeronluk:
- (a) Baumit, herhangi bir zamanda, Sözleşme kapsamındaki tüm haklarını veya herhangi bir hakkını, devredebilir, ücretlendirilebilir, taşeronlaştırabilir ya da herhangi bir şekilde üzerinde tasarruf edebilir ve yükümlülüklerini alt sözleşmeler veya başkaca herhangi bir şekilde 3. Kişilere devredebilir.
- (b) Müşteri, Baumit'in yazılı onayı olmaksızın, Sözleşme kapsamındaki haklarının veya yükümlülüklerinin tümünü veya herhangi birini devredemez, yükleyemez, alt sözleşme veya başkaca herhangi bir şekilde transfer edemez.
- 15.3 Bildirimler
- (a) Sözleşme ile ilgili herhangi bir bildirim yazılı olacak ve diğer tarafa kişinin kendisi tarafından veya ödemeli birinci sınıf posta, kaydedilmiş teslimat (teyidi kabul ) veya ticari kurye ile muhatabin (bir şirket ise) teselli ofisine veya (başka bir durumda) merkezinin veya diğer tarafın merkez faks numarasına faksla gönderilir.
- (b) herhangi bir uyarı veya iletişim kişinin kendisine yapıldığında(teslimle), adresi terkettiye veya ödemeli birinci sınıf posta veya kayıtlı posta ile gönderilmeye postalandığı günü takip eden ikinci işgünü sabah saat 9.00'da, eğer ticari kurye ile gönderilmeye kuryenin dağıtım fişinin imzalandığı gün ve saatte, faks ile gönderilirse transferi takip eden işgünü usulüne uygun olarak teslim edilmiş varsayılacaktır.
- (c) madde 15.3 hukuki işlemler prosedürler veya legal aksiyon alınabilecek dokümanlar için uygulanmayacaktır. Bu maddenin amacına uygun olarak "yazılı" ibaresi e-postaları kapsamaz ve herhangi bir şüphe yaratmamak adına belirtmek gerekir ki Sözleşme kapsamında uyarı bildirimlerinin e-posta ile yapılmış olması geçerli olarak teslim edildiği anlamına gelmez.
- 15.4 Feragat ve ilave /Genel Çözüm Yolları
- (a) Sözleşme kapsamında herhangi bir haktan feragat, yalnızca yazılı olarak yapılması halinde geçerlidir ve bağlantılı/müteakip ihlal veya temerrüden feragat anlamına gelmez. Bir tarafın Sözleşme uyarınca ya da yasaya göre herhangi bir hak veya çözüm yolunu uygulamaması veya uygulamakta gecikmesi, söz konusu veya başkaca bir hak veya çözümünden bir feragat ettiği anlamına gelmeyecek, başka bir şekilde uygulanmasını engellemeyecek veya kısıtlanmayacaktır. Bir hakkın veya çözüm yolunun tek veya kısmi bir şekilde kullanılması, söz konusu veya başka bir hak veya çözüm yolunun kullanılmasını engellemeyecek veya kısıtlayamaz.
- (b) Aksi açıkça belirtilmedikçe, Sözleşme uyarınca ortaya çıkan haklar ilave iteliktir ve yasalarla sağlanan hakları kapsamaz. Tazminat:
- 15.5 (a) Bir mahkeme veya herhangi bir yetkili makam, Sözleşmenin herhangi bir maddesinin (veya herhangi bir maddenin bir kısmının) geçersiz, illegal veya uygulanamaz olduğunu tespit ederse, bu madde veya herhangi bir maddenin bir kısmı geçersiz sayılacak ve Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenecektir
- (b) Sözleşmenin geçersiz, uygulanamaz veya illegal bir maddesinin, bir kısmının geçersiz sayılması halinde söz konusu maddeyi geçerli, uygulanabilir ve hukuki olcaksa, hükmü geçerli ve uygulanabilir kılmak için gerekli asgari değişiklikler işbu madde uyarınca yapılabilecektir.
- 15.6 Ortaklık Yasağı
- Sözleşme kapsamındaki hiçbir hüküm veya düzenleme her ne amaçla olursa olsun taraflar arasında bir ortaklık veya ortak teşebbüs niteliğinde bulunan veya bunların bulundugu varsayımını yapılabileceği anlamına gelmeyeceği gibi, diğer tarafın temsilcisi(veya şubesi) olduğu anlamına gelmez. Taraflardan herhangi birinin her ne şekilde olursa olsun bir diğerini temsil veya bağlayıcı davranma yetkisine sahip değildir.
- 15.7 Üçüncü Kişiler
- Sözleşmeye taraf olmayan bir üçüncü kişi, Sözleşmeyle veya Sözleşmeye bağlı bir hakka sahip değildir.
- 15.8 Varyasyon/Değişiklikler
- Burada yer alan Koşullarda belirtilenler dışında, Sözleşme'ye ek şart ve koşulların getirilmesi de dahil olmak üzere yapılan herhangi bir değişiklik, yalnızca yazılı olarak yapıldığında ve Baumit tarafından imzalanarak kabul edildiğinde bağlayıcı olacaktır.
- 15.9 Uygulanacak Hukuk ve Yetkili/Jurisprudans
- Sözleşme, Sözleşmenin yürürlüğü (Sözleşme dışı uyumsuzluklar veya talepler dahil), Sözleşmenin konusu veya bunlarla bağlantılı ve herhangi bir uyumsuzluk veya taleplere Türk Hukukunun uygulanacağını ve taraflar İstanbul Mahkemelerinin kesin yetkili olduğunu ger dönülmeyeceği şekilde kabul etmektedirler.
- 15.10 Baumit, bu dokümandaki tüm bilgi, tahahüt ve hizmetlerdeki değişiklik hakkını saklı tutar.
- 15.11 Bu dokümanda bulunan tüm mal ve hizmet bedellerine KDV eklenecektir.





 **AT - AUSTRIA**  
**Baunit GmbH**  
 Wopfinger 156  
 A - 2754 Waldegg  
 Tel.: +43 (0) 2633/400-0  
 Fax: +43 (0) 2633/400-266  
 office@wopfinger.baunit.com  
 www.baunit.at

 **BA - BOSNA I HERCEGOVINA**  
**Baunit d.o.o.**  
 BiH-71210 Ilidža  
 Osik 2 b  
 Tel.: +387 33 566 770  
 Fax: +387 33 566 771  
 info@baunit.ba  
 www.baunit.ba

 **CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**  
**Baunit, spol. s r.o.**  
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem  
 Průmyslová 1841  
 Tel.: +420 326 900 400  
 info@baunit.cz  
 www.baunit.cz


 **ES - ESPAÑA**  
**Baunit S.L.**  
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)  
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16  
 Tel.: +34 916 407 227  
 Fax: +34 916 360 092  
 info@baunit.es  
 www.baunit.es  
**In charge of: PT**

 **BG - BULGARIA**  
**Baunit Bulgaria EOOD**  
 BG - 21 00 Elin Pelin  
 Bulgaria Str. 38  
 Tel.: +359 2 926 69 11  
 Fax: +359 2 926 69 18  
 office@baunit.bg  
 www.baunit.bg

 **CH - SCHWEIZ**  
**Baunit Schweiz AG**  
 CH - 8317 Tagelschwanen  
 Ringstrasse 26  
 Tel.: +41 52 354 50 70  
 Fax: +41 52 354 50 71  
 office@schweiz.baunit.com  
 www.baunit.com

 **DE - DEUTSCHLAND**  
**Baunit GmbH**  
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu  
 Reckenberg 12  
 Tel.: +49 83 24 921-0  
 Fax: +49 83 24 921-1279  
 info@baunit.de  
 www.baunit.de  
**In charge of: BE, NE, LU,  
 DK, NO, FI, SE**

 **FR - FRANCE**  
**Baunit SAS**  
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne  
 1 Impasse de la Centrale  
 Tel.: +33 1 762 170 21  
 Fax: +33 1 762 170 10  
 office@baunit.fr  
 www.baunit.fr



**LT - LIETUVA**  
**Baumit UAB**  
LT - 13279 Vilnius  
Vilties g. 11, Kuprioniškės  
Tel.: +370 5 264 07 78  
Fax: +370 5 264 07 32  
info@baumit.lt  
www.baumit.lt

**LV - LATVIJA**  
**Baumit SIA**  
LV-1035 Riga  
Pildas iela 16b  
Tel.: +371 674 513 15  
Fax: +371 674 513 17  
office@baumit.lv  
www.baumit.lv  
**In charge of: EE**

**MD - REPUBLICA MOLDAVA**  
**Rep. Permanenta Baumit in Republica Moldova**  
MD - 2012 Chisinau  
Str. Vasile Alecsandri 89/1  
Tel: +373 (0)22/999019  
Fax: +373 (0)22/999018  
office@baumit.md  
www.baumit.md

**MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA**  
**(North Macedonia)**  
MK - 1000 Skopje  
Ul. Jadranska Magistrala 165  
Tel.: +389 2 306 98 07  
Fax: +389 2 306 98 07  
info@mk.baumit.com  
www.baumit.com.mk

**ME - MONTENEGRO**  
**Baumit Crna Gora d.o.o.**  
MNE - 81000 Podgorica  
Bulevar Revolucije 30  
Tel.: +382 20 241 262  
Fax: +382 20 241 262  
info@me.baumit.com  
www.baumit.me

**PL - POLSKA**  
**Baumit sp. z o.o.**  
PL - 53-012 Wrocław  
ul. Wyścigowa 56 G  
Tel.: +48 71 358 25 00  
Fax: +48 71 358 25 06  
info@baumit.pl  
www.baumit.pl

**RO - ROMANIA**  
**Baumit Romania Com S.R.L.**  
RO - 061129 Bucuresti  
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6  
Tel.: +40 21 350 01 06  
Fax: +40 21 318 24 08  
office@baumit.ro  
www.baumit.ro

**RS - SRBIJA**  
**Baumit Serbia d.o.o.**  
SRB - 11130 Beograd  
Smederevski put 25k  
Tel.: +381 11 347 50 82  
Fax: +381 11 347 47 95  
office@baumit.rs  
www.baumit.rs  
**In charge of: AL, KO**

**RU - RUSSIA**  
**000 „Baumit“ -**  
RUS - 141980 Moscow region, Dubna  
Universitetskaya ul., 11  
Tel.: +7 495/984 76 12  
Fax: +7 495/645 54 35  
baumit@baumit.ru  
www.baumit.ru  
**In charge of: BY**

**SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
**Baumit, spol. s r.o.**  
SK - 811 02 Bratislava 1  
Žižková 9  
Tel.: +421 2 593 03 311  
office@baumit.sk  
www.baumit.sk

**SI - SLOVENIJA**  
**Baumit d.o.o.**  
SLO - 1000 Ljubljana  
Zagrebška ulica 1  
Tel.: +386 1 236 37 55  
Fax: +386 1 236 37 40  
baumit@baumit.si  
www.baumit.si

**TR - TÜRKİYE**  
**Baumit TR**  
Baumit İnşaat Malzemeleri San.  
Tic.Ltd.Şti  
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale  
Sok. No: 10-B  
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul  
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00  
Fax: +90 (0) 216/680 34 01  
info@baumit.com.tr  
www.baumit.com.tr

**UA - UKRAINE**  
**TOV Baumit Ukraine**  
UA - 03083 Kiev  
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34  
Tel.: +380 44 568 52 54  
Fax: +380 44 586 47 39  
office@baumit.ua  
www.baumit.ua

**UK - UNITED KINGDOM**  
**Baumit Ltd**  
Unit 2 Westmead  
New Hythe Lane, Aylesford  
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK  
Tel.: +44 (0) 1622 710 763  
contact@baumit.co.uk  
www.baumit.co.uk  
**In charge of: IE**

**GR - GRIECHENLAND**  
**Baumit A.E**  
GR - 15235 Vrilissia-Athens  
142, Pentelis avenue  
Tel.: +30 210 6095600  
Fax: +30 210 6095611  
info@baumit.gr  
www.baumit.gr  
**In charge of: CY**

**HR - HRVATSKA**  
**Baumit Croatia d.o.o.**  
HR - 10090 Zagreb  
Vučak 34  
Tel.: +385 1 346 68 00  
Fax: +385 1 346 68 39  
baumit@baumit.hr  
www.baumit.hr

**HU - MAGYARORSZÁG**  
**Baumit Kft.**  
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.  
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: +36 33 512 910  
Fax: +36 33 431 512  
baumit@baumit.hu  
www.baumit.hu

**IT - ITALIA**  
**Baumit Italia SPA**  
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)  
Via Castelnuovo del Friuli 1 -  
Z.I. Ponte Rosso  
Tel.: +39 0434 1850980  
Fax: +39 0434 853 59  
info@baumit.it  
www.baumit.it

*Kim*

*ki*

*bu*

**Baumit**

*Milyonların tercihi, Avrupa'nın mantolama devi Baumit.*



**BaumitTürkiye**

**444 4 BTR 287**

**Baumit**  
**30**  
**YIL**  
**GARANTİ**



# İÇİNDEKİLER

|                             |    |                        |    |                   |    |
|-----------------------------|----|------------------------|----|-------------------|----|
| <b>B</b>                    |    | <b>G</b>               |    | <b>O</b>          |    |
| Baumacol PremiumFuge        | 62 | Gaz Beton Dübeli       | 41 | openContact       | 36 |
| Baumacol FlexMarmor         | 63 | GlemaBrillant          | 57 | open Fascina      | 32 |
| Baumacol Flexo              | 64 | Glitter                | 22 | openTherm         | 39 |
| Baumacol FlexTop            | 63 | GranoporTop            | 26 |                   |    |
| Baumacol FlexTop Speed      | 63 | Grund                  | 69 | <b>P</b>          |    |
| Baumacol FlexUni            | 64 |                        |    | PerlaRoyal        | 57 |
| Baumacol FlexUni White      | 63 | <b>I</b>               |    | PlanoFix          | 70 |
| Baumacol Protect 2K         | 65 | IonitColor             | 52 | PowerFlex         | 37 |
| Baumacol Protect 2K Elastic | 66 | IonitFinish            | 52 | PremiumPrimer     | 34 |
| Baumacol Basic              | 65 | IonitFino              | 53 | Primo 1           | 58 |
| Baumacol Bianco             | 64 |                        |    | Primo 2           | 49 |
| Baumacol One                | 65 | <b>K</b>               |    | ProContact        | 37 |
| Baumacol Preciso            | 65 | KlimaColor             | 56 | ProTherm          | 39 |
| Baumacol Pro                | 64 | KlimaDekor             | 56 | PuraColor         | 20 |
| Baumacol Proof              | 65 | KlimaFinish            | 55 | PuraTop           | 25 |
| Baumacol Strap              | 66 | KlimaFino              | 55 |                   |    |
| Beton B20                   | 71 | KlimaMPI               | 54 | <b>R</b>          |    |
| Beton B30                   | 71 | KlimaPerla             | 55 | Ratio Glatt       | 59 |
| BetonKontakt                | 59 | KlimaUni               | 55 |                   |    |
|                             |    | KlimaWhite             | 54 | <b>S</b>          |    |
| <b>C</b>                    |    | <b>L</b>               |    | SilikonTop        | 26 |
| Classico Fine               | 32 | Lasur                  | 17 | Solido 160        | 69 |
| Classico Special            | 32 |                        |    | Solido 225        | 69 |
| Classico Special Natur      | 32 | <b>M</b>               |    | Spritz            | 59 |
| CreativTop                  | 28 | Manu 2                 | 59 | StarColor         | 20 |
| <b>D</b>                    |    | Manu 4                 | 59 | StarContact White | 36 |
| DispoFix                    | 38 | Mekanik Tırnaklı Döbel | 41 | StarTex           | 40 |
| DuoContact                  | 37 | Metallic               | 21 | StarTherm         | 39 |
| DuoFix                      | 38 | MineralTherm           | 39 | StarTop           | 25 |
| DuoTop                      | 27 | MM 30                  | 70 | StarTrack         | 41 |
| <b>E</b>                    |    | MosaikTop              | 30 | StarTrack X1      | 41 |
| EasyFlex                    | 38 | MPA 35                 | 49 | SuperPrimer       | 69 |
| EasyPrimer                  | 35 | MPA 35 L               | 48 |                   |    |
| EuroDöbel                   | 42 | MPI 25                 | 58 | <b>U</b>          |    |
|                             |    | MVR Uni                | 48 | UniPrimer         | 35 |
| <b>F</b>                    |    | <b>N</b>               |    |                   |    |
| FillPrimer                  | 35 | NanoporColor           | 20 |                   |    |
| Finish                      | 22 | NanoporTop             | 24 |                   |    |
| FinoBello                   | 56 | Nivello Quattro        | 68 |                   |    |
|                             |    | Nivello Uno            | 68 |                   |    |
|                             |    | NivoFix                | 38 |                   |    |





# AVRUPA'NIN MANTOLAMA DEVi