



baumit.com

Flyat Listesi 2018

Dış Cepheler • Sıvalar • Şaplar



Binalar için en iyisini kim bilir?

**Baumit'e
Hoş Geldiniz**

Genel Müdürlük

Esenşehir Mah. Baraj Yolu Cad. Hale Sok. No:10-B
Dudullu - Ümraniye / İstanbul
T (216) 680 34 00 F (216) 680 34 01
E info@baumit.com.tr

Fabrika

Köseler Köyü Mevkii S.S. İstanbul Mermerciler Sanayi Sitesi
37. Cadde No.17 Dilovası / Kocaeli
T (262) 728 14 41

Ankara Bölge Müdürlüğü ve Lojistik Depo

Atısan Sanayi Sitesi Abdulhalit Renda Cad. 1568 Sok No:2
Ostim/Ankara - TÜRKİYE
T (312) 386 33 34
F (312) 386 33 89

Müşteri Hizmetleri

T (262) 728 14 46 / 728 14 47
F (262) 728 14 42
E siparis@baumit.com.tr

Satış Bölgeleri

Marmara Dağıtım Kanalı Bölge Müdürlüğü (549) 680 34 31
Marmara Proje Kanalı Bölge Müdürlüğü (549) 680 34 52
İç Anadolu ve Yeni Pazarlar Bölge Müdürlüğü (549) 680 34 03
Ege Bölge Müdürlüğü (549) 680 34 08



DIŞ CEPHELER



SON KAT KAPLAMALAR

BOYALAR	04
SON KAT KAPLAMALAR	08
ASTARLAR	16



ISI YALITIM SİSTEMLERİ

SİSTEMLER	18
YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI	18
AKSESUARLAR	26



MİNERAL KAPLAMALAR

MAKİNE SIVALARI	30
-----------------------	----

İÇ CEPHELER



HEALTHY LIVING

KLİMA	34
-------------	----



SON KAT KAPLAMALAR

GLEMA & PERLA	37
---------------------	----



SIVALAR

MPI	38
MANU	39
SPRITZ	39

SAĞLAMLIK



KARO YAPIŞTIRICILARI

BAUMACOL Derz Dolguları	42
BAUMACOL Seramik Yapıştırıcıları	43
BAUMACOL Alt Yüzey Hazırlığı	44
BAUMACOL Yardımcı Malzemeler	45



ŞAP ÜRÜNLERİ

NIVELLO	46
E225 & E160	47



YAPI MALZEMELERİ

MM	48
PLANOFIX	48
Beton B30	49
Beton B20	49

SERVİSLER



SERVİSLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ	52
GENEL BİLGİLER	55
İÇİNDEKİLER	56



Dış cephe tasarımında yaratıcı seçenekleri kim bilir?

Baumit bilir!

Renk ve doku bir arada!

Dış cephe tasarımı, renk ve dokunun bir araya gelmesi ile farklılaşıyor. Baumit ısı yalıtım sistemleri ile uyumlu, bugüne kadar geliştirilmiş en inovatif doku alternatifleri sunan Baumit CreativTop ile dış cephe tasarımında sonsuz alternatifler sizi bekliyor. Yaratıcı düşünün!

Hayal gücünüzü çalıştırın ve isteğe göre şekillendirilebilen, Life kartelası ile renklendirilebilen Baumit CreativTop ile binanızın dış cephe tasarımını kendiniz yaratın.

**Baumit
Hazır
Dekoratif
Kaplamalar**



Life
COLORED BY BAUMIT



BaumitTürkiye

İleriye yönelik fikirler

**BAU
MIT**
baumit.com

DIŞ CEPHELER – ÖNCE YALITIM



1 SON KAT KAPLAMALAR

04

2 ISI YALITIM SİSTEMLERİ

18

3 MİNERAL KAPLAMALAR

30

ÜRÜNLER

DIŞ CEPHE BOYALARI



PREMIUM DIŞ CEPHE BOYALARI

Baumit NanoporColor | Boya



Diş mekanlar için kendi kendini temizleyen ve zor kirlenen özellikte silikat esaslı kullanıma hazır dış cephe boyası. Baumit'in yenilikçi fotokataliz teknolojisi ışık etkisi yardımıyla kirlenmeye karşı maksimum koruma sağlar. Mineral esaslı olup, yüksek difüzyon yeteneğine sahiptir.

- Kendi kendini temizleme özelliği
- Fotokataliz etkisi
- Yüksek dayanıklılık



NanoporColor - Renk kartelasında renk kodu sonu 3 ile 9 arasında bitenler

455,00 TL/kova

Tüketim: yakl. 0,25 l/m² iki kat için

32,50 TL/lt

Verim: yakl. 56 m²/kova iki kat için

Ambalaj: 14 lt kova, 1 palet = 24 kova = 336 lt

NanoporColor - Renk kartelasında renk kodu sonu 2 ile bitenler

546,00 TL/kova

Tüketim: yakl. 0,25 l/m² iki kat için

39,00 TL/lt

Verim: yakl. 56 m²/kova iki kat için

Ambalaj: 14 lt kova, 1 palet = 24 kova = 336 lt

Baumit StarColor | Boya



Yüksek örtme kabiliyetine ve mükemmel uygulama özelliklerine sahip, silikon esaslı kullanıma hazır dış cephe boyası. Difüzyona açık ve çok iyi su iticilik özelliklerine sahip, kirlenmeyen özellikte, geniş kullanım amaçlı boya.

- Üst düzey koruma sağlar
- Su ve kir tutmaz
- Geniş kullanım alanı



StarColor - Renk kartelasında renk kodu sonu 3 ile 9 arasında bitenler

307,50 TL/kova

Tüketim: yakl. 0,25 lt/m² iki kat için

20,50 TL/lt

Verim: Yakl. 60 m²/kova iki kat için

Ambalaj: 15 lt kova, 1 palette 24 kova = 360 lt

StarColor - Renk kartelasında renk kodu sonu 2 ile bitenler

660,00 TL/kova

Tüketim: yakl. 0,25 lt/m² iki kat için

44,00 TL/lt

Verim: Yakl. 60 m²/kova iki kat için

Ambalaj: 15 lt kova, 1 palette 24 kova = 360 lt

PREMIUM DİŞ CEPHE BOYALARI

Baumit PuraColor | Boya



Yüksek örtme kapasitesine sahip, kolay uygulanabilen, yüksek kalite akrilik dış cephe boyası.

- Kolay uygulama
- Düşük su emilimi
- En geniş renk kartelası



PuraColor Renk kartelasında renk kodu sonu 3 ile 9 arasında bitenler

277,50 TL/kova

Tüketim: Yakl. 0,25 lt/m² iki kat için

18,50 TL/lt

Verim: Yakl. 60 m²/kova iki kat için

Packaging: 15 lt kova, 1 palette 24 adet = 360 lt

PuraColor Renk kartelasında renk kodu sonu 2 ile bitenler

645,00 TL/kova

Tüketim: Yakl. 0,25 lt/m² iki kat için

43,00 TL/lt

Verim: Yakl. 60 m²/kova iki kat için

Packaging: 15 lt kova, 1 palette 24 adet = 360 lt

PuraColor Renk kartelasında renk kodu sonu 1 ile bitenler

675,00 TL/kova

Tüketim: Yakl. 0,25 lt/m² iki kat için

45,00 TL/lt

Verim: Yakl. 60 m²/kova iki kat için

Packaging: 15 lt kova, 1 palette 24 adet = 360 lt

TASARIM DİŞ CEPHE BOYALARI

Baumit Lasur | Boya



Dekoratif duvar ve cephe tasarımları için, kullanıma hazır mat boya.

- Mat yüzey
- Aslına uygun renovasyon
- Kusursuz yüzey imitasyonu



Lasur

294,00 TL/kova

Tüketim: Yakl. 0,08 - 0,1 lt/m²

21,00 TL/lt

Verim: Yakl. 140 - 175 m²/kova

Ambalaj: 14 lt kova, 1 paket 16 kova = 224 lt



Shine 725L



Sensual 726L



Solid 729L



Mystic 730L



Impulse 727L



Gentle 728L



Fresh 731L



Casual 732L

Baumit Finish | Boya



Baumit Artline Lasur için kullanıma hazır, dispersiyon esaslı şeffaf boyadır.

Ürünün stok miktarlarını merkeze danışınız.



Finish

259,00 TL/kova

Tüketim: Yakl. 0,08 - 0,1 lt/m²

18,50 TL/lt

Verim: Yakl. 140 - 175 m²/kova

Ambalaj: 14 kg kova, 1 palet = 16 kova = 240 lt

TASARIM BOYALARI

Baumit Metallic | Boya



Uygulamaya hazır, yüksek dayanım özelliğine sahip metalik boya. Uygulama pösteği rulo veya püskürtme tekniği ile yapılmalıdır. Lütfen ilgili ürün broşürüne bakınız.

- Zarif parlak tasarım
- Dekoratif vurgu
- Metalik yüzey imitasyonu



Metallic

Tüketim:	Yakl. 0,3 – 0,35 lt/m ² iki kat için
Verim:	Yakl. 46,6 - 40 m ² /kova
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palette = 16 kova = 224 lt

826,00 TL/kova


59,00 TL/lt



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

Baumit Glitter | Boya



Kullanıma hazır, metalik parlıtlı, şeffaf boya. Uygulama püskürtme tekniği ile yapılmalıdır. Lütfen ilgili ürün broşürüne bakınız.

- Güneş ışığında ışıldayan özel efekt
- Dekoratif ve sıra dışı
- Lüks tasarım




Glitter


Tüketim:	Yakl. 0,10 – 0,15 lt /m ² iki kat için
Verim:	Yakl. 93,3 - 140 m ² /kova
Ambalaj:	14 lt kova, 1 palette = 16 kova = 224 lt

385,00 TL/kova


27,50 TL/lt




Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

Faydalar

Son Kat Kaplamalar & Boyalar

*HAVASIZ PÜSKÜRTMELİ

YOĞUN RENKLER

ÖRTÜCÜLÜK

COOL PIGMENT

UZUN ÖMÜRLÜ

ÇATLAK
KÖPRÜLEME

DÜŞÜK TÜKETİM

MÜKEMMEL DAYANIKLILIK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

KENDİNİ TEMİZLEYEBİLEN &
FOTOKALİZ ETKİSİ



SON KAT KAPLAMA

PREMIUM SON KAT KAPLAMALAR

Baumit NanoporTop | Son Kat Kaplama



Dış mekânlar için kendi kendini temizleyen ve zor kirlenen özellikte, silikat esaslı kullanıma hazır dış cephe kaplaması. Baumit'in yenilikçi fotokataliz teknolojisi ışık etkisi yardımıyla kirlenmeye karşı maksimum koruma sağlar. Mineral esaslı olup, yüksek difüzyon yeteneğine sahiptir.

- Kendi kendini temizleme özelliği
- Fotokataliz etkisi
- Yüksek dayanım



NanoporTop Tane doku 2.0 mm

412,50 TL/kova

Tüketim: 2.9 kg/m²

16,50 TL/kg

Verim: Yakl. 8.6 m²/kova

Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet = 16 kova = 400 kg

NanoporTop Tane doku 1.5 mm

412,50 TL/kova

Tüketim: Yakl. 2.5 kg/m²

16,50 TL/kg

Verim: Yakl. 10 m²/kova

Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet = 16 kova = 400 kg

NanoporTop Tane doku 3.0 mm

412,50 TL/kova

Tüketim: Yakl. 3.9 kg/m²

16,50 TL/kg

Verim: Yakl. 6.4 m²/kova

Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet = 16 kova = 400 kg

NanoporTop Çizgi doku 2.0 mm

412,50 TL/kova

Tüketim: Yakl. 3.9 kg/m²

16,50 TL/kg

Verim: Yakl. 6.4 m²/kova

Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet = 16 kova = 400 kg

NanoporTop Çizgi doku 3.0 mm

412,50 TL/kova

Tüketim: Yakl. 3.9 kg/m²

16,50 TL/kg

Verim: Yakl. 6.4 m²/kova

Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet = 16 kova = 400 kg

PREMIUM SON KAT KAPLAMALAR

Baumit StarTop | Son Kat Kaplama



Hava şartlarına karşı yüksek dayanıklılığa sahip, yağmur, sis ve kar suyu sonrası cephe yüzeyinin hızlı kuruması için silikon bağlayıcı maddeye sahip macun kıvamında ve yeni tip fonksiyonel dolgu maddesi bulunan son kat kaplama.

- Hızlı kuruyan uygulama yüzeyi
- Yosun ve mantarlara karşı artırılmış koruma
- En iyi uygulama özellikleri



StarTop Tane Doku 2.0 mm

325,00 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 2.9 kg/m ²
Verim:	Yakl. 8.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

13,00 TL/kg

StarTop Tane Doku 1.5 mm

325,00 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	Yakl. 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

13,00 TL/kg

StarTop Tane Doku 3.0 mm

325,00 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 3.9 kg/m ²
Verim:	Yakl. 6.4 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 4600 kg

13,00 TL/kg

StarTop Çizgi doku 2.0 mm

325,00 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 2.6 kg/m ²
Verim:	Yakl. 9.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

13,00 TL/kg

StarTop Çizgi doku 3.0 mm

325,00 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 3.6 kg/m ²
Verim:	Yakl. 6.9 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

13,00 TL/kg

Baumit PuraTop | Son Kat Kaplama



Yoğun ve parlak renk tonları için dayanıklı son kat kaplama. Özellikle iyi bir pigment bağlaması sayesinde en yüksek renk kararlılığı.

- Sınırsız renk seçeneği
- Yoğun renk tonları
- Cool pigment teknolojisi



PuraTop Tane doku 2.0 mm

293,75 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 2.9 kg/m ²
Verim:	Yakl. 8.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

11,75 TL/kg

PuraTop Tane doku 1.5 mm

293,75 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	Yakl. 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

11,75 TL/kg

PuraTop Tane doku 3.0 mm

293,75 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 3.9 kg/m ²
Verim:	Yakl. 6.4 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

11,75 TL/kg

SİLİKON ESASLI SON KAT KAPLAMALAR

Baumit SilikonTop | Son Kat Kaplama



Geliştirilmiş silikon reçine esaslı, kullanıma hazır son kat kaplama (ince dokulu kaplama). Gelişmiş uygulama, kirlenmeye karşı dayanıklılık, yüksek difüzyon, yüksek su iticilik özelliğine sahip, geniş kullanım amaçlı kaplama.

- Üst düzey koruma sağlar
- Su ve kir itici özellikte
- Geniş uygulama alanı



SilikonTop Tane doku 2.0 mm

275,00 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 2.9 kg/m ²
Verim:	Yakl. 8,6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

11,00 TL/kg

SilikonTop Tane doku 1.5 mm

275,00 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 2.5 kg/m ²
Verim:	Yakl. 10 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24kova = 600 kg

11,00 TL/kg

SilikonTop Tane doku 3.0 mm

275,00 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 3,9 kg/m ²
Verim:	Yakl. 6,4 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

11,00 TL/kg

SilikonTop Çizgi Doku 2.0 mm

275,00 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 2.6 kg/m ²
Verim:	Yakl. 9.6 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

11,00 TL/kg

SilikonTop Çizgi doku 3.0 mm

275,00 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 3,6 kg/m ²
Verim:	Yakl. 6,9 m ² /kova
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

11,00 TL/kg

AKRİLİK ESASLI SON KAT KAPLAMALAR

Baumit GranoporTop | Son Kat Kaplama



Akrilik esaslı, kullanıma hazır son kat kaplama (ince doku kaplama).
Dış cepheler için dekoratif son kat kaplama.
Difüzyona açık olup, çok yüksek su iticilik özelliğine sahiptir.

- Geniş renk kartelası
- Ekonomik
- Geniş kullanım alanı



GranoporTop Tane doku 2.0 mm

187,50 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 2.9 kg/m ²	7,50 TL/kg
Verim:	Yakl. 8.6 m ² /kova	
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg	

GranoporTop Tane doku 1.5 mm

187,50 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 2.5 kg/m ²	7,50 TL/kg
Verim:	Yakl. 10 m ² /kova	
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg	

GranoporTop Tane doku 3.0 mm

187,50 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 3.9 kg/m ²	7,50 TL/kg
Verim:	Yakl. 6.4 m ² /kova	
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg	

GranoporTop Çizgi doku 2.0 mm

187,50 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 2.6 kg/m ²	7,50 TL/kg
Verim:	Yakl. 9.6 m ² /kova	
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg	

GranoporTop Çizgi doku 3.0 mm

187,50 TL/kova

Tüketim:	Yakl. 3.6 kg/m ²	7,50 TL/kg
Verim:	Yakl. 6.9 m ² /kova	
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg	

AKRİLİK ESASLI SON KAT KAPLAMA

Baumit DuoTop | Son Kat Kaplama



Dış cepheler için, kullanıma hazır macun kıvamında, akrilik esaslı, ince dokulu, elastik son kat kaplama. Su buharı geçirgenliği ve su itici özelliklerine sahiptir. Sadece Taste of Life® renklerinde mevcuttur.

- Tek seferde uygulanabilme
- Kendinden renkli
- İklim şartlarına yüksek direnç

DuoTop Tane doku 1.5 mm

175,00 TL/kova

Tüketim: Yakl. 2,5 kg/m²

7,00 TL/kg

Verim: Yakl. 10 m²/kova

Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

DuoTop Çizgi doku 2.0 mm

175,00 TL/kova

Tüketim: Yakl. 2,7 kg/m²

7,00 TL/kg

Verim: Yakl. 9,25 m²/kova

Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

DuoTop Çizgi doku 3.0 mm

175,00 TL/kova

Tüketim: Yakl. 3,6 kg/m²

7,00 TL/kg

Verim: Yakl. 9,25 m²/kova

Ambalaj: 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg

TASARIM SON KAT KAPLAMALAR

Baumit CreativTop | Son Kat Kaplama



Yaratıcı dış cephe tasarımları için, uygulamaya hazır şekillendirilebilen, takviyeli silikon esaslı kaplama.

- Sınırsız tasarım seçenekleri
- Farklı kaplama doku seçenekleri
- Özgün yüzey tasarımı



CreativTop Max 4.0 mm			275,00 TL/kova
Tüketim:	Yakl. 5.0 - 6.2 kg/m ²		11,00 TL/kg
Verim:	Yakl. 4.0 - 5.0 m ² /kova		
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 16 kova = 400 kg		
CreativTop Trend 3.0 mm			275,00 TL/kova
Tüketim:	Yakl. 4.2 - 6.2 kg/m ²		11,00 TL/kg
Verim:	Yakl. 4.0 - 6.0 m ² /kova		
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 16 kova = 400 kg		
CreativTop Vario 1.5 mm			275,00 TL/kova
Tüketim:	Yakl. 2.5 - 5.0 kg/m ²		11,00 TL/kg
Verim:	Yakl. 5.0 - 10 m ² /kova		
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 16 kova = 400 kg		
CreativTop Fine 1.0 mm			275,00 TL/kova
Tüketim:	Yakl. 2.9 - 4.2 kg/m ²		11,00 TL/kg
Verim:	Yakl. 5.9 - 8.6 m ² /kova		
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 16 kova = 400 kg		
CreativTop Pearl 0.5 mm			300,00 TL/kova
Tüketim:	Yakl. 1.5 - 3.5 kg/m ²		12,00 TL/kg
Verim:	Yakl. 7.1 - 16.7 m ² /kova		
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 16 kova = 400 kg		
CreativTop Silk 0.2 mm			300,00 TL/kova
Tüketim:	Yakl. 1.8 - 3.8 kg/m ²		12,00 TL/kg
Verim:	Yakl. 6.6 - 13.9 m ² /kova		
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 16 kova = 400 kg		

TASARIM DIŐ CEPHE KAPLAMALARI

Baumit MosaikTop | Tasarım Dış Cephe Kaplamaları



Özellikle subasmanlarda, yağmura, suya maruz kalan bölgelerde kullanılan, renkli taş parçacıkları içeren, saf akrilat esaslı kaplama.
Astar kullanımı için lütfen ilgili ürün broşürüne bakınız.

- Renklendirilmiş ve üzeri kaplanmış kuvars kumu
- Renkli taş efekti
- Darbeye karşı yüksek dayanıklılık

MosaikTop

300,00 TL/kova

Tüketim:

Yakl. 5.5 kg/m²

12,00 TL/kg

Verim:


Yakl. 4.5 m²/kova

Ambalaj:

25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg



MosaikTop 301




MosaikTop 302



MosaikTop 303



MosaikTop 304



MosaikTop 305



MosaikTop 306



MosaikTop 307



MosaikTop 308



MosaikTop 309



MosaikTop 310



MosaikTop 311



MosaikTop 312




MosaikTop 313




MosaikTop 314



MosaikTop 315



MosaikTop 316




MosaikTop 317



MosaikTop 318




MosaikTop 319




MosaikTop 320




MosaikTop 321



MosaikTop 322



MosaikTop 323



MosaikTop 324




MosaikTop 325



MosaikTop 326



MosaikTop 327




MosaikTop 328




MosaikTop 329




MosaikTop 330




MosaikTop 331



MosaikTop 332




MosaikTop 333



MosaikTop 334



MosaikTop 335



MosaikTop 336

Baumit MosaikTop Kaplama sadece dış mekânlarda özellikle subasman alanlarında kullanılabilmektedir.
Burada • işaretli ürünler Baumit ısı yalıtım sistemlerinde sadece küçük alanlara uygulanabilir (örneğin dekoratif unsurlar).

KLASİK SON KAT KAPLAMALAR

Baumit Classico Special



Dış cepheler için son kat olarak uygulanan mineral esaslı, ince dokulu, beyaz renkli dekoratif kaplamadır. Her türlü dış cephe ısı yalıtım sistemi ve her tür hazır sıva üzerine, kaplama katı olarak uygulamaya elverişlidir. Kullanılan sisteme uygun olarak, Baumit son kat dekoratif dış cephe boyaları ile kullanılması tavsiye edilir.

- Isı yalıtım sistemleri için uygundur
- Mineral esaslı
- Baumit boya ürünleri ile mükemmel uyum



Classico Special Tane doku 2,0 mm		30,13 TL/torba
Tüketim:	Yakl. 2.5 kg/m ²	1.205 TL/ton
Verim:	Yakl. 10 m ² /torba	
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg	

Classico Special Rille Çizgi doku 2,0 mm		31,13 TL/torba
Tüketim:	Yakl. 2.5 kg/m ²	1.245 TL/ton
Verim:	Yakl. 10 m ² /torba	
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg	

Baumit Classico Fine



Dış cepheler için son kat olarak uygulanan mineral esaslı, ince dokulu, beyaz renkli dekoratif kaplamadır. Her türlü dış cephe ısı yalıtım sistemi ve her tür hazır sıva üzerine, kaplama katı olarak uygulamaya elverişlidir. Kullanılan sisteme uygun olarak, Baumit son kat dekoratif dış cephe boyaları ile kullanılması tavsiye edilir.

- Isı yalıtım sistemleri için uygundur
- Mineral esaslı
- Baumit boya ürünleri için uygundur



Classico Fine Tane doku 1.5 mm		32,63 TL/torba
Tüketim:	Yakl. 2.3 kg/m ²	1.305 TL/ton
Verim:	Yakl. 10 m ² /torba	
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg	



DIŞ CEPHE ASTARLARI

ASTARLAR

Baumit PremiumPrimer | Astar



Emiciliğin dengelenmesine ve yapışmanın artırılmasına yönelik, tüm Baumit ısı yalıtım ve Kaplama sistemlerinde kullanılabilen (Baumit Classico Kaplama hariç), kullanıma hazır, geniş kullanım amaçlı astar. Yeni nitelikli formülasyonu sayesinde çok dengeli bir yüzey emiciliği, yüksek örtücülük ve düzgün bir son kat kaplama yüzeyi elde edilmektedir.

0

PremiumPrimer

Tüketim:	Yakl. 0.10 kg/m ²
Verim:	Yakl. 250 m ² /kova
Ambalaj:	20 kg kova, 1 palet = 24 kova = 480 kg

210,00 TL/kova

10,50 TL/kg

ASTARLAR

Baumit UniPrimer | Astar



Emiciliğin dengelenmesine ve yapışmanın artırılmasına yönelik, tüm Baumit ısı yalıtım ve kaplama sistemlerinde kullanılabilen (Baumit Baumit open hariç) kullanıma hazır, geniş kullanım amaçlı astar. Solvent içermez.

UniPrimer		150,00 TL/kova
Tüketim:	Yakl. 0.10 kg/m ²	6,00 TL/kg
Verim:	Yakl. 250 m ² /kova	
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg	

UniPrimer		60,00 TL/kova
Tüketim:	Yakl. 0.10 kg/m ²	12,00 TL/kg
Verim:	Yakl. 50 m ² /kova	
Ambalaj:	5 kg kova, 1 palet = 90 kova = 450 kg	

Baumit FillPrimer | Astar



İç ve dış mekânlar için çatlak örtücü, elyaf takviyeli, kullanıma hazır, geniş kullanım amaçlı astar. Alt yüzey üzerinde bulunan 0,5 mm varan boyutta çatlakları doldurur ve örter. Solvent içermez.

FillPrimer		60,00 TL/kova
Tüketim:	Yakl. 0.30 - 0.50 kg/m ² (düzgün alt yüzeyler üzerine 1 kat olarak)	12,00 TL/kg
Verim:	Yakl. 80 m ² /kova	
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 16 kova = 400 kg	



YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI

Baumit OpenContact | Yapıştırma ve Siva Harcı



Buhar geçirgenliği özelliğine sahip, doğal beyaz renkte, mineral esaslı, elyaf takviyeli, kuru toz formda yapıştırma ve siva harcı. Özel olarak Baumit OpenSistem için geliştirilmiştir.

- Yüksek buhar geçirgenliği
- Beyaz renkli
- Hızlı uygulama

O

OpenContact

76,00 TL/torba

3.040,00 TL/ton

Tüketim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ² Siva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba Siva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg, 1 palet = 54 torba = 1.350 kg

Baumit StarContact White | Yapıştırma ve Siva Harcı



Baumit ısı yalıtım sistemleri için, doğal beyaz renkte, mineral esaslı, kuru yapıştırma ve siva harcı. Beton üzerinde de yapıştırma harcı olarak kullanılabilir.

- Esnek
- Beyaz renkli
- Astarsız son kat olarak uygulanır

W S

StarContact White

47,00 TL/torba

1.880 ,00TL/ton

Tüketim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ² Siva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Verim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba Siva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba
Ambalaj:	25 kg, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI

Baumit ProContact | Yapıştırma ve Siva Harcı



Baumit EPS ve taşıyıcı cephe ısı yalıtım plakalarının için yapıştırma ve siva harcı olarak kullanılır. Mineral esaslı siva alt yüzeyler üzerine Baumit StarTex ile sabitlenerek siva katmanı olarak da kullanılabilir.

- Geniş kullanım alanı
- Uzun vadede dayanıklılığı kanıtlamıştır
- Profesyonel uygulama

P

ProContact		26,00 TL/torba
Tüketim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ² Siva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²	1.040,00 TL/ton
Verim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m ² /paket Siva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m ² /paket	
Ambalaj:	25 kg, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg	

Baumit DuoContact | Yapıştırma ve Siva Harcı



EPS ve taşıyıcı cephe ısı yalıtım plakaları için kullanılan, çimento esaslı, geniş kullanım alanlı yapıştırma ve siva harcı. Bu malzeme özellikle konutlarda kullanım için uygundur.

- EPS yalıtım plakaları için
- Ekonomik
- İdeal ve güvenilir performans

DuoContact		20,63 TL/torba
Tüketim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ² Siva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²	825,00 TL/ton
Verim:	Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m ² /paket Siva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m ² /paket	
Ambalaj:	25 kg, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg	

SIVA HARÇLARI

Baumit PowerFlex | Siva Harcı



Kullanıma hazır, çimento içermeyen, elyaf takviyeli, organik esaslı siva harcı. Yüksek darbe dayanımına sahiptir, özellikle Baumit PowerSistem için geliştirilmiştir. ETAG 004 standardına uygundur.

- 70 joule'e kadar dayanım
- Çimento içermez
- Elyaf takviyeli

W

PowerFlex		10,50 TL/kg
Tüketim:	Yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²	262,50 TL/kova
Verim:	Yakl. 5.0 - 6.25 m ² /kova	
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg	

ISI YALITIM SİSTEMİ BİLEŞENLERİ

YAPIŞTIRMA HARÇLARI

Baumit NivoFix | Yapıştırıcı



Çimento esaslı mineral içerikli toz yapıştırma harcıdır. Tüm ısı yalıtım plakaları ile XPS su basman plakalarının yapıştırılmasında kullanılır.

NivoFix		21,70 TL/torba
Tüketim:	Yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²	868,00 TL/ton
Verim:	Yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba	
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg	



Baumit DuoFix | Yapıştırıcı



Çimento esaslı mineral içerikli toz yapıştırma harcıdır. Tüm ısı yalıtım plakaları ile XPS su basman plakalarının yapıştırılmasında kullanılır.

- Ekonomik
- İdeal ve güvenilir
- EPS yalıtım plakaları için uygun

DuoFix		18,63 TL/torba
Tüketim:	Yakl. 4.0 - 5.0 kg/m ²	745,00/ton
Verim:	Yakl. 5.0 - 6.25 m ² /torba	
Ambalaj:	25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg	

Baumit DispersionsKleber | Yapıştırıcı



Ahşap yüzeyler için yapıştırıcı. Kullanıma hazır, macun kıvamında, inceltici gerektirmeyen dispersion esaslı bir yapıştırıcıdır. Isı yalıtım plakalarının (EPS ve XPS) özellikle ahşap yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

DispersionsKleber		27,50 TL/kg
Tüketim:	Düz ve pürüzsüz yüzeyler üzerine yaklaşık 2 kg/m ²	687,50 TL/kova
Verim:	Yakl. 12,5 m ² /kova	
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palet = 16 kova = 400 kg	

Ürünün stok miktarlarını merkeze danışınız.



EPS ISI YALITIM PLAKALARI

Baumit openTherm | Isı Yalıtım Plakası



yüksek, open sistem yalıtım plakasıdır. Özel beyaz kaplaması sayesinde plakaların ısınmasını ve gerilmesini engeller. $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$ ısı iletkenlik katsayısı ile normal EPS ısı yalıtım plakaları ile karşılaştırıldığında % 23 daha iyi ısı yalıtımı sağlar. TS EN 13163 standardına uygundur.

OpenTherm

Isı iletkenlik katsayısı*: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Fiyatlar talep üzerine verilir.

Baumit StarTherm | Isı Yalıtım Plakası



Ekspande polistrenden (EPS) üretilmiş, gri renkli ısı yalıtım plakasıdır. Tamamıyla karbonlu olduğundan daha iyi ısı yalıtımı özelliklerine sahiptir. StarTherm ısı yalıtım plakası, EN 13163 standardına uygundur.

StarTherm

Isı iletkenlik katsayısı*: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

Fiyatlar talep üzerine verilir.

Baumit ProTherm | Isı Yalıtım Plakası



Ekspande polistrenden (EPS) üretilmiş, beyaz renkli ısı yalıtım plakasıdır. ProTherm ısı yalıtım plakası, TS EN 13163 standardına uygundur.

ProTherm

Isı iletkenlik katsayısı*: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

Fiyatlar talep üzerine verilir.

TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM PLAKALARI

Baumit MineralTherm | Isı Yalıtım Plakası



Taş yününden üretilmiş, su itici özellikte yalıtım plakasıdır. (A1- EN 13501-1) PTP tipte yanmaz, mineral yününden ısı yalıtım levhası. TS EN 13162 standardına uygundur. Isı iletkenlik katsayısı: $\lambda = 0,036 - 0,040 \text{ W/mK}$

MineralTherm

Isı iletkenlik katsayısı*: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Fiyatlar talep üzerine verilir.

*Üretici beyan ve belge değerlerine göre.



CAM TEKSTİL ELYAFLI DONATI FİLELERİ

Baumit StarTex | Donatı Filesi



Baumit sıva ve macunları içine yerleştirilen alkali ortama dayanıklı cam tekstil dokuma donatı malzemesidir. Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri'nin test edilmiş bir elemanıdır.

StarTex

Tüketim: 1,1 m²/m² alan (yakl. 45 m²)
Ambalaj: 50 m², 1 palet = 31 rulo = 1.550 m²

175,00/rulo

3,50 TL/m²



STARTRACK, SABİTLEME VE DÜBELLER

STARTRACK

Baumit StarTrack Orange



Mevcut eski sıva ve gazbeton üzerine ısı yalıtım uygulamalarında yapıştırma aşamasında, ayrıca sonradan dübellemeye gerek kalmadan kullanılır.

Baumit StarTrack Orange

420,00 TL/Koli

Taşıyıcı zemine ankraj boyu:	≥ 40 mm
Pim uzunluğu:	88 mm
Tüketim:	1 m ² için yaklaşık 6 StarTrack Orange kullanılır. 1 kolide 300 adet

Baumit StarTrack Red



Mevcut eski sıva veya tuğla üzerine ısı yalıtımı uygulamalarında, yapıştırma aşamasında, ayrıca sonradan dübellemeye gerek kalmadan kullanılır.

Baumit StarTrack Red

390,00 TL/Koli

Taşıyıcı zemine ankraj boyu:	≥ 40 mm
Pim uzunluğu:	88 mm
Tüketim:	1 m ² için yaklaşık 6 StarTrack Red kullanılır. 1 kolide 300 adet

Baumit StarTrack Blue



Sıva uygulanmamış özellikle beton yüzeylere ısı yalıtımı uygulamalarında, yapıştırma aşamasında ayrıca sonradan dübellemeye gerek kalmadan kullanılır.

Baumit StarTrack Blue

360,00 TL/Koli

Taşıyıcı zemine ankraj boyu:	≥ 40 mm
Pim uzunluğu:	55 mm
Tüketim:	1 m ² için yaklaşık 6 StarTrack Blue kullanılır. 1 kolide 300 adet

ISI YALITIM SİSTEMİ BİLEŞENLERİ

ISI YALITIM DÜBELLERİ

Baumit Çakma Dübel - Çelik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, çelik çivili çakma dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 50 mm
Kullanım alanı : Beton, dolu tuğla.
Kullanım kategorisi : A, B
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm
Dübel kılıfı : Polietilen
Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet	370,00 TL / Kutu
115 mm / 1 kutuda 500 adet	400,00 TL / Kutu
135 mm / 1 kutuda 500 adet	435,00 TL / Kutu
155 mm / 1 kutuda 500 adet	455,00 TL / Kutu

Baumit Çakma Dübel - Plastik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, çelik çivili çakma dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 40 mm
Kullanım alanı : Beton, dolu tuğla.
Kullanım kategorisi : A, B
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde
Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet	165,00 TL / Kutu
115 mm / 1 kutuda 500 adet	175,00 TL / Kutu
135 mm / 1 kutuda 500 adet	205,00 TL / Kutu
155 mm / 1 kutuda 500 adet	245,00 TL / Kutu

Baumit Mekanik Tırnaklı, Çakma Dübel - Çelik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, mekanik tırnaklı, çelik çivili çakma dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 50 mm
Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla.
Kullanım kategorisi : C, D
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm
Dübel kılıfı : Polietilen gövde
Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet	370,00 TL / Kutu
115 mm / 1 kutuda 500 adet	400,00 TL / Kutu
135 mm / 1 kutuda 500 adet	435,00 TL / Kutu
155 mm / 1 kutuda 500 adet	455,00 TL / Kutu

Baumit Mekanik Tırnaklı, Çakma Dübel - Plastik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, mekanik tırnaklı, plastik çivili çakma dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 40 mm
Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla.
Kullanım kategorisi : C, D
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde
Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet	165,00 TL / Kutu
115 mm / 1 kutuda 500 adet	175,00 TL / Kutu
135 mm / 1 kutuda 500 adet	205,00 TL / Kutu
155 mm / 1 kutuda 500 adet	245,00 TL / Kutu

ISI YALITIM DÜBELLERİ

Baumit Uni Dübel



Tüm yalıtım plakaları için uygun, çelik çivili çakma dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 50 mm

Kullanım alanı : Boşluklu tuğla ve dolu yüzeyler

Kullanım kategorisi : A, B, C

Delik çapı : Boşluklu duvar 10 mm, dolu duvar 11 mm

Pul çapı : 60 mm

Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde

Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

100 mm / 1 kutuda 500 adet

97,00 TL / Kutu

120 mm / 1 kutuda 500 adet

112,00 TL / Kutu

140 mm / 1 kutuda 500 adet

128,00 TL / Kutu

Baumit Uni Dübel Gazbeton Özel Tırnaklı



Isı yalıtım plakalarının gazbeton üzeri uygulamalarında kullanılan dübeldir.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 50 mm

Kullanım alanı : Gazbeton yüzeyler

Kullanım kategorisi : D

Delik çapı : Yaklaşık 11 mm

Pul çapı : 60 mm

Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde

Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

100 mm / 1 kutuda 500 adet

215,00 TL / Kutu

140 mm / 1 kutuda 500 adet

235,00 TL / Kutu

Baumit Vidalı Ahşap Dübeli



Tüm yalıtım plakalarının ahşap yüzeyine mekanik montajı için vidalı dübel.

Ahşap yongalı beton plaka üzerine uygulama yapılabilir.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 20 mm

Kullanım alanı : Ahşap

Kullanım kategorisi : E

Pul çapı : 60 mm

Tüketim : 1 m² için yaklaşık 6 adet kullanılır.

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

60 mm / 1 kutuda 1.000 adet

490,00 TL / Kutu

Baumit Dübel Yuvası Açma Aparatı



Tüm yalıtım plakalarının mekanik montajında kullanılan dübellerin yalıtım plakası içine gömülmesi için kullanılır.

Rondela çapı: 60 mm

90,00 TL / Tane

Baumit Geniş Başlıklı Taş Yünlü Dübeli - Çelik Çivili



Taş yünü plakaları için uygun, Euro çelik çivili geniş başlıklı dübel. EOTA Etag014 ve TSE kalite ve standartlarına uygundur

Taşıyıcı zemine ankraj boyu : ≥ 50 mm

Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla

Delik çapı: Boşluklu duvar 9 mm, Dolu duvar 10 mm

Dübel kılıfı: Poliamid çivi, Polietilen gövde

Kullanım kategorisi: A, B, C, D

Pul çapı: 85 mm

Tüketim: 1 m² için yakl. 6 adet

Minimum sipariş miktarı 1 kutu

115 mm / 1 kutuda 500 adet

378,00 TL / Kutu

135 mm / 1 kutuda 500 adet

418,00 TL / Kutu


155 mm / 1 kutuda 500 adet

429,00 TL / Kutu



ISI YALITIM PROFİLLERİ

Baumit PVC Köşe Profili - Fileli



Alkali ortama dayanıklı, PVC ham maddeden imal edilmiş, alt yüzey ile mükemmel uyum sağlayan, cam elyaf tekstil donatı fileli köşe donatı malzemesidir.

Baumit PVC Köşe Profili - Fileli

1,85 TL/m

Donatı eni: 10 x 10 cm

Adedi 2,5 m, poşette 50 adet = 125 m

Baumit PVC Köşe Profili - Filesiz




Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, PVC'den mamul köşe profilidir.

Baumit PVC Köşe Profili - Filesiz

0,95 TL/m

Adedi 2,5 m, 1 bağ = 100 adet = 250 m

Baumit Alüminyum Köşe Profili - Fileli



Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, alüminyumdan mamul, cam elyaf tekstil donatı fileli köşe profilidir.

Baumit Alüminyum Köşe Profili - Fileli

Fiyatlar talep üzerine verilir.


Donatı eni: 10 x 10 cm

Adedi 2,7 m, poşette 25 adet = 67,5 m

ISI YALITIM PROFİLLERİ

Baumit Alüminyum Köşe Profili - Filesiz

Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, alüminyumdan mamul köşe profilidir.




Baumit Alüminyum Köşe Profili - Filesiz

Fiyatlar talep üzerine verilir.

Adedi 2,5 metre, 1 bağ = 50 adet = 125 m

Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Fileli

İçeri girintili cephelerde, panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda, yatay kaplama ve konsol bitişlerinde vb. yerlerde kullanılan damlalıklı ve fileli PVC konsol profilidir.



Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Fileli

6,50 TL/m

Donatı Eni: 8 cm x 8 cm

Adedi 2,5 m, 1 bağ = 30 adet = 75 m

Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Filesiz

İçeri girintili cephelerde, panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda, yatay kaplama ve konsol bitişlerinde vb. yerlerde kullanılan damlalıklı PVC konsol profilidir.



Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Filesiz

2,50 TL/m

Adedi 2,5 m, 1 poşette = 50 adet = 125 m

Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Fileli

3,75 TL/m

Adedi 2,5 m, 1 poşette = 10 adet = 25 m

Baumit Damlalıklı Alüminyum Konsol Profili - Filesiz

İçeri girintili cephelerde (saçak), panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda vs yatay kaplama bitişlerinde kullanılan, damlalıklı alüminyum konsol profilidir.



Baumit Damlalıklı Alüminyum Konsol Profili - Filesiz

Fiyatlar talep üzerine verilir.

Et kalınlığı : 0,40 mm

Adedi 2,5 m x 1 bağ = 30 adet = 75 m

Baumit Açılı PVC Köşe Profili - Fileli

90°'den küçük veya büyük açılara sahip köşe bölgelerde kullanılmak üzere, PVC ham maddeden imal edilmiş, cam elyaf tekstil donatı fileli, açılı köşe profilidir.



Baumit Açılı PVC Köşe Profili - Fileli

Fiyatlar talep üzerine verilir.

Donatı eni : 10 cm x 10 cm

Adedi 2,5 m, poşette 50 adet = 125 m

ISI YALITIM SİSTEMİ BİLEŞENLERİ

ISI YALITIM PROFİLLERİ

Baumit Subasman Profili



Damlalık ve yukarı doğru çıkıntısı ile yalıtım sisteminin subasmana sabitlenmesini sağlayan, alüminyumdan kanal şeklinde subasman profilidir. 250 cm uzunluğundadır, kalınlığı yalıtım plakasının kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

Baumit Subasman Profili

3 cm 12,00 TL/m

4 cm 12,25 TL/m

5 cm 12,50 TL/m

6 cm 14,50 TL/m

7 cm 17,00 TL/m

8 cm 18,50 TL/m

Adedi 2,5 m, bağ'da 10 adet = 25 m

Farklı kalınlıkta yalıtım plakaları için profiller talep üzerine tedarik edilebilmektedir.

Baumit Subasman Profilleri için Montaj Seti




Subasman profillerini sabitlemek amacıyla kullanılan montaj setidir. Set; galvaniz vidalı 100 adet plastik sökülebilir dübel ve 100 adet ara besleme parçasından meydana gelir.

Baumit Subasman Profilleri için Montaj Seti

54,00 TL /set

50 adet x 3 mm - 50 adet x 5 mm - 100 adet vida

Baumit V- Form Dilatasyon Profili



Duvar yüzeyleri için, (90°) cam elyaf tekstil donatı fileli dilatasyon profilidir. Bina genişleme derzlerinin yalıtılmasında kullanılır.

Baumit V- Form Dilatasyon Profili


82,00 TL /set

Donatı eni : 2 x 12,5 cm

Derz genişliği : 5 - 25 mm

Adedi 2,5 m, 1 bağ = 25 adet = 62,5 m

Baumit E- Form Dilatasyon Profili



Duvar yüzeyleri için, (180°) cam elyaf tekstil donatı fileli dilatasyon profilidir. Bina genişleme derzlerinin yalıtılmasında kullanılır.

Baumit E- Form Dilatasyon Profili


92,00 TL /set

Donatı eni : 2 x 12,5 cm

Derz genişliği : 5 - 25 mm

Adedi 2,5 m, 1 bağ = 25 adet = 62,5 m

Baumit Pencere ve Kapı Bağlantı Profili - Standart



Sızdırmazlık bandı ve cam elyaf tekstil donatı filesiyle, kendinden yapışkanlı beyaz renkli plastik profildir. 12 cm.den daha dar yalıtım malzemeleri için tavsiye edilir. Sağanak yağmur geçirmez.

Baumit Pencere ve Kapı Bağlantı Profili - Standart

17,50 TL /set

Donatı eni : 12,5 cm

Adedi 2,6 metre, 1 bağ = 50 adet = 130 m

ISI YALITIM PROFİLLERİ

Baumit PVC - Fileli Fuga Profili



Yapıların cephelerinde oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik görüntü elde etmek için kullanılan fileli PVC profilidir.

Baumit PVC - Fileli Fuga Profili

5,50 TL /m

Ebatlar: 30 mm/16 mm
Adedi 3 m 1 bağ'da = 20 adet = 60 m

Baumit PVC - Fileli Fuga Profili

6,50 TL /m

Ebatlar: 50 mm/16 mm
Adedi 3 m 1 bağ'da = 20 adet = 60 m

Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili



Yapıların cephelerinde oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik görüntü elde etmek için kullanılan PVC profilidir.

Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili

3,75 TL/m

Ebatlar: 30 mm/16 mm
Adedi 3 m, 1 bağ = 30 adet (30 mm/16 mm) ; 30 adet (50 mm/16 mm)

Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili

5,50 TL/m

Ebatlar: 50 mm/16 mm
Adedi 3 m, 1 bağ = 30 adet (30 mm/16 mm) ; 30 adet (50 mm/16 mm)

Baumit Denizlik Uzatma Profili



Isı yalıtım uygulamalarında pencere ve parapet denizliklerinin kısa geldiği noktalarda kullanılan PVC profildir.

Baumit Denizlik Uzatma Profili

4,00 TL/m

Ebat: 40 mm için adedi 3 m, 1 bağ = 30 adet = 90 m
Renk: Beyaz

Baumit Denizlik Uzatma Profili

5,00 TL/m

Ebat: 60 mm için adedi 3 m, 1 bağ = 25 adet = 75 m
Renk: Beyaz

Baumit Denizlik Uzatma Profili

6,50 TL/m

Ebat: 80 mm için adedi 3 m, 1 bağ = 20 adet = 60 m
Renk: Beyaz

Baumit Derz Sızdırmazlık Bandı



Poliüretan yumuşak köpükten, yan yüzeyleri emprenye, sıkıştırılmış, kendinden yapışkanlı, kendi kendine genişleyen dolgu bantıdır. Sağanak yağmur geçirmez.

Baumit Derz Sızdırmazlık Bandı

645,00 TL / koli

15/ 2-6 Uygulama alanı derz açıklığı 2-6 mm
Her biri 18 m'lik 5 rulo = 90 m
Minimum sipariş miktarı 5 ruloluk 1 koli



MİNERAL KAPLAMALAR

DIŞ MEKANLAR İÇİN MAKİNE SIVALARI

Baumit MPA 35 L | Makine Sıvası



Tüm yüzeylerde ve özellikle iç ve dış gazbeton duvarlar için çimento esaslı, makine veya el ile uygulanmaya elverişli, tek kat olarak uygulanan, sıva çatlaklarına karşı üstün performanslı emsalsiz perlitli sıvadır. Ayrıca ön serpmeye yapılmasına gerek yoktur.

MPA 35 L

Tüketim: 12,5 kg/m²/cm
Ambalaj: 40 kg torbalar halinde, 1 palet = 40 torba = 1.600 kg

21,60 TL /torba

540,00 TL/ ton

Baumit MPA 35 | Makine Sıvası



Çimento esaslı makine sıvasıdır. Hem dış, hem iç cepheler için uygundur. Son kat veya kaba sıva olarak kullanılır. Düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmesini sağlar. Ticari amaçla kullanılan

ıslak hacimler dahil, tüm iç ve dış mekanlar için uygundur.

MPA 35

Tüketim: Yaklaşık 14 kg/m²/cm
Ambalaj: 40 kg torbalar halinde, 1 palet = 40 torba = 1.600 kg

17,20 TL /torba

430,00 TL/ ton

DIŞ MEKANLAR İÇİN MAKİNE SIVALARI**Baumit Primo 2 | Makine Sıvası**

İç ve dış mekanlarda kullanılan, çimento esaslı, makine ile uygulanabilen sıvadır. Tüm iç ve dış mekanlar için uygundur.

Primo 2

Tüketim:

Yaklaşık 15 kg/m²/cm

Ambalaj:

40 kg torbalar halinde, 1 palet = 40 torba = 1.600 kg

13,60 TL / torba**340,00 TL / ton**

İÇ MEKANLAR – İÇ MEKAN ESTETİĞİ





- 1** HEALTHY LIVING 33
- 2** SON KAT KAPLAMALAR 36
- 3** SIVALAR 38

ÜRÜNLER



KLIMA SIVALAR

Baumit KlimaWhite | Baumit Kireç Beyazı Sıva



Islak hacimler dahil olmak üzere iç mekandaki nemi düzenleyen geçirgen, doğal beyaz kireçli sıvadır.

- İç mekan havasını düzenler ve hava geçirgendir
- Doğal beyaz
- Zararlı madde ve küf önleyici

KlimaWhite

Tüketim:	yakl. 13 kg/m ² / 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 3m ² / torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg, 1 palet = 35 torba = 1.400 kg

Fiyatlar talep üzerine verilir.

Baumit KlimaMPI | Baumit Klima Sıvalar



İç mekanlarda makine ile uygulanabilen hidrolik bağlayıcılı, kireç esaslı sıvadır.

- Oda iklimini düzenler
- Yüksek oranda difüzyona açıktır
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaMPI Torba

Tüketim:	yakl. 13 kg/m ² 1 cm kalınlık için
Verim:	yakl. 3 m ² / torba 1 cm kalınlık için
Ambalaj:	40 kg; 1 palet = 35 torba = 1.400 kg

Fiyatlar talep üzerine verilir.

KLIMA SIVALAR

Baumit KlimaPerla | Kireç Esaslı İnce Sıva



İç mekan için, kireç esaslı doğal beyaz bir ince sıvadır. Kireç / çimento içerikli sıva zeminlerde üst kat olarak ve ayrıca beton, gaz beton ve alçı levhalar üzerine ince tabaka olarak kullanım için idealdir.

- Oda iklimini iyileştiri ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Üniversal kullanılabilir
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaPerla

Fiyatlar talep üzerine verilir.

Tüketim:	yakl. 1,3 kg / m ² / mm
Verim:	yakl. 6 m ² / torba / 3 mm
Ambalaj:	25 kg, 1 palet = 54 torba = 1.350 kg

Baumit KlimaUni | Baumit Kireç Esaslı El Sıvası



Geçirgen, doğal beyaz kireçli hafif sıva, ıslak hacimler de dahil olmak üzere iç mekandaki nemi düzenler.

- İç mekan havasını düzenler ve hava geçirgendir
- Doğal beyaz el sıvası
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaUni

Fiyatlar talep üzerine verilir.

Tüketim:	yakl. 13 kg/m ² 1 cm kalınlık için,
Verim:	yakl. 3 m ² / torba 1 cm kalınlık için,
Ambalaj:	40 kg, 1 palet = 35 torba = 1.400 kg

KLIMA MACUN

Baumit KlimaFino | Baumit Klima Sıvalar



İç cepheler için elle veya makineyle uygulanabilen kireç esaslı sıva macunu.

- Oda iklimini iyileştirir ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Yüksek kaliteli pürüzsüz yüzey
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaFino

Fiyatlar talep üzerine verilir.

Tüketim:	yakl. 1.2 kg/m ² /mm 1 mm kalınlık için
Verim:	yakl. 16 m ² /torba 1 mm kalınlık için
Ambalaj:	20 kg torba, 1 palet 60 torba = 1.200 kg

Baumit KlimaFinish | Kullanıma Hazır Kireç Macunu



Baumit KlimaFinish; kireç ve çimento esaslı sıva; zemin, beton, gaz beton ve alçı levhalar üzerinde yüksek kaliteli düz yüzeyler elde etmek için iç mekana yönelik macunsu doğal beyaz kireç esaslı sıvadır.

- Oda iklimini iyileştirir ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Hazır, yüksek kaliteli ve pürüzsüz yüzey
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaFinish

Fiyatlar talep üzerine verilir.

Tüketim:	yakl. 1,5 kg / m ² / 2-3 mm kalınlık için
Verim:	yakl. 6 kg/m ² /2-3 mm kalınlık için
Ambalaj:	20 kg torba, 1 palette 60 torba = 1.200 kg

SON KAT KAPLAMALARI

KLİMA KAPLAMALAR

Baumit KlimaDekor | Baumit Macunsu Kireç Esaslı İnce Sıva



Doğal beyaz macunsu, geçirgen ve kireç bazlı bir yapı sıvasıdır.

- Oda iklimini iyileştirir ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Yapı sağlayıcı ve boyanabilir
- Zararlı madde içermez ve küfü engeller

KlimaDekor

Fiyatlar talep üzerine verilir.

Tüketim:	yakl. 1.6 - 1.8 kg/m ²
Verim:	yakl. 7 m ² / torba 2 mm kalınlık için
Ambalaj:	25 kg kova, 1 palette = 16 kova = 400 kg

KLİMA BOYALAR

Baumit KlimaColor | Baumit Klima Boya



Difüzyona açık, yüksek kapatma gücüne sahip, tek bileşenli silikat esaslı boya. Zararlı madde, solvent ve koruyucu madde içermez. Rulo, fırça, havasız boya püskürtme tabancasıyla kullanıma hazırdır. Baumit Life renk tonlarıyla üretilebilir.

- Difüzyona açık ve nem dengeleyici
- Zararlı madde ve solvent içermez
- Yüksek örtücülük

KlimaColor

Fiyatlar talep üzerine verilir.

Tüketim:	yakl. 0.20 lt/m ²
Verim:	yakl. 70 m ² / kova
Ambalaj:	14 lt, 1 palet = 16 kova = 224 lt

KLİMA ASTAR

Baumit KlimaPrimer | Baumit Klima Astar



Baumit KlimaColor'un uygulanmasından önce emilmeyi dengelemek ve yapışmayı güçlendirmek amaçlı ilk kat. Zararlı madde ve solvent içermez.

- Emici ve kireç esaslı yüzeylerde
- Zararlı madde ve solvent içermez
- Optimum yapışma için astar

KlimaPrimer

Fiyatlar talep üzerine verilir.

Tüketim:	Her katta yakl. 0.10 - 0.25 lt/m ²
Verim:	56-140 m ² / kova
Ambalaj:	14 lt, 1 palet. = 24 kova = 336 lt



SATEN SIVALAR

Baumit GlemaBrillant | Saten Sıva



Beyaz çimento esaslı saten. İç mekanlar için saten dokulu beyaz çimento esaslı, brüt beton ve mineral esaslı yüzeyler üzerine boya öncesinde düzeltme ve tesviye etmek için uygulanan, ince taneli saten sıvadır.

- Saten yüzeyli
- Çelik mala ile kolay uygulanır

GlemaBrillant		21,44 TL/torba
Tüketim:	yakl. 1.5kg / 1mm/m ²	1.072,00 TL/ton
Verim:	yakl. 14m ² /torba	
Ambalaj:	20 kg, 1 palet = 60 torba = 1.200 kg	

Baumit PerlaRoyal | Düzeltme Sıvası



Mineral esaslı kaplama ve beton yüzeylerin üzerine düzeltme amacıyla çekilen ince tesviye sıvasıdır.

PerlaRoyal		23,00 TL/torba
Tüketim:	yakl. 1.5kg / 1mm/m ²	920,00 TL/ton
Verim:	yakl. 16m ² /torba	
Ambalaj:	25 kg, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg	



ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI

Baumit MPI 25 | Makine Sıvası



Çimento esaslı ince dokulu makine sıvasıdır. Islak hacimler dahil, tüm iç mekanlar için uygundur. Düzgün bir yüzey elde edilir. Uygulama sonrası elde edilen düzgün yüzey sayesinde üzerine direkt boya uygulanarak kullanılabilir.

- Düzgün yüzey
- Tek kat olarak uygulanabilir
- Islak hacimler için de uygundur

MPI 25

Tüketim:	yakl. 14 kg/m ² /cm
Verim:	yakl. 3 m ² /torba 1 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	Torba 40 kg, 1 palet = 40 torba = 1.600 kg

16,40 TL / torba
410,00 TL / ton

Baumit Primo 1 | Makine Sıvası



Çimento esaslı, makine ile uygulanabilen sıvadır. İç mekanlarda kullanıma uygundur. Dış ortamda uygulanacaksa üzerine su itici özelliği olan bir kaplama uygulaması tavsiye edilir.

- Düzgün yüzey
- Tek kat olarak uygulanabilir

Primo1

Tüketim:	yakl. 15 kg/m ² /cm
Verim:	yakl. 2,7 m ² /torba 1 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	Torba 40 kg, 1 palet = 40 torba = 1.600 kg

13,20 TL / torba
330,00 TL / ton

Baumit MVR Uni | Makine Sıva - İç



Çimento esaslı, makine ile uygulanabilen sıvadır. İç mekanlarda kullanıma uygundur. Dış ortamda uygulanacaksa üzerine su itici özelliği olan bir kaplama uygulaması tavsiye edilir.

- Düzgün yüzey
- Tek kat olarak uygulanabilir

MVR Uni

Tüketim:	yakl. 14 kg/m ² /cm
Verim:	yakl. 3 m ² /torba 1 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	Torba 40 kg, 1 palet = 40 torba = 1.600 kg

24,00 TL / torba
600,00 TL / ton

EL SIVALARI

Baumit Manu 2 | Sıva



İç ve dış mekânlarda kullanılan, elle uygulanan, çimento esaslı kaba sıva. Tane boyutu 2 mm.

- Etkin hava geçirgenliği
- İç ve dış cephelerde kullanılır
- Mineral esaslı

Manu 2	14,20 TL / torba
Tüketim:	yakl. 16 kg/m ² /mm
Verim:	yakl. 2,5 m ² /torba 1 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	40 kg torba, 1 palet = 40 torba = 1600 kg

Baumit Manu 4 | Sıva



İç ve dış mekânlarda kullanılan, elle uygulanan, çimento esaslı kaba sıva. Tane boyutu 4 mm.

- Etkin hava geçirgenliği
- İç ve dış cephelerde kullanılır
- Mineral esaslı

Manu 4	14,00 TL / torba
Tüketim:	yakl. 16 kg/m ² /mm
Verim:	yakl. 4 m ² /torba 2 cm katman kalınlığında
Ambalaj:	40 kg, 1 palet = 40 torba = 1.600 kg

SIVA ÖN HAZIRLIK MALZEMELERİ

Baumit Spritz | Ön Serpme



Çimento esaslı ön serpmidir. Çimento esaslı sıva uygulamaları öncesinde, aderansı artırmak için duvar yüzeyine el ile doğrudan serpilir. Çimento esaslı sıvalardan önce yüzey emiciliğinin dengelenmesini sağlar.

Spritz	15,80 TL / torba
Tüketim:	yakl. 10 kg/m ² (%100 örtücü uygulamada)
Verim:	yakl. 4 m ² /torba, yakl. 125 m ² /t
Ambalaj:	40 kg, 1 palet = 40 torba = 1.600 kg

Baumit BetonKontakt | Astar



Düz beton yüzey üzerine, alçı ve çimento esaslı sıvalar öncesinde kullanılan, su katılmadan uygulanan, aderans arttırıcı sıva astardır.

BetonKontakt	112,00 TL /kova
Tüketim:	yakl. 0,25 kg/m ²
Verim:	yakl. 80 m ² /kova
Ambalaj:	20 kg, 1 palet = 24 kova = 480 kg

Baumit BetonPrimer | Astar



Düz ve parlak beton zemin üzerine, çimento esaslı sıvalar öncesinde kullanılan, kullanıma hazır astardır. Sadece iç mekânlarda kullanımı önerilir.

BetonPrimer	370,00 TL /kova
Tüketim:	yakl. 0,4 kg/m ²
Verim:	yakl. 50 m ² /kova
Ambalaj:	20 kg, 1 palet = 24 kova = 480 kg

Baumit SaugAusgleich | Astar



Dengesiz ve fazla emiciliğe sahip yüzeyler üzerine, alçı içeren sıva uygulamaları öncesinde, suyla inceltilebilir kullanılabilen astardır. 1 ölçek astar 2-3 ölçek su ile inceltir.

SaugAusgleich	140,00 TL /kova
Tüketim:	Tüketim: Konsantre halde yakl. 0,05 -0,1 kg/ m ²
Verim:	yakl. 0,05 - 0,1 kg/m ² = yakl. 100m ² /kova
Ambalaj:	10kg, 1 palet = 30 kova = 300 kg

SAĞLAMLIK – YOĞUNLUK KALİTEYİ



1 KARO YAPIŞTIRICILARI

42

2 ŞAP ÜRÜNLERİ

46

3 YAPI MALZEMELERİ

48

ÜRÜNLER



DERZ DOLGULARI

Baumit Baumacol PremiumFuge | Derz Dolgusu



Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, su geçirimsizlik ve donmama özelliği geliştirilmiş, özellikle gıda ürünlerinin depolama alanları için de uygun olan, fayans ve seramiklerin arasındaki 7 mm'ye kadar derzlerin doldurulmasında kullanılan, TS EN 13888 standardına göre CG2 WA sınıfı esnek (flex) derz dolgu harcıdır. 24 renk alternatifi vardır.

Baumacol PremiumFuge 5kg

Tüketim: Yaklaşık 0,5 kg/m² (derz genişliğine ve seramik ebatlarına bağlı olarak)
 Ambalaj: 20 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1.200 kg
 5 kg torba, 1 palet = 90 kova = 450 kg
 2 kg kova, 1 palet = 168 kova = 336 kg

Baumacol PremiumFuge - Renk Kodu: White

20 kg torba	1,75 TL/kg
5kg kova	3,00 TL/kg
2kg kova	3,40 TL/kg

Baumacol PremiumFuge - Renk Kodu: Standart Renkler

20 kg torba	2,20 TL/kg
5 kg kova	3,50 TL/kg
2 kg kova	3,80 TL/kg

white	grey	manhattan	cement grey	silk grey	anthracite
jasmin	light blue	bermuda	light green	vanille	camel
bahama	niel	light brown	brown	dark brown	rubin
orange	red	deep blue	yellow	green	black

★ işaretli özel renklerdir. Özel renkler için fiyat bilgisi talep üzerine verilmektedir. Sipariş öncesinde fiyat ve tedarik süresi için danışınız.

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI

Baumit Baumacol FlexMarmor | Yapıştırıcı



Beyaz renkli, esnek, mermer, granit, taş, fayans, seramik yapıştırma harcı. Beyaz çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, su geçirimsizlik ve donmama özelliği geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, TS EN 12004 standardına göre C2T sınıfı harçtır.

Baumacol FlexMarmor

50,00 TL/torba

Tüketim: Min. 3 kg/ m² (Duvar ve uygulama türüne göre değişmektedir)
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

2.000,00 TL/ton

C2T



Baumit Baumacol FlexTop | Yapıştırıcı



Havuz uygulamalarına uygun granit, taş, fayans, seramik yapıştırma harcı. Çimento esaslı, polimer umodifiyeli dolgular içeren, çalışma süresi uzatılmış, su geçirimsizlik ve donmama özelliği geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, fayans üstü fayans işlemine uygun EN 12004 standardına göre C2TE ve EN 12002 standardına göre S1 sınıfı harçtır.

Baumacol FlexTop

44,38 TL/torba

Tüketim: Min. 3kg/ m² (Duvar ve uygulama türüne göre değişmektedir)
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

1.775,00 TL/ton

C2TE

S1



Baumit Baumacol FlexUni | Yapıştırıcı



Esnek, granit, taş, fayans, seramik yapıştırma harcı. Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, su geçirimsizlik ve donmama özelliği geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, EN 12004 standardına göre C2T ve EN 12002 standardına göre S1 sınıfı harçtır. Uygun boyutta fayansların, kılma işlemine gerek duymadan mevcut fayansların üzerine yapıştırma yapar.

Baumacol FlexUni

31,13 TL/torba

Tüketim: Min. 3kg/ m² (Duvar ve uygulama türüne göre değişmektedir)
Ambalaj: 25 kg, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

1.245,00 TL/ton

C2T

S1



SERAMİK YAPIŞTIRICILARI

Baumit Baumacol Bianco | Yapıştırıcı



Beyaz çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, fayans ve seramiklerin iç mekanlarda yapıştırılmasında kullanılan, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, EN12004 standardına göre C1T sınıfı harçtır.

C1T



Baumacol Bianco

Tüketim: Min. 3kg/m² (Duvar ve uygulama türüne göre değişmektedir)
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

24,50 TL/torba
980,00 TL/ton

Baumit Baumacol Pro | Yapıştırıcı



Fayans ve seramikler için düşeyde kullanılan yapıştırma harcı. Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, EN 12004 standardına göre C1TE sınıfı harçtır.

C1TE



Baumacol Pro

Tüketim: Min 3kg/m² (Duvar ve uygulama türüne göre değişmektedir)
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

17,35/torba
694,00/ton

Baumit Baumacol Basic | Yapıştırıcı



Gri renkli, fayans ve seramikler için yatayda(zeminde) kullanılan yapıştırma harcı. Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, EN 12004 standardına göre C1 sınıfı harçtır.

C1



Baumacol Basic

Tüketim: Min 3kg/m² (Duvar ve uygulama türüne göre değişmektedir)
Ambalaj: 25 kg torba , 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

12,25 TL/torba
490,00 TL/ton

ALT YÜZEY HAZIRLIĞI

Baumit Baumacol Preciso | Yapıştırıcı



İç ve dış mekanlar için, fayans - seramik uygulamaları öncesinde ya da duvar düzeltme ve tesviye işlemleri için 2- 30 mm arasındaki dolgularda kullanılan düzeltme harcıdır.

Baumacol Preciso

Tüketim: Yaklaşık 1,6 - 1,8kg /m² /mm
Ambalaj: 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1.500 kg

38,25 TL/torba
1.530,00 TL/ton



ALT YÜZEY HAZIRLIĞI

Baumit Baumacol Proof | Su Yalıtım Malzemesi



İç mekanlardaki ıslak hacimlerin (WC, banyo, duş vb.) su yalıtım imalatlarında, eksiz, tek parça bir su yalıtımı katmanı elde etmek için kullanılan, tek bileşenli, kullanıma hazır, likit su yalıtım malzemesidir.



Baumacol Proof

Tüketim:	Yaklaşık 1,5 kg/m ²
Ambalaj:	7 kg kova, 1 palet = 85 kova = 595 kg

220,50 TL/kova
31,50 TL/kg

Baumit Baumacol Protect 2K



Çimento ve sentetik reçine esaslı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, yarı esnek, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Su depolama tankları, yüzme havuzları, teras ve balkon alanları ile temel ve perde duvarlarında kullanım için uygundur.



Baumacol Protect 2K

Tüketim:	Yaklaşık 1,5 kg/m ² (1 mm için)
Ambalaj:	25 kg set (20 kg toz + 5 kg sıvı)

87,50 TL/set
3,50 TL/kg

Baumit Baumacol Protect 2K Elastic



Çimento ve sentetik reçine esaslı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, tam esnek, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Su depolama tankları, yüzme havuzları, teras ve balkon alanları ile temel ve perde duvarlarında kullanım için uygundur.




Baumacol Protect 2K elastic

Tüketim:	Yaklaşık 1,5 kg/m ² (1 mm için)
Ambalaj:	30 kg set (20 kg toz + 10 kg sıvı)

232,50 TL/set
7,75 TL/kg

YARDIMCI MALZEMELER

Baumit Baumacol Strap | Yalıtım Bandı



Hareketin yoğun yaşandığı, kırılma ve çatılma riskinin yüksek olduğu, farklı iki yapı elemanının birleşim noktaları olan taban ve duvar birleşim yerleri için, su yalıtım malzemeleri arasında kullanılan özel elastik bant.

Baumacol Strap

Ambalaj:	Ambalaj: 10 m rulolar halinde
----------	-------------------------------

125,00 TL/rulo
12,50 TL/mt



NIVELLO

KENDİNDEN YAYILAN ŞAPLAR

Baumit Nivello Quattro | Şap



İç mekânlarda, 1 ile 20 mm arasında katman kalınlıklarında uygulanabilen, her tür döşeme kaplamasından önce kullanılabilen, düşük fireli, kalsiyum sülfat bağlayıcılı kendinden yayılan şap ürünüdür. Yerden ısıtma sistemleri için uygundur. Astar kullanımı için lütfen ilgili ürün broşürüne bakınız.

- Kendinden yayılan şap
- İç mekânlar için
- Eski ve yeni yapılarda uygulanabilir

Nivello Quattro

Tüketim:	yakl. 1.5 kg/m ² /mm
Verim:	yakl. 5.5 m ² /torba 3 mm katman kalınlığında
Ambalaj:	25 kg, 1 palet = 60 torba = 1500 kg

47,13 TL /torba

1.885,00 TL /ton

ŞAPLAR

Baumit E 225 | Şap



Baumit E225 Şap ürünü yüzer şap olarak, doğrudan beton üzerine veya betondan sonra polietilen folyo üzerine uygulanabilen hazır karışım çimento esaslı bir şap ürünüdür. İlave katkı gerektirmeksizin yerden ısıtma sistemleri ile birlikte kullanılabilir. Dış mekânlar için de uygundur.

- Uygulanması kolaydır
- Dış mekânlarda kullanılabilir
- İlave katkı gerektirmeksizin, yerden ısıtma sistemleri ile birlikte kullanılabilir

E225 Torba		12,24 TL/torba
Tüketim:	yakl. 20 kg/m ² /cm = yakl. 2.000 kg/m ³	306,00 TL/ton
Verim:	yakl. 0.8 m ² /torba 2 cm katman kalınlığında	
Ambalaj:	40 kg, 1 palette = 40 torba = 1600 kg	

Baumit E 160 | Şap



Baumit E160 Şap ürünü yüzer şap olarak, doğrudan beton üzerine veya betondan sonra polietilen folyo üzerine uygulanabilen polimer takviyeli hazır karışım çimento esaslı bir şap ürünü olup, ilave katkı gerektirmeksizin yerden ısıtma sistemleri ile birlikte kullanılabilir. Dış mekânlar için de uygundur.

- Uygulanması kolaydır
- Dış mekânlarda kullanılabilir
- İlave katkı gerektirmeksizin, yerden ısıtma sistemleri ile birlikte kullanılabilir

E160 Torba		11,44 TL/torba
Tüketim:	yakl. 20 kg/m ² /cm	286,00 TL/ton
Verim:	yakl. 0.8 m ² /torba 2 cm katman kalınlığında	
Ambalaj:	40 kg, 1 palette = 40 torba = 1600 kg	

ALT YÜZEY HAZIRLIĞI

Baumit SuperGrund | Astar



Tek bileşenli, emici veya gözenekli yapıya sahip yüzeylere, kendiliğinden yalılan şap ürünleri öncesinde, emiciliği dengelemek ve malzeme sarfiyatını azaltmak için kullanılan, kullanıma hazır astardır.

- Üst düzey koruma
- Su iticilik ve kir geçirmezlik özellikleri
- Geniş uygulama alanı

SuperGrund		195,00 TL/kova
Tüketim:	yakl. 0.125 l/m ² iki kat olarak	39,00 TL/kg
Verim:	yakl. 20 m ² /kova iki kat olarak	
Ambalaj:	5 kg = 1 palet = 85 kova = 425 kg	

Baumit Grund | Astar



Tek bileşenli, emici veya gözenekli yapıya sahip yüzeylere, kendiliğinden yalılan şap ürünleri öncesinde, emiciliği dengelemek ve malzeme sarfiyatını azaltmak için kullanılan, kullanıma hazır astardır.

Grund 25 Kg		158,75 TL/bidon
Tüketim:	yakl. 0,10 kg/m ²	6,35 TL/kg
Verim:	yakl. 250 m ² /bidon	
Ambalaj:	25 kg bidonlar halinde, 1 palet = 24 bidon = 600 kg	



Grund 5 Kg		51,25 TL/bidon
Tüketim:	yakl. 0,10 kg/m ²	10,25 TL/kg
Verim:	yakl. 50 m ² /bidon	
Ambalaj:	5 kg bidonlar halinde, 1 palet = 85 bidon = 425 kg	



DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI

DUVAR ÖRGÜ HARCİ

Baumit PlanoFix



Gazbeton yapıştırma harcı. Çimento esaslı, kullanıma hazır, yapıştırma harcıdır. Sertleştikten sonra suya ve donara karşı dayanıklıdır. Derzlerin ince olması (1-3 mm) sayesinde, ısı köprülerinin oluşmasını önler. Uygulaması kolay, kullanımı basit olup, çok verimli bir malzemedir.

PlanoFix

Tüketim:

1mm uygulama kalınlığı için yaklaşık 1,7kg/m²

Ambalaj:

25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1500 kg

16,08 TL/torba

643,00 TL/ton

Baumit MM 30 | Duvar Örgü Harcı



Duvar örgü harcı. Kullanıma hazır, kireç/ çimento harç karışımı, normal statik ihtiyaçlar için kullanılan duvar örgü harcıdır. Yapılarda kullanılan tuğlalar için uygundur.

MM 30 Torba

Tüketim:

10mm uygulama kalınlığı için 17kg/ m²

Ambalaj:

40 kg torba, 1 palet = 40 torba = 1600 kg

11,44 TL/torba

286,00 TL/ton



KURU BETON HARÇLARI

Baumit Beton B30 | Hazır Beton



C 30 sınıfı hazır kuru harçbeton. Ev ve bahçede yapılan tüm beton işlerinde kullanılabilir. (Merdiven, Taş duvar, Bahçe duvarları vs.)

B30 Beton

Tüketim: Yaklaşık 20kg / m²/cm = 2000 kg 1m³ taze beton
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet = 40 Torba = 1600 kg

13,08 TL/torba

327,00 TL/ton

Baumit Beton B20 | Hazır Beton



C 20 sınıfı hazır kuru harç beton. Ev ve bahçede yapılan tüm beton işlerinde kullanılabilir. (Merdiven, Taş duvar, Bahçe duvarları vs.)

B20 Beton

Tüketim: Yaklaşık 20 kg / m²/cm = 2000 kg 1m³ taze beton
Ambalaj: 40 kg torba, 1 palet = 40 torba = 1600 kg

11,84 TL/torba

296,00 TL/ton

SERVİSLER



1	BAUMIT MÜŞTERİ HİZMETLERİ	52
2	GENEL BİLGİLER	54
3	İÇİNDEKİLER	56



BAUMIT MÜŞTERİ HİZMETLERİ

“Müşteri Hizmetleri” birimimiz, satış öncesinde sipariş alımı ile başlayan satış sürecinin sevkiyat teslimatına kadar olan tüm operasyonel süreçlerin takibini daha etkin yönetmek amacı ile hizmet vermektedir.

“Müşteri Hizmetleri” birimimiz ile doğrudan iletişim kurarak siparişlerinizin ve sevkiyatlarınızın takibini çok daha kolay ve hızlı şekilde yapabileceksiniz.

Sipariş girişi ve operasyonel süreçlerin tamamlanması,

- Sipariş onay ile birlikte araç çıkış planlama tarihini e-mail bilgilendirmesi,
- Araç çıkışı şoför plaka ve şantiye bilgilerinin SMS ile bilgilendirilmesi,
- Sipariş irsaliye e-mail bilgilendirmesi,
- Fatura e-mail bilgilendirmesi

Müşteri Hizmetleri

- Tel : (262) 728 14 46 / 728 14 47
- Fax : (262) 728 14 42
- E-Mail: siparis@baunit.com.tr

BAUMIT KURYE

Her ÇARŞAMBA Baunit'te, Baunit Kurye GÜNÜDÜR*

Baunit, siz değerli müşterilerimiz için, düzenli olarak her çarşamba günü kurye aracı ile siparişlerinizi parsiyel yük halinde minimum 1 palet ve tam palet olmak şartıyla tarafınıza ulaştıracaktır.

Acil isteklerinizi en geç salı günleri saat 12:00'ye kadar, firmamıza sipariş formu ile iletmeniz durumunda siparişinizi kurye aracımız memnuniyetle karşılayacaktır.

- Baunit Kurye Hizmeti sadece İstanbul ili için geçerlidir. Kurye bedelini sorunuz.
- Tel: (262) 728 14 46 / 728 14 47



TEKNİK HİZMETLER

Baumit müşterilerine her alanda yardımcı olacak komple bir müşteri paketi sunar. Baumit'in deneyimli uzman kadrosu uygulama teknikleri, ürün özellikleri gibi konularda tüm sorularınıza cevap verir. Size ürün seçiminde yardımcı olur ve ihtiyaç duyduğunuz her alanda size danışmanlık vermek için yanınızdadır.

urun@baumit.com.tr

Baumit Isı Yalıtım Sistemleri uygulandığı projelerde hizmet programımızın kapsadığı alanlar:

- Dış duvarın U-değerinin hesaplanması ve bina ısı kaybı / tasarrufu değerlerinin hesaplanması
- Kovada veya cephenizin üzerinde orijinal numune uygulanması
- Bilgisayar ortamında cephe renklendirme, tasarım çalışmaları
- Profesyoneller için teorik ve pratik seminerler
- Her proje için şantiyede teknik danışmanlık hizmeti

İNTERNET


www.baumit.com.tr'de ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu konularının yanı sıra, detaylı ürün bilgilerini de bulabilirsiniz.

- Ürün Bilgileri
- Broşürler
- Teknik Bilgiler
- Fiyat Listesi
- Baumit Detay Çizimleri

www.baumitlife.com

Baumit Life® renk sistemi için hazırlanmış web sitesinde, Life® ürün grubu ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

- Life Extensions: Baumit Life® renklerini kendi tasarım programı kütüphanenize yükleyebilir ve tasarımlarınızda kullanabilirsiniz.
- Life Designer: Bu program ile hem web sitesinde bulunan model evleri hem de kendi yükleyeceğiniz binaları kolaylıkla renklendirebilirsiniz.
- Color Search: Bu program sayesinde, Baumit eski renk kartelasında bulunan renklerin Life® kod karşılığını bulabilirsiniz. Aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen renk kartelalarının da Baumit Life® karşılığını görmek mümkündür.
- Baumit APPS: Mobil cihazlar için ücretsiz uygulamadır. Hem Baumit Life® web sitesi üzerinden hem de Android Market ve Apple Store'dan indirebilirsiniz. Baumit ürünlerini her an yanınızda taşıyabilir, ihtiyacınız olan her yerde ürün bilgilerine ulaşabilirsiniz.



BROŞÜRLER

- Ürün Kataloğu
- Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri
- Sıvalar
- Yapı Kimyasalları
- Zemin Sistemleri
- CreativTop
- Mantolama Kılavuzu
- Tüm broşürlere www.baumit.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz



RENK KARTELASI



Baumit Big Life
888 farklı renk

Life
COLORED BY BAUMIT


Fiyat sorunuz.

DİĞER HİZMETLER



Enerji Kimlik Belgesi

Fiyat sorunuz.



Isı Yalıtım Bilgisayar Hesaplamaları

Isı yalıtımı yoğuşma hesaplamaları

Fiyat sorunuz.



Bilgisayar Ortamında Renklendirme Önerileri

Görüntü başına 3 renk önerisi hazırlanmaktadır.

Fiyat sorunuz.



ISO

Baumit ürünlerinin üreticisi, Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, ISO 9001 sertifikasına sahiptir. Baumit Türkiye de ISO 9001 sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri de alınmıştır.



CE Normu

Baumit ürünleri, Avrupa'da geçerli (CE-Normu gibi) tüm şartları yerine getirmektedir.

Tüketim bilgileri

Tüm tüketim bilgileri yol gösterici özellikte olup, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Gerçek tüketim miktarları yüzey özelliğine, uygulama yöntemine ve performansına bağlı olup; uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılması tavsiye edilir.

Teslimat süreleri

Baumit orijinal sipariş formunun, sipariş merkezine faks ile ulaşmasını takip eden günden itibaren:

- Tam kamyon (15 ton) veya tam tır (24 ton) toz ürün için 3 iş günü
- Tam kamyon altı (15 tondan az) siparişler sevkiyat programına göre organize edilecektir.
- Yalıtım plakaları stok durumuna göre derhal veya stoklarda yok ise en fazla 2 hafta içerisinde teslim edilir.
- Özel ürünlerin ve aksesuarların stok miktarlarını ve teslimat sürelerini müşteri hizmetlerine danışınız.

Teslimat şartları

Bayinin sorumlu olduğu il sınırları içerisinde, tam kamyon bazında (15 ton) veya tam TIR (24 ton) olan bütün siparişlerin nakliye bedeli Baumit tarafından karşılanır. Sevk adresinin, sevkiyatın kamyon ile yapılmasına elverişli olmadığı durumlarda oluşacak nakliye farkı siparişe yansıtılır. Tam kamyon olmayan siparişler; toz ürünlerde, renklendirilen ürün ve aksesuarlarda da min. 2.000 TL sipariş verilmesi durumunda, araç sevkiyat planına göre müsait siparişler ile birleştirilerek sevk edilir. Bu işlem için kesin bir sevk süresi verilemez. Mesai saatleri içerisinde şantiyeye ulaştırılmış ürünlerin boşaltma süresi maksimum 4 saat olup; bu sürenin aşılması durumunda her saat başına 190 TL bekleme ücreti fatura edilir.

Minimum yükleme miktarı

Toz ürünler için sipariş birimi, "palet" olup, paletler bölünmez. Bu ölçü kova içerisindeki ürünler için geçerli değildir.


Fiyatlar

Belirtilen fiyatlar bağlayıcı olmamakla birlikte tavsiye edilen **KDV hariç** satış fiyatlarıdır. Ayrıca oluşabilecek indirimler konusunda lütfen bilgi isteyiniz. Fiyatlarımıza hammadde, enerji, işçi, tedarikçi ve lojistik ücretlerinden kaynaklanan fiyat artışları yansıtılır.

Baskı hataları ve yanlışlıklar mahfuzdur.




A			D			K		
Alüminyum Köşe Profili	26		Duo Contact	19		KlimaWhite	34	
Açılı PVC Köşe Profili	27		Duotop	12		KlimaMPI	34	
			DuoFix	20		KlimaPerla	35	
B			DispersionsKleber	20		KlimaUni	35	
Beton Kontakt	39		Damlalı PVC Konsol Profili	27		KlimaFino	35	
Beton Primer	39		Damlalı Alüminyum Konsol Profili	27		KlimaFinish	35	
Beton B20	49		Denizlik Uzatma Profili	29		KlimaDekor	36	
Beton B30	49		Derz Sızdırmazlık Bandı	29		KlimaColor	36	
Baumacol PremiumFuge	42					KlimaPrimer	36	
Baumacol FlexMarmor	43		E					
Baumacol FlexTop	43		E- Form Dilatasyon Profili	28		L		
Baumacol FlexUni	43		E 225	47		Lasur	05	
Baumacol Bianco	44		E 160	47				
Baumacol Pro	44					M		
Baumacol Basic	44		F			Manu 2	39	
Baumacol Preciso	44		Finish	05		Manu 4	39	
Baumacol Proof	45		Fileli Fuga Profili	29		Metallic	06	
Baumacol Protect 2K	45		Filesiz Fuga Profili	29		MineralTherm	21	
Baumacol Protect 2K Elastic	45		FillPrimer	17		MPA35 L	30	
Baumacol Strap	45					MPA35	30	
						MPI 25	38	
C						MosaikTop	14	
Classico Fine	15		G			MVR Uni	38	
Classico Special	15		Glema Brillant	37		MM30	48	
CreativTop	13		Glitter	06				
Çakma Döbel	24		GranoporTop	11				
			Grund	47				
O			S			N		
OpenContact	18		SaugAusgleich	39		NanoporColor	04	
OpenTherm	21		SilikonTop	10		NanoporTop	08	
			SuperGrund	47		NivoFix	20	
P			Spritz	39		Nivello Quattro	46	
Primo 2	31		StarColor	04				
Pencere ve Kapı Bağlantı Profili	28		StarTop	09		V		
PowerFlex	19		StarContact white	18		Vidalı Ahşap Döbeli	25	
PremiumPrimer	16		StarTherm	21		V- Form Dilatasyon Profili	28	
PVC Köşe Profili	26		StarTex	22				
PuraColor	05		StarTrack	23				
ProContact	19		Subasman Profili	28				
PuraTop	09		Subasman Profili için Montaj Seti	28				
ProTherm	21							
Perla Royal	37		U					
Primo 1	38		UniPrimer	17				
PlanoFix	48		UniDöbel	25				





baumit.com



AT - AUSTRIA

Baumit GmbH

Wopfung 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 2633/400-0
Fax: +43 (0) 2633/400-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at



BA - BOSNA I HERCEGOVINA

Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba



CH - SCHWEIZ

Baumit Schweiz AG

CH - 8317 Tagelswangen
Ringstrasse 26
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com



CZ - ČESKÁ REPUBLIKA

Baumit, spol. s r.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz



BG - BULGARIA

Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg



BY - BELARUS

Baumit-Bel GmbH

BY - 220015 Minsk
Ul. Gurskogo 11a- 76
Tel.: +375 17 372 75 53
Fax: +375 17 372 75 52
info@baumit.by
www.baumit.by



CN - CHINA

Baumit Building Material

(Suzhou) Co., Ltd.
200122 Shanghai, P.R. China
Room 7A, Suntime International Building,
Fushan Road 450, Pudong New Area
Tel.: +86(0)21/51028802
Fax: +86(0)21/51029903
office@baumit.com.cn
www.baumit.cn



DE - DEUTSCHLAND

Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: **CH, BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE**



 HR - HRVATSKA
Baumit Croatia d.o.o.

HR - 43541 Sirač
Ruđera Boškovića 54
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 39
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

 IT - ITALIA
Baumit Italia SPA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

 LT - LIETUVA
Baumit UAB

LT - 02300 Vilnius
Lentvario g. 1
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

 LV - LATVIJA
Baumit SIA

LV-1035 Rīga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

 MD - REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit

in Republica Moldova
MD - 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel.: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

 MK - MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel

MK - 1000 Skopje
Ul. Bahar Mois 9a
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

 ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.

MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

 PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

 RO - ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.

RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

 RU - RUSSIA
OOO „Baumit“ -

RUS - 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru

 RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: KO

 SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.

SK - 811 02 Bratislava 1
Žitková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

 SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.

SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

 TR - TÜRKİYE
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale
Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

 UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine

UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 568 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

 UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd

Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

 ES - ESPAÑA
Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

 FR - FRANCE
Baumit SAS

FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr


 GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas S.A.

142, Pentelis avenue PC 15235
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr

 HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.


H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

NOTLAR





NOTLAR





baumit.com



Genel Müdürlük

Esenehir Mah. Baraj Yolu Cad. Hale Sok. No:10-B

Dudullu - Ümraniye / İstanbul

T (216) 680 34 00 **F** (216) 680 34 01

E info@baumit.com.tr

