



# Ürün Kataloğu 2019

## Yalıtım • Kütle • Konfor

İleriye Yönelik Fikirler.

### ÖNCE YALITIM



#### SON KAT KAPLAMALAR

|                    |    |
|--------------------|----|
| BOYALAR            | 16 |
| SON KAT KAPLAMALAR | 20 |
| ASTARLAR           | 28 |

#### ISI YALITIM SİSTEMLERİ

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI | 30 |
| ISI YALITIM PLAKALARI       | 33 |
| FİLE VE DÜBELLER            | 34 |
| AKSESUARLAR                 | 38 |

#### MİNERAL KAPLAMALAR

|                           |    |
|---------------------------|----|
| DIŞ CEPHE MAKİNE SIVALARI | 42 |
|---------------------------|----|

### KÜTLEYLE DESTEKLE



#### KARO YAPIŞTIRICILARI

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| BAUMACOL Derz Dolguları          | 47 |
| BAUMACOL Seramik Yapıştırıcıları | 48 |
| BAUMACOL Alt Yüzey Hazırlığı     | 49 |
| BAUMACOL Yardımcı Malzemeler     | 49 |

#### ŞAP ÜRÜNLERİ

|                          |    |
|--------------------------|----|
| KENDİNDEN YAYILAN ŞAPLAR | 50 |
| ŞAPLAR                   | 51 |
| YÜZEY HAZIRLIĞI          | 51 |

#### YAPI MALZEMELERİ

|                     |    |
|---------------------|----|
| DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI | 52 |
| KURU BETON HARÇLARI | 53 |
| Beton B30           | 53 |
| Beton B20           | 53 |

### KONFOR SAĞLA



#### SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

|                              |    |
|------------------------------|----|
| KLİMA SAĞLIKLI YAPI ÜRÜNLERİ | 56 |
|------------------------------|----|

#### İÇ CEPHE KAPLAMALARI

|               |    |
|---------------|----|
| GLEMA & PERLA | 59 |
|---------------|----|

#### SIVALAR

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI | 60 |
| EL SIVALARI                    | 61 |
| SIVA ÖN HAZIRLIK MALZEMELERİ   | 61 |
| ALÇI ESASLI SIVALAR            | 62 |

### HİZMETLER



#### HİZMETLER

|                    |    |
|--------------------|----|
| MÜŞTERİ HİZMETLERİ | 65 |
| GENEL BİLGİLER     | 67 |
| İÇİNDEKİLER        | 70 |



## ISI YALITIM SİSTEMLERİ

|   |              |
|---|--------------|
| O | OPEN SİSTEM  |
| S | STAR SİSTEM  |
| W | POWER SİSTEM |
| P | PRO SİSTEM   |



## BAUMACOL



### GENEL MÜDÜRLÜK

Esenşehir Mah. Baraj Yolu Cad. Hale Sok. No:10-B Dudullu Ümraniye / İstanbul  
Tel. 444 4 287  
**Email:** info@baumit.com.tr

### FABRİKA

Köseler Köyü Mevkii S.S. İstanbul  
Mermerciler Sanayi Sitesi  
37. Cadde No.17  
Dilovası / Kocaeli  
Tel. 444 4 287

### ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE LOJİSTİK DEPO

Atisan Sanayi Sitesi Abdulhalit Renda Cad. 1568 Sok No:2 Ostim/Ankara - TÜRKİYE  
Tel. (312) 386 33 34  
Fax (312) 386 33 89

### SATIŞ BÖLGELERİ

Marmara Dağıtım Kanalı Bölge Müdürlüğü (549) 680 34 31  
Marmara Proje Kanalı Bölge Müdürlüğü (549) 680 34 09  
İç Anadolu ve Yeni Pazarlar Bölge Müdürlüğü (549) 680 34 03  
Ege Bölge Müdürlüğü (549) 680 34 08

### MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Tel. 444 4 287



“Sağlıklı, enerji tasarruflu ve konforlu yaşam alanları yaratmak istiyoruz.”

Baumit Global Vizyon

## Baumit ve Sağlıklı Yaşam

Yaşamımızın çoğunu kapalı alanlarda geçiririz.

Yaşam alanlarımızdaki nem oranı, sıcaklık ve hava kalitesi konforumuzu etkileyen başlıca

unsurlardır. Bu nedenle yaşam alanlarımızın koşulları sağlığımız için çok önemlidir.

### Sağlıklı Yapılar

Zamanımızın %90'ını kapalı alanlarda geçirdiğimizden dolayı, sağlıklı yapı malzemelerinin gerçek performansını günlük hayatımızda hissedebiliriz. Yaşam alanlarımızı sağlıklı yapı malzemeleri ile inşa ederek sağlıklı bir yaşamın temellerini atmış ve geleceğe yatırım yapmış oluruz.

### Sağlıklı Yaşam

Doğru yalıtılmış bir ev ve iklim düzenleyici duvarlar temiz bir ortamda konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlar.

### Sağlıklı Bir Yaşam

Stresli ve zorlu zamanlarda, yaşam alanlarımız rahatlamak ve iyi hissetmek için en büyük motivasyon kaynağımızdır.



## Sağlıklı Yaşam Alanları

İki yıl boyunca 5 milyon verinin analiz ve değerlendirilmesi yapılan yoğun bir araştırmanın ardından, yapı malzemeleri ve yöntemlerinin insan sağlığı ve yaşam kalitesi üzerinde önemli ölçüde bir etkisi olduğu anlaşılmıştır. Seçilen mimari konseptte bakılmaksızın, tüm yapıların tek bir ortak noktası vardır. Sağlıklı bir yapı yaratabilmek için yan tarafta bahsedilen üç ana konu dikkate alınmalıdır.



### ÖNCE YALITIM



#### KORUMA VE KONFOR

Doğru uygulanmış bir ısı yalıtımı, binanızın enerji verimliliğine önemli bir katkı sağlayarak, kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise serin duvarları garanti eder. Yaşam alanlarınızda konforlu ve sağlıklı bir iklim sağlar.

ÖNCE  
YALITIM



### KÜTLEYLE DESTEKLE



#### GÜVEN VE KONFOR

Masif duvar, tavan ve zeminler, iyi bir ısı yalıtım sistemi ile korunduğunda, kış aylarında ısıyı içeride tutar, yaz aylarında ise evlerin serin kalmasını sağlar. Daha yoğun kütleler ısı tutma kapasitesini artırır, bu sayede de konforlu ve sağlıklı bir iç mekân iklimi oluşur.

KÜTLEYLE  
DESTEKLE



### KONFOR SAĞLA



#### DOĞAL VE SAĞLIKLI BİR YAŞAM

Doğal ve mineral bir sıva sistemi, ortamdaki fazla nemi emerek, nem azaldığında ise ortama tekrar geri vererek nem dengeleme görevi yapar. Bu özelliği sayesinde, bağıl nemi sürekli olarak ideal seviyelerde tutar ve sağlıklı bir iç mekân iklimi sağlar.

KONFOR  
SAĞLA



## KONFOR DIŞ CEPHEDEN BAŞLAR



- Hızlı kuruma
- Yosun ve küf oluşumuna karşı koruma
- İdeal uygulama özellikleri

## EN ETKİLİ İKLİMLENDİRME



- Cam kadar pürüzsüz yüzeyler
- Modern ve özgün
- İç mekan iklimini dengeler

## ISI TUTABİLEN VE SAĞLAM ZEMİNLER



- Tutunma özelliği artırılmış
- Esnek
- Sağlam

## ÖNCE YALITIM



### SON KAT KAPLAMALAR

|                          |    |
|--------------------------|----|
| BOYALAR .....            | 16 |
| SON KAT KAPLAMALAR ..... | 20 |
| ASTARLAR .....           | 28 |



### ISI YALITIM SİSTEMLERİ

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI ..... | 30 |
| ISI YALITIM PLAKALARI .....       | 33 |
| FİLE VE DÜBELLER .....            | 34 |
| AKSESUARLAR .....                 | 38 |



### MİNERAL KAPLAMALAR

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| DIŞ CEPHE MAKİNE SIVALARI ..... | 42 |
|---------------------------------|----|

## KÜTLEYE DESTEKLE



### KARO YAPIŞTIRICILARI

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| BAUMACOL Derz Dolguları .....          | 46 |
| BAUMACOL Seramik Yapıştırıcıları ..... | 47 |
| BAUMACOL Alt Yüzey Hazırlığı .....     | 49 |
| BAUMACOL Yardımcı Malzemeler .....     | 49 |



### ŞAP ÜRÜNLERİ

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| KENDİNDEN SEVİYE ALAN ŞAPLAR ..... | 50 |
| ŞAPLAR .....                       | 51 |
| YÜZEY HAZIRLIĞI .....              | 51 |



### YAPI MALZEMELERİ

|                           |    |
|---------------------------|----|
| DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI ..... | 52 |
| KURU BETON HARÇLARI ..... | 53 |
| Beton B30 .....           | 53 |
| Beton B20 .....           | 53 |

## KONFOR SAĞLA



### SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| KLİMA SAĞLIKLI YAPI ÜRÜNLERİ ..... | 56 |
|------------------------------------|----|



### İÇ CEPHE KAPLAMALARI

|                     |    |
|---------------------|----|
| GLEMA & PERLA ..... | 59 |
|---------------------|----|



### SIVALAR

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI ..... | 60 |
| EL SIVALARI .....                    | 61 |
| SIVA ÖN HAZIRLIK MALZEMELERİ .....   | 61 |
| ALÇI ESASLI SIVALAR .....            | 62 |

## HİZMETLER



### HİZMETLER

|                          |    |
|--------------------------|----|
| MÜŞTERİ HİZMETLERİ ..... | 64 |
| GENEL BİLGİLER .....     | 65 |
| İÇİNDEKİLER .....        | 70 |



|   |                        |    |
|---|------------------------|----|
| 1 | SON KAT KAPLAMALAR     | 16 |
| 2 | ISI YALITIM SİSTEMLERİ | 30 |
| 3 | MİNERAL KAPLAMALAR     | 42 |

[illegible]

|                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>0014</div> <div>TSR 43</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0021</div> <div>TSR 68</div> <div></div>  | <div></div> <div>0031</div> <div>TSR 66</div> <div></div>  | <div></div> <div>0041</div> <div>TSR 64</div> <div></div>  | <div></div> <div>0051</div> <div>TSR 63</div> <div></div>  | <div></div> <div>0061</div> <div>TSR 58</div> <div></div>  | <div></div> <div>0071</div> <div>TSR 61</div> <div></div>  | <div></div> <div>0081</div> <div>TSR 58</div> <div></div>  | <div></div> <div>0311</div> <div>TSR 42</div> <div></div>  | <div></div> <div>0321</div> <div>TSR 42</div> <div></div>  | <div>CT</div> <div>0331</div> <div>TSR 26</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0341</div> <div>TSR 28</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0351</div> <div>TSR 25</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0361</div> <div>TSR 22</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0371</div> <div>TSR 22</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0381</div> <div>TSR 22</div> <div></div> |
| <div></div> <div>0015</div> <div>TSR 53</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0022</div> <div>TSR 71</div> <div></div>  | <div></div> <div>0032</div> <div>TSR 68</div> <div></div>  | <div></div> <div>0042</div> <div>TSR 67</div> <div></div>  | <div></div> <div>0052</div> <div>TSR 61</div> <div></div>  | <div></div> <div>0062</div> <div>TSR 65</div> <div></div>  | <div></div> <div>0072</div> <div>TSR 62</div> <div></div>  | <div></div> <div>0082</div> <div>TSR 60</div> <div></div>  | <div></div> <div>0312</div> <div>TSR 41</div> <div></div>  | <div></div> <div>0322</div> <div>TSR 46</div> <div></div>  | <div></div> <div>0332</div> <div>TSR 31</div> <div></div>   | <div></div> <div>0342</div> <div>TSR 33</div> <div></div>   | <div>CT</div> <div>0352</div> <div>TSR 30</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0362</div> <div>TSR 25</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0372</div> <div>TSR 24</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0382</div> <div>TSR 24</div> <div></div> |
| <div></div> <div>0016</div> <div>TSR 62</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0023</div> <div>TSR 72</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0033</div> <div>TSR 70</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0043</div> <div>TSR 69</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0053</div> <div>TSR 63</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0063</div> <div>TSR 67</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0073</div> <div>TSR 66</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0083</div> <div>TSR 64</div> <div></div>  | <div></div> <div>0313</div> <div>TSR 48</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0323</div> <div>TSR 51</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0333</div> <div>TSR 41</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0343</div> <div>TSR 40</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0353</div> <div>TSR 33</div> <div>F</div>  | <div>CT</div> <div>0363</div> <div>TSR 31</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0373</div> <div>TSR 30</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0383</div> <div>TSR 30</div> <div></div> |
| <div></div> <div>0017</div> <div>TSR 68</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0024</div> <div>TSR 73</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0034</div> <div>TSR 72</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0044</div> <div>TSR 71</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0054</div> <div>TSR 67</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0064</div> <div>TSR 69</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0074</div> <div>TSR 69</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0084</div> <div>TSR 68</div> <div>M</div> | <div></div> <div>0314</div> <div>TSR 57</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0324</div> <div>TSR 59</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0334</div> <div>TSR 50</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0344</div> <div>TSR 50</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0354</div> <div>TSR 40</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0364</div> <div>TSR 37</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0374</div> <div>TSR 35</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0384</div> <div>TSR 33</div> <div>F</div>  |
| <div></div> <div>0018</div> <div>TSR 73</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0025</div> <div>TSR 75</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0035</div> <div>TSR 74</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0045</div> <div>TSR 73</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0055</div> <div>TSR 70</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0065</div> <div>TSR 72</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0075</div> <div>TSR 72</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0085</div> <div>TSR 71</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0315</div> <div>TSR 62</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0325</div> <div>TSR 66</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0335</div> <div>TSR 58</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0345</div> <div>TSR 57</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0355</div> <div>TSR 49</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0365</div> <div>TSR 45</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0375</div> <div>TSR 42</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0385</div> <div>TSR 44</div> <div>F</div>  |
| <div></div> <div>0019</div> <div>TSR 81</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0026</div> <div>TSR 76</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0036</div> <div>TSR 75</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0046</div> <div>TSR 75</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0056</div> <div>TSR 74</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0066</div> <div>TSR 75</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0076</div> <div>TSR 75</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0086</div> <div>TSR 73</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0316</div> <div>TSR 67</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0326</div> <div>TSR 69</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0336</div> <div>TSR 63</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0346</div> <div>TSR 64</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0356</div> <div>TSR 57</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0366</div> <div>TSR 54</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0376</div> <div>TSR 52</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0386</div> <div>TSR 50</div> <div>F</div>  |
|                                                            | <div></div> <div>0027</div> <div>TSR 78</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0037</div> <div>TSR 75</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0047</div> <div>TSR 76</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0057</div> <div>TSR 76</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0067</div> <div>TSR 77</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0077</div> <div>TSR 77</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0087</div> <div>TSR 76</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0317</div> <div>TSR 71</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0327</div> <div>TSR 70</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0337</div> <div>TSR 68</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0347</div> <div>TSR 68</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0357</div> <div>TSR 64</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0367</div> <div>TSR 63</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0377</div> <div>TSR 62</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0387</div> <div>TSR 59</div> <div>F</div>  |
|                                                            | <div></div> <div>0028</div> <div>TSR 79</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0038</div> <div>TSR 77</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0048</div> <div>TSR 77</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0058</div> <div>TSR 78</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0068</div> <div>TSR 76</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0078</div> <div>TSR 79</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0088</div> <div>TSR 78</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0318</div> <div>TSR 74</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0328</div> <div>TSR 75</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0338</div> <div>TSR 74</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0348</div> <div>TSR 72</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0358</div> <div>TSR 69</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0368</div> <div>TSR 68</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0378</div> <div>TSR 66</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0388</div> <div>TSR 66</div> <div>F</div>  |
|                                                            | <div></div> <div>0029</div> <div>TSR 78</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0039</div> <div>TSR 78</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0049</div> <div>TSR 78</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0059</div> <div>TSR 78</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0069</div> <div>TSR 78</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0079</div> <div>TSR 78</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0089</div> <div>TSR 79</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0319</div> <div>TSR 75</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0329</div> <div>TSR 75</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0339</div> <div>TSR 76</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0349</div> <div>TSR 76</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0359</div> <div>TSR 74</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0369</div> <div>TSR 73</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0379</div> <div>TSR 70</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0389</div> <div>TSR 68</div> <div>F</div>  |

|                                                            |                                                            |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>0121</div> <div>TSR 39</div> <div></div>  | <div></div> <div>0131</div> <div>TSR 48</div> <div></div>  | <div></div> <div>0141</div> <div>TSR 45</div> <div></div>  | <div>CT</div> <div>0151</div> <div>TSR 25</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0161</div> <div>TSR 25</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0171</div> <div>TSR 25</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0181</div> <div>TSR 24</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0191</div> <div>TSR 22</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0391</div> <div>TSR 22</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0401</div> <div>TSR 22</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0411</div> <div>TSR 22</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0421</div> <div>TSR 22</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0431</div> <div>TSR 22</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0441</div> <div>TSR 22</div> <div></div> | <div></div> <div>0451</div> <div>TSR 58</div> <div></div>  | <div></div> <div>0461</div> <div>TSR 61</div> <div></div>  |
| <div></div> <div>0122</div> <div>TSR 43</div> <div></div>  | <div></div> <div>0132</div> <div>TSR 46</div> <div></div>  | <div></div> <div>0142</div> <div>TSR 39</div> <div></div>  | <div>CT</div> <div>0152</div> <div>TSR 30</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0162</div> <div>TSR 30</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0172</div> <div>TSR 30</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0182</div> <div>TSR 25</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0192</div> <div>TSR 25</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0392</div> <div>TSR 24</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0402</div> <div>TSR 30</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0412</div> <div>TSR 24</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0422</div> <div>TSR 23</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0432</div> <div>TSR 24</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0442</div> <div>TSR 24</div> <div></div> | <div></div> <div>0452</div> <div>TSR 60</div> <div></div>  | <div></div> <div>0462</div> <div>TSR 64</div> <div></div>  |
| <div></div> <div>0123</div> <div>TSR 57</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0133</div> <div>TSR 57</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0143</div> <div>TSR 47</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0153</div> <div>TSR 32</div> <div>F</div>  | <div>CT</div> <div>0163</div> <div>TSR 34</div> <div></div> | <div></div> <div>0173</div> <div>TSR 33</div> <div>F</div>  | <div>CT</div> <div>0183</div> <div>TSR 30</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0193</div> <div>TSR 30</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0393</div> <div>TSR 25</div> <div></div> | <div></div> <div>0403</div> <div>TSR 31</div> <div>F</div>  | <div>CT</div> <div>0413</div> <div>TSR 25</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0423</div> <div>TSR 25</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0433</div> <div>TSR 25</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0443</div> <div>TSR 25</div> <div></div> | <div></div> <div>0453</div> <div>TSR 65</div> <div></div>  | <div></div> <div>0463</div> <div>TSR 67</div> <div></div>  |
| <div></div> <div>0124</div> <div>TSR 63</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0134</div> <div>TSR 62</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0144</div> <div>TSR 55</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0154</div> <div>TSR 41</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0164</div> <div>TSR 36</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0174</div> <div>TSR 41</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0184</div> <div>TSR 36</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0194</div> <div>TSR 34</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0394</div> <div>TSR 30</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0404</div> <div>TSR 39</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0414</div> <div>TSR 30</div> <div>F</div>  | <div>CT</div> <div>0424</div> <div>TSR 30</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0434</div> <div>TSR 32</div> <div></div> | <div>CT</div> <div>0444</div> <div>TSR 30</div> <div></div> | <div></div> <div>0454</div> <div>TSR 69</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0464</div> <div>TSR 69</div> <div></div>  |
| <div></div> <div>0125</div> <div>TSR 64</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0135</div> <div>TSR 67</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0145</div> <div>TSR 62</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0155</div> <div>TSR 50</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0165</div> <div>TSR 46</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0175</div> <div>TSR 49</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0185</div> <div>TSR 44</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0195</div> <div>TSR 43</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0395</div> <div>TSR 38</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0405</div> <div>TSR 48</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0415</div> <div>TSR 39</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0425</div> <div>TSR 31</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0435</div> <div>TSR 37</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0445</div> <div>TSR 30</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0455</div> <div>TSR 71</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0465</div> <div>TSR 70</div> <div>F</div> |
| <div></div> <div>0126</div> <div>TSR 67</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0136</div> <div>TSR 71</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0146</div> <div>TSR 67</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0156</div> <div>TSR 58</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0166</div> <div>TSR 54</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0176</div> <div>TSR 58</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0186</div> <div>TSR 53</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0196</div> <div>TSR 51</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0396</div> <div>TSR 46</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0406</div> <div>TSR 55</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0416</div> <div>TSR 49</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0426</div> <div>TSR 40</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0436</div> <div>TSR 40</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0446</div> <div>TSR 38</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0456</div> <div>TSR 74</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0466</div> <div>TSR 74</div> <div>F</div> |
| <div></div> <div>0127</div> <div>TSR 75</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0137</div> <div>TSR 73</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0147</div> <div>TSR 71</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0157</div> <div>TSR 65</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0167</div> <div>TSR 62</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0177</div> <div>TSR 64</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0187</div> <div>TSR 60</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0197</div> <div>TSR 60</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0397</div> <div>TSR 54</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0407</div> <div>TSR 63</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0417</div> <div>TSR 57</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0427</div> <div>TSR 49</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0437</div> <div>TSR 50</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0447</div> <div>TSR 49</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0457</div> <div>TSR 75</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0467</div> <div>TSR 75</div> <div>F</div> |
| <div></div> <div>0128</div> <div>TSR 77</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0138</div> <div>TSR 75</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0148</div> <div>TSR 74</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0158</div> <div>TSR 70</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0168</div> <div>TSR 67</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0178</div> <div>TSR 69</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0188</div> <div>TSR 67</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0198</div> <div>TSR 66</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0398</div> <div>TSR 62</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0408</div> <div>TSR 68</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0418</div> <div>TSR 64</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0428</div> <div>TSR 57</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0438</div> <div>TSR 58</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0448</div> <div>TSR 59</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0458</div> <div>TSR 77</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0468</div> <div>TSR 77</div> <div>F</div> |
| <div></div> <div>0129</div> <div>TSR 77</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0139</div> <div>TSR 77</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0149</div> <div>TSR 77</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0159</div> <div>TSR 73</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0169</div> <div>TSR 70</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0179</div> <div>SR 76</div> <div>F</div>   | <div></div> <div>0189</div> <div>TSR 71</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0199</div> <div>TSR 70</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0399</div> <div>TSR 66</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0409</div> <div>TSR 71</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0419</div> <div>TSR 68</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0429</div> <div>TSR 64</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0439</div> <div>TSR 64</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0449</div> <div>TSR 63</div> <div>F</div>  | <div></div> <div>0459</div> <div>TSR 78</div> <div>F</div> | <div></div> <div>0469</div> <div>TSR 79</div> <div>F</div> |

|                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                               |                                               |                                                     |                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <div></div> <div>0201</div> <div>TSR 53</div>       | <div></div> <div>0211</div> <div>TSR 47</div>       | <div></div> <div>0221</div> <div>TSR 39</div>       | <div>CT</div> <div>0231</div> <div>TSR 29</div>     | <div></div> <div>0241</div> <div>TSR 25</div>       | <div></div> <div>0281</div> <div>TSR 47</div>       | <div></div> <div>0291</div> <div>TSR 46</div>       | <div></div> <div>0301</div> <div>TSR 44</div>       | <div></div> <div>0471</div> <div>TSR 60</div>       | <div></div> <div>0481</div> <div>TSR 58</div>       | <div></div> <div>0491</div> <div>TSR 57</div>       | <div></div> <div>0501</div> <div>TSR 52</div>       | <div></div> <div>0511</div> <div>TSR 52</div> | <div></div> <div>0521</div> <div>TSR 49</div> | <div></div> <div>0561</div> <div>TSR 40</div>       | <div></div> <div>0571</div> <div>TSR 36</div>       |
| <div></div> <div>0202</div> <div>TSR 55</div>       | <div></div> <div>0212</div> <div>TSR 51</div>       | <div></div> <div>0222</div> <div>TSR 44</div>       | <div></div> <div>0232</div> <div>TSR 34</div>       | <div></div> <div>0242</div> <div>TSR 29</div>       | <div></div> <div>0282</div> <div>TSR 49</div>       | <div></div> <div>0292</div> <div>TSR 47</div>       | <div></div> <div>0302</div> <div>TSR 47</div>       | <div></div> <div>0472</div> <div>TSR 62</div>       | <div></div> <div>0482</div> <div>TSR 60</div>       | <div></div> <div>0492</div> <div>TSR 58</div>       | <div></div> <div>0502</div> <div>TSR 51</div>       | <div></div> <div>0512</div> <div>TSR 55</div> | <div></div> <div>0522</div> <div>TSR 52</div> | <div></div> <div>0562</div> <div>TSR 44<br/>F</div> | <div></div> <div>0572</div> <div>TSR 31</div>       |
| <div></div> <div>0203</div> <div>TSR 59<br/>F</div> | <div></div> <div>0213</div> <div>TSR 56<br/>F</div> | <div></div> <div>0223</div> <div>TSR 50<br/>F</div> | <div></div> <div>0233</div> <div>TSR 41<br/>F</div> | <div></div> <div>0243</div> <div>TSR 37<br/>F</div> | <div></div> <div>0283</div> <div>TSR 55<br/>F</div> | <div></div> <div>0293</div> <div>TSR 54</div>       | <div></div> <div>0303</div> <div>TSR 51<br/>F</div> | <div></div> <div>0473</div> <div>TSR 66</div>       | <div></div> <div>0483</div> <div>TSR 63</div>       | <div></div> <div>0493</div> <div>TSR 61</div>       | <div></div> <div>0503</div> <div>TSR 56</div>       | <div></div> <div>0513</div> <div>TSR 58</div> | <div></div> <div>0523</div> <div>TSR 57</div> | <div></div> <div>0563</div> <div>TSR 50<br/>F</div> | <div></div> <div>0573</div> <div>TSR 45<br/>F</div> |
| <div></div> <div>0204</div> <div>TSR 66<br/>F</div> | <div></div> <div>0214</div> <div>TSR 62<br/>F</div> | <div></div> <div>0224</div> <div>TSR 58<br/>F</div> | <div></div> <div>0234</div> <div>TSR 49<br/>F</div> | <div></div> <div>0244</div> <div>TSR 47<br/>F</div> | <div></div> <div>0284</div> <div>TSR 61<br/>F</div> | <div></div> <div>0294</div> <div>TSR 61<br/>F</div> | <div></div> <div>0304</div> <div>TSR 58<br/>F</div> | <div></div> <div>0474</div> <div>TSR 68</div>       | <div></div> <div>0484</div> <div>TSR 66</div>       | <div></div> <div>0494</div> <div>TSR 64</div>       | <div></div> <div>0504</div> <div>TSR 59</div>       | <div></div> <div>0514</div> <div>TSR 61</div> | <div></div> <div>0524</div> <div>TSR 61</div> | <div></div> <div>0564</div> <div>TSR 54<br/>F</div> | <div></div> <div>0574</div> <div>TSR 50<br/>F</div> |
| <div></div> <div>0205</div> <div>TSR 68<br/>F</div> | <div></div> <div>0215</div> <div>TSR 65<br/>F</div> | <div></div> <div>0225</div> <div>TSR 64<br/>F</div> | <div></div> <div>0235</div> <div>TSR 57<br/>F</div> | <div></div> <div>0245</div> <div>TSR 54<br/>F</div> | <div></div> <div>0285</div> <div>TSR 66<br/>F</div> | <div></div> <div>0295</div> <div>TSR 64<br/>F</div> | <div></div> <div>0305</div> <div>TSR 63<br/>F</div> | <div></div> <div>0475</div> <div>TSR 69</div>       | <div></div> <div>0485</div> <div>TSR 66</div>       | <div></div> <div>0495</div> <div>TSR 65</div>       | <div></div> <div>0505</div> <div>TSR 63</div>       | <div></div> <div>0515</div> <div>TSR 64</div> | <div></div> <div>0525</div> <div>TSR 63</div> | <div></div> <div>0565</div> <div>TSR 60<br/>F</div> | <div></div> <div>0575</div> <div>TSR 52<br/>F</div> |
| <div></div> <div>0206</div> <div>TSR 71<br/>F</div> | <div></div> <div>0216</div> <div>TSR 69<br/>F</div> | <div></div> <div>0226</div> <div>TSR 68<br/>F</div> | <div></div> <div>0236</div> <div>TSR 64<br/>F</div> | <div></div> <div>0246</div> <div>TSR 61<br/>F</div> | <div></div> <div>0286</div> <div>TSR 69<br/>F</div> | <div></div> <div>0296</div> <div>TSR 67<br/>F</div> | <div></div> <div>0306</div> <div>TSR 68<br/>F</div> | <div></div> <div>0476</div> <div>TSR 74<br/>F</div> | <div></div> <div>0486</div> <div>TSR 69</div>       | <div></div> <div>0496</div> <div>TSR 68</div>       | <div></div> <div>0506</div> <div>TSR 67</div>       | <div></div> <div>0516</div> <div>TSR 68</div> | <div></div> <div>0526</div> <div>TSR 67</div> | <div></div> <div>0566</div> <div>TSR 65<br/>F</div> | <div></div> <div>0576</div> <div>TSR 58<br/>F</div> |
| <div></div> <div>0207</div> <div>TSR 73<br/>F</div> | <div></div> <div>0217</div> <div>TSR 73<br/>F</div> | <div></div> <div>0227</div> <div>TSR 73<br/>F</div> | <div></div> <div>0237</div> <div>TSR 69<br/>F</div> | <div></div> <div>0247</div> <div>TSR 67<br/>F</div> | <div></div> <div>0287</div> <div>TSR 73<br/>F</div> | <div></div> <div>0297</div> <div>TSR 71<br/>F</div> | <div></div> <div>0307</div> <div>TSR 72<br/>F</div> | <div></div> <div>0477</div> <div>TSR 74<br/>F</div> | <div></div> <div>0487</div> <div>TSR 72<br/>F</div> | <div></div> <div>0497</div> <div>TSR 71<br/>M</div> | <div></div> <div>0507</div> <div>TSR 71</div>       | <div></div> <div>0517</div> <div>TSR 70</div> | <div></div> <div>0527</div> <div>TSR 70</div> | <div></div> <div>0567</div> <div>TSR 69<br/>F</div> | <div></div> <div>0577</div> <div>TSR 64<br/>F</div> |
| <div></div> <div>0208</div> <div>TSR 76<br/>F</div> | <div></div> <div>0218</div> <div>TSR 75<br/>F</div> | <div></div> <div>0228</div> <div>TSR 76<br/>F</div> | <div></div> <div>0238</div> <div>TSR 71<br/>F</div> | <div></div> <div>0248</div> <div>TSR 75<br/>F</div> | <div></div> <div>0288</div> <div>TSR 75<br/>F</div> | <div></div> <div>0298</div> <div>TSR 74<br/>F</div> | <div></div> <div>0308</div> <div>TSR 74<br/>F</div> | <div></div> <div>0478</div> <div>TSR 77<br/>F</div> | <div></div> <div>0488</div> <div>TSR 76<br/>F</div> | <div></div> <div>0498</div> <div>TSR 74<br/>F</div> | <div></div> <div>0508</div> <div>TSR 74<br/>F</div> | <div></div> <div>0518</div> <div>TSR 73</div> | <div></div> <div>0528</div> <div>TSR 73</div> | <div></div> <div>0568</div> <div>TSR 72<br/>F</div> | <div></div> <div>0578</div> <div>TSR 67<br/>F</div> |
| <div></div> <div>0209</div> <div>TSR 77<br/>F</div> | <div></div> <div>0219</div> <div>TSR 77<br/>F</div> | <div></div> <div>0229</div> <div>TSR 77<br/>F</div> | <div></div> <div>0239</div> <div>TSR 76<br/>F</div> | <div></div> <div>0249</div> <div>TSR 76<br/>F</div> | <div></div> <div>0289</div> <div>TSR 76<br/>F</div> | <div></div> <div>0299</div> <div>TSR 76<br/>F</div> | <div></div> <div>0309</div> <div>TSR 75<br/>F</div> | <div></div> <div>0479</div> <div>TSR 78<br/>F</div> | <div></div> <div>0489</div> <div>TSR 76<br/>F</div> | <div></div> <div>0499</div> <div>TSR 75<br/>F</div> | <div></div> <div>0509</div> <div>TSR 76<br/>F</div> | <div></div> <div>0519</div> <div>TSR 74</div> | <div></div> <div>0529</div> <div>TSR 74</div> | <div></div> <div>0569</div> <div>TSR 75<br/>F</div> | <div></div> <div>0579</div> <div>TSR 71<br/>F</div> |



## PREMIUM DIŞ CEPHE BOYALARI

## Baumit NanoporColor | Boya



Dış mekanlar için kendi kendini temizleyen ve zor kirlenen özellikte silikat esaslı kullanıma hazır dış cephe boyası. Baumit'in yenilikçi fotokataliz teknolojisi ışık etkisi yardımıyla kirlenmeye karşı maksimum koruma sağlar. Mineral esaslı olup, yüksek difüzyon yeteneğine sahiptir.

- Kendi kendini temizleme özelliği
- Fotokataliz etkisi
- Yüksek dayanıklılık

**NanoporColor I** Renk kartelasında renk kodu sonu 3 ile 9 arasında bitenler

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0,25 l/m <sup>2</sup> iki kat için   |
| Verim:   | yakl. 56 m <sup>2</sup> /kova iki kat için |
| Ambalaj: | 14 lt kova, 1 palet = 24 kova = 336 lt     |

**NanoporColor I** Renk kartelasında renk kodu sonu 2 ile bitenler

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0,25 l/m <sup>2</sup> iki kat için   |
| Verim:   | yakl. 56 m <sup>2</sup> /kova iki kat için |
| Ambalaj: | 14 lt kova, 1 palet = 24 kova = 336 lt     |

## Baumit StarColor | Boya



Yüksek örtme kabiliyetine ve mükemmel uygulama özelliklerine sahip, silikon esaslı kullanıma hazır dış cephe boyası. Difüzyona açık ve çok iyi su iticilik özelliklerine sahip, kirlenmeyen özellikte, geniş kullanım amaçlı boya.

- Üst düzey koruma sağlar
- Su ve kir tutmaz
- Geniş kullanım alanı

**StarColor I** Renk kartelasında renk kodu sonu 3 ile 9 arasında bitenler

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0,25 lt/m <sup>2</sup> iki kat için  |
| Verim:   | yakl. 60 m <sup>2</sup> /kova iki kat için |
| Ambalaj: | 15 lt kova, 1 palette 24 kova = 360 lt     |

**StarColor I** Renk kartelasında renk kodu sonu 2 ile bitenler

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0,25 lt/m <sup>2</sup> iki kat için  |
| Verim:   | yakl. 60 m <sup>2</sup> /kova iki kat için |
| Ambalaj: | 15 lt kova, 1 palette 24 kova = 360 lt     |

## PREMIUM DIŞ CEPHE BOYALARI

## Baumit PuraColor | Boya



Yüksek örtme kapasitesine sahip, kolay uygulanabilen, yüksek kalite akrilik dış cephe boyası.

- Kolay uygulama
- Düşük su emilimi
- En geniş renk kartelası

**PuraColor I** Renk kartelasında renk kodu sonu 3 ile 9 arasında bitenler

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0,25 l/m <sup>2</sup> iki kat için   |
| Verim:   | yakl. 60 m <sup>2</sup> /kova iki kat için |
| Ambalaj: | 15 lt kova, 1 palette 24 adet = 360 lt     |

**PuraColor I** Renk kartelasında renk kodu sonu 2 ile bitenler

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0,25 l/m <sup>2</sup> iki kat için   |
| Verim:   | yakl. 60 m <sup>2</sup> /kova iki kat için |
| Ambalaj: | 15 lt kova, 1 palette 24 adet = 360 lt     |

**PuraColor I** Renk kartelasında renk kodu sonu 1 ile bitenler

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0,25 l/m <sup>2</sup> iki kat için   |
| Verim:   | yakl. 60 m <sup>2</sup> /kova iki kat için |
| Ambalaj: | 15 lt kova, 1 palette 24 adet = 360 lt     |

## EFEKT BOYALAR

## Baumit Lasur | Boya



Dekoratif duvar ve cephe tasarımları için, kullanıma hazır mat boya.

- Mat yüzey
- Aslına uygun renovasyon
- Kusursuz yüzey imitasyonu

**Lasur**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 0,08 - 0,1 lt/m <sup>2</sup>   |
| Verim:   | Yakl. 140 - 175 m <sup>2</sup> /kova |
| Ambalaj: | 14 lt kova, 1 paket 24 kova = 336 lt |



Shine 725L



Sensual 726L



Solid 729L



Mystic 730L



Impulse 727L



Gentle 728L



Fresh 731L



Casual 732L

## Baumit Finish | Boya



Kullanıma hazır, dispersiyon esaslı şeffaf boya.

**Finish**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 0,08 - 0,1 lt/m <sup>2</sup>     |
| Verim:   | Yakl. 140 - 175 m <sup>2</sup> /kova   |
| Ambalaj: | 14 lt kova, 1 palet = 24 kova = 336 lt |

## EFEKT BOYALAR

## Baumit Metallic | Boya



O S  
P

Uygulamaya hazır, yüksek dayanım özelliğine sahip metalik boya. Uygulama pösteki rulo veya püskürtme tekniği ile yapılmalıdır.

- Zarif parlak tasarım
- Dekoratif vurgu
- Metalik yüzey imitasyonu

**Metallic**

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 0,3 – 0,35 lt/m <sup>2</sup> iki kat için |
| Verim:   | Yakl. 46,6 - 40 m <sup>2</sup> /kova            |
| Ambalaj: | 14 lt kova, 1 palet = 24 kova = 336 lt          |



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

## Baumit Glitter | Boya



O S  
P

Kullanıma hazır, metalik parlak, şeffaf boya. Uygulama püskürtme tekniği ile yapılmalıdır.

- Güneş ışığında ışıldayan özel efekt
- Dekoratif ve sıra dışı
- Lüks tasarım

**Glitter**

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 0,10 – 0,15 lt /m <sup>2</sup> iki kat için |
| Verim:   | Yakl. 93,3 - 140 m <sup>2</sup> /kova             |
| Ambalaj: | 14 lt kova, 1 palet =24 kova =336 lt              |



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

# Avantajlar

## Son Kat Kaplamalar & Boyalar

AIRLESS®

YOĞUN RENKLER

ÖRTÜCÜLÜK

COOL PIGMENT

UZUN ÖMÜRLÜ

MÜHEMMEL DAYANIKLILIK

DÜŞÜK TÜKETİM

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

KENDİNİ TEMİZLEYEBİLME &amp; FOTOKATALİZ ETKİSİ

\* Baumit'e sorunuz.



# SON KAT KAPLAMALAR

## PREMIUM SON KAT KAPLAMALAR

### Baumit NanoporTop | Son Kat Kaplama



Dış mekânlar için kendi kendini temizleyen ve zor kirlenen özellikte, silikat esaslı kullanıma hazır dış cephe kaplaması. Baumit'in yenilikçi fotokataliz teknolojisi ışık etkisi yardımıyla kirlenmeye karşı maksimum koruma sağlar. Mineral esaslı olup, yüksek difüzyon yeteneğine sahiptir.

- Kendi kendini temizleme özelliği
- Fotokataliz etkisi
- Yüksek dayanım



#### NanoporTop Tane doku 2.0 mm

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

#### NanoporTop Tane doku 1.5 mm

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova          |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

#### NanoporTop Tane doku 3.0 mm

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

#### NanoporTop Çizgi doku 2.0 mm

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

#### NanoporTop Çizgi doku 3.0 mm

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

## PREMIUM SON KAT KAPLAMALAR

### Baumit StarTop | Son Kat Kaplama



Hava şartlarına karşı yüksek dayanıklılığa sahip, yağmur, sis ve kar suyu sonrası cephe yüzeyinin hızlı kuruması için silikon bağlayıcı maddeye sahip macun kıvamında ve yeni tip fonksiyonel dolgu maddesi bulunan son kat kaplama.

- Hızlı kuruyan uygulama yüzeyi
- Yosun ve mantarlara karşı artırılmış koruma
- En iyi uygulama özellikleri

#### StarTop Tane Doku 2.0 mm

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

#### StarTop Tane Doku 1.5 mm

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova          |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

#### StarTop Tane Doku 3.0 mm

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

#### StarTop Çizgi doku 2.0 mm

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.6 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 9.6 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

#### StarTop Çizgi doku 3.0 mm

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 3.6 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 6.9 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

### Baumit PuraTop | Son Kat Kaplama



Yoğun ve parlak renk tonları için dayanıklı son kat kaplama. Özellikle iyi bir pigment bağlaması sayesinde en yüksek renk kararlılığı.

- Sınırsız renk seçeneği
- Yoğun renk tonları
- Cool pigment teknolojisi

#### PuraTop Tane doku 2.0 mm

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 8.6 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

#### PuraTop Tane doku 1.5 mm

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova          |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

#### PuraTop Tane doku 3.0 mm

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

## SİLİKON ESASLI SON KAT KAPLAMALAR

## Baumit SilikonTop | Son Kat Kaplama



Geliştirilmiş silikon reçine esaslı, kullanıma hazır son kat kaplama (ince dokulu kaplama). Gelişmiş uygulama, kirlenmeye karşı dayanıklılık, yüksek difüzyon, yüksek su iticilik özelliğine sahip, geniş kullanım amaçlı kaplama.

- Üst düzey koruma sağlar
- Su ve kir itici özellikte
- Geniş uygulama alanı

**SilikonTop Tane doku 2.0 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 8,6 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

**SilikonTop Tane doku 1.5 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova          |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

**SilikonTop Tane doku 3.0 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

**SilikonTop Çizgi Doku 2.0 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

**SilikonTop Çizgi doku 3.0 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

## AKRİLİK ESASLI SON KAT KAPLAMALAR

## Baumit GranoporTop | Son Kat Kaplama



Akrilik esaslı, kullanıma hazır son kat kaplama. Difüzyona açık olup, çok yüksek su iticilik özelliğine sahiptir.

- Geniş renk kartelası
- Ekonomik
- Geniş kullanım alanı

**GranoporTop Tane doku 2.0 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 8,6 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

**GranoporTop Tane doku 1.5 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova          |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

**GranoporTop Tane doku 3.0 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

**GranoporTop Çizgi doku 2.0 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

**GranoporTop Çizgi doku 3.0 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 3.9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 6.4 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

## AKRİLİK ESASLI SON KAT KAPLAMALAR

## Baumit DuoTop | Son Kat Kaplama



Dış cepheler için, kullanıma hazır macun kıvamında, akrilik esaslı, ince dokulu, elastik son kat kaplama. Su buharı geçirgenliği ve su itici özelliklerine sahiptir. Sadece Taste of Life® renklerinde mevcuttur.

- Tek seferde uygulanabilme
- Kendinden renkli
- İklim şartlarına yüksek direnç

**DuoTop Tane doku 1.5 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2,5 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 10 m <sup>2</sup> /kova          |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

**DuoTop Çizgi doku 2.0 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2,7 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 9,25 m <sup>2</sup> /kova        |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

**DuoTop Çizgi doku 3.0 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 3,6 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 6,9 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

## TASARIM SON KAT KAPLAMALAR

## Baumit CreativTop | Son Kat Kaplama



Yaratıcı iç ve dış cephe tasarımları için, uygulamaya hazır şekillendirilebilen, takviyeli silikon esaslı kaplama.

- Sınırsız tasarım seçenekleri
- Farklı kaplama doku seçenekleri
- Özgün yüzey tasarımı

**CreativTop Max 4.0 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 5.0 - 6.2 kg/m <sup>2</sup>      |
| Verim:   | Yakl. 4.0 - 5.0 m <sup>2</sup> /kova   |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg |

**CreativTop Trend 3.0 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 4.2 - 6.2 kg/m <sup>2</sup>      |
| Verim:   | Yakl. 4.0 - 6.0 m <sup>2</sup> /kova   |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg |

**CreativTop Vario 1.5 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.5 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>      |
| Verim:   | Yakl. 5.0 - 10 m <sup>2</sup> /kova    |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg |

**CreativTop Fine 1.0 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.9 - 4.2 kg/m <sup>2</sup>      |
| Verim:   | Yakl. 5.9 - 8.6 m <sup>2</sup> /kova   |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg |

**CreativTop Pearl 0.5 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 1.5 - 3.5 kg/m <sup>2</sup>      |
| Verim:   | Yakl. 7.1 - 16.7 m <sup>2</sup> /kova  |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg |

**CreativTop Silk 0.2 mm**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 1.8 - 3.8 kg/m <sup>2</sup>      |
| Verim:   | Yakl. 6.6 - 13.9 m <sup>2</sup> /kova  |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg |

## TASARIM DIŞ CEPHE KAPLAMALARI

## Baumit MosaikTop | Son Kat Kaplama



Özellikle subasmanlarda, yağmura, suya maruz kalan bölgelerde kullanılan, renkli taş parçacıkları içeren, saf akrilat esaslı kaplama.

- Renklendirilmiş ve üzeri kaplanmış kuvars kumu
- Renkli taş efekti
- Darbeye karşı yüksek dayanıklılık

## MosaikTop

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 5.5 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 4.5 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |



MosaikTop 301



MosaikTop 302



MosaikTop 303



MosaikTop 304



MosaikTop 305



MosaikTop 306




MosaikTop 307



MosaikTop 308



MosaikTop 309



MosaikTop 310



MosaikTop 311



MosaikTop 312



MosaikTop 313



MosaikTop 314



MosaikTop 315



MosaikTop 316



MosaikTop 317



MosaikTop 318



MosaikTop 319



MosaikTop 320



MosaikTop 321



MosaikTop 322



MosaikTop 323



MosaikTop 324



MosaikTop 325



MosaikTop 326



MosaikTop 327



MosaikTop 328



MosaikTop 329




MosaikTop 330



MosaikTop 331



MosaikTop 332



MosaikTop 333



MosaikTop 334



MosaikTop 335



MosaikTop 336

Baumit Mosaik Top Kaplama sadece dış mekanlarda özellikle subasman alanlarında kullanabilmektedir. Burada • işaretli ürünler Baumit ısı yalıtım sistemlerinde sadece küçük alanlara uygulanabilir (örneğin dekoratif unsurlar).

## KLASİK SON KAT KAPLAMALAR

## Baumit Classico Special



Dış cepheler için son kat olarak uygulanan mineral esaslı, ince dokulu, beyaz renkli dekoratif kaplamadır. Her türlü dış cephe ısı yalıtım sistemi ve her tür hazır sıva üzerine, kaplama katı olarak uygulamaya elverişlidir. Kullanılan sisteme uygun olarak, Baumit son kat dekoratif dış cephe boyaları ile kullanılması tavsiye edilir.

- Isı yalıtım sistemleri için uygundur
- Mineral esaslı
- Baumit boya ürünleri ile mükemmel uyum

S

P

## Classico Special Tane doku 2,0 mm

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>               |
| Verim:   | Yakl. 10 m <sup>2</sup> /torba            |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1500 kg |

## Classico Special Rille Çizgi doku 2,0 mm

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.5 kg/m <sup>2</sup>               |
| Verim:   | Yakl. 10 m <sup>2</sup> /torba            |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1500 kg |

## Baumit Classico Fine



Dış cepheler için son kat olarak uygulanan mineral esaslı, ince dokulu, beyaz renkli dekoratif kaplamadır. Her türlü dış cephe ısı yalıtım sistemi ve her tür hazır sıva üzerine, kaplama katı olarak uygulamaya elverişlidir. Kullanılan sisteme uygun olarak, Baumit son kat dekoratif dış cephe boyaları ile kullanılması tavsiye edilir.

- Isı yalıtım sistemleri için uygundur
- Mineral esaslı
- Baumit boya ürünleri için uygundur

S

P

## Classico Fine Tane doku 1,5 mm

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 2.3 kg/m <sup>2</sup>               |
| Verim:   | Yakl. 10 m <sup>2</sup> /torba            |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1500 kg |



## ASTARLAR

## ASTARLAR

## Baumit PremiumPrimer | Astar



Emiciliğin dengelenmesine ve yapışmanın artırılmasına yönelik, tüm Baumit ısı yalıtım ve kaplama sistemlerinde kullanılabilen (Baumit Classico Kaplama hariç), kullanıma hazır, geniş kullanım amaçlı astar. Yeni nitelikli formülasyonu sayesinde çok dengeli bir yüzey emiciliği, yüksek örtücülük ve düzgün bir son kat kaplama yüzeyi elde edilmektedir.

O

## PremiumPrimer

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 0.10 kg/m <sup>2</sup>           |
| Verim:   | Yakl. 200 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 20 kg kova, 1 palet = 24 kova = 480 kg |

## ASTARLAR

## Baumit UniPrimer | Astar



S

P

Emiciliğin dengelenmesine ve yapışmanın artırılmasına yönelik, tüm Baumit ısı yalıtım ve kaplama sistemlerinde kullanılabilen (Baumit open hariç) kullanıma hazır, geniş kullanım amaçlı astar. Solvent içermez.

## UniPrimer

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 0.10 kg/m <sup>2</sup>           |
| Verim:   | Yakl. 250 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

## UniPrimer

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 0.10 kg/m <sup>2</sup>          |
| Verim:   | Yakl. 50 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 5 kg kova, 1 palet = 90 kova = 450 kg |

## Baumit FillPrimer | Astar



İç ve dış mekânlar için çatlak örtücü, elyaf takviyeli, kullanıma hazır, geniş kullanım amaçlı astar. Alt yüzey üzerinde bulunan 0,5 mm varan boyutta çatlakları doldurur ve örter. Solvent içermez.

## FillPrimer

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 0.30 - 0.50 kg/m <sup>2</sup> (düzgün alt yüzeyler üzerine 1 kat olarak) |
| Verim:   | Yakl. 80 m <sup>2</sup> /kova                                                  |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg                                         |



## ISI YALITIM PLAKASI YAPIŞTIRMA & SIVA HARÇLARI

### ISI YALITIM PLAKASI YAPIŞTIRMA & SIVA HARÇLARI

#### Baumit OpenContact | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harcı



Buhar geçirgenliği özelliğine sahip, doğal beyaz renkte, mineral esaslı, elyaf takviyeli, kuru toz formda yapıştırma ve sıva harcı. Özel olarak Baumit OpenSistem için geliştirilmiştir.

- Yüksek buhar geçirgenliği
- Beyaz renkli
- Hızlı uygulama

##### OpenContact

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>      |
|          | Sıva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba |
|          | Sıva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba        |
| Ambalaj: | 25 kg, 1 palet = 54 torba = 1350 kg                        |

#### Baumit StarContact White | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harcı



Baumit ısı yalıtım sistemleri için, doğal beyaz renkte, mineral esaslı, kuru yapıştırma ve sıva harcı. Beton üzerinde de yapıştırma harcı olarak kullanılabilir.

- Esnek
- Beyaz renkli
- Astarsız son kat olarak uygulanır

##### StarContact

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>      |
|          | Sıva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba |
|          | Sıva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba        |
| Ambalaj: | 25 kg, 1 palet = 60 torba = 1500 kg                        |

### YAPIŞTIRMA VE SIVA HARÇLARI

#### Baumit ProContact | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harcı



Baumit EPS ve taşıyıcı cephe ısı yalıtım plakaları için yapıştırma ve sıva harcı olarak kullanılır. Mineral esaslı sıva alt yüzeyler üzerine Baumit StarTex ile sabitlenerek sıva katmanı olarak da kullanılabilir.

- Geniş kullanım alanı
- Uzun vadede dayanıklılığı kanıtlanmıştır
- Profesyonel uygulama

##### P

##### ProContact

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>      |
|          | Sıva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba |
|          | Sıva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba        |
| Ambalaj: | 25 kg, 1 palet = 60 torba = 1500 kg                        |

#### Baumit DuoContact | Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma ve Sıva Harcı



EPS ve taşıyıcı cephe ısı yalıtım plakaları için kullanılan, çimento esaslı, geniş kullanım alanlı yapıştırma ve sıva harcı. Bu malzeme özellikle konutlarda kullanım için uygundur.

- EPS yalıtım plakaları için
- Ekonomik
- İdeal ve güvenilir performans

##### DuoContact

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Yapıştırıcı olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>      |
|          | Sıva olarak: yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>             |
| Verim:   | Yapıştırıcı olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba |
|          | Sıva olarak: yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba        |
| Ambalaj: | 25 kg, 1 palet = 60 torba = 1500 kg                        |

### SIVA HARÇLARI

#### Baumit PowerFlex | Sıva Harcı



Kullanıma hazır, çimento içermeyen, elyaf takviyeli, organik esaslı sıva harcı. Yüksek darbe dayanımına sahiptir, özellikle Baumit PowerSistem için geliştirilmiştir. ETAG 004 standardına uygundur.

- 70 joule'e kadar dayanım
- Çimento içermeyen
- Elyaf takviyeli

##### W

##### PowerFlex

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>      |
| Verim:   | Yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /kova  |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg |

## Baumit EasyFlex | Sıva Harcı



- Isı yalıtım sistemlerinin yenilenmesinde kullanılan, kullanıma hazır, macunumsu, organik esaslı, esnek sıva harcı.
- Kullanıma hazır
  - Çimento içermez
  - Esnek

### EasyFlex

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 3.5 kg/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | Yakl. 7.1 m <sup>2</sup> /kova,        |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 32 kova = 800 kg |

## YAPIŞTIRMA HARÇLARI

### Baumit NivoFix | Yapıştırıcı



Çimento esaslı mineral içerikli toz yapıştırma harcıdır. Tüm ısı yalıtım plakaları ve XPS subasman plakalarının yapıştırılmasında kullanılır.

### NivoFix

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>         |
| Verim:   | Yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba    |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1500 kg |



### Baumit DuoFix | Yapıştırıcı



Çimento esaslı mineral içerikli toz yapıştırma harcıdır. Tüm ısı yalıtım plakaları ve XPS subasman plakalarının yapıştırılmasında kullanılır.

- Ekonomik
- İdeal ve güvenilir
- Hızlı uygulama

### DuoFix

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 4.0 - 5.0 kg/m <sup>2</sup>         |
| Verim:   | Yakl. 5.0 - 6.25 m <sup>2</sup> /torba    |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1500 kg |

### Baumit DispersionsKleber | Yapıştırıcı



Ahşap yüzeyler için yapıştırıcı. Kullanıma hazır, macun kıvamında, inceltici gerektirmeyen dispersion esaslı bir yapıştırıcıdır. Isı yalıtım plakalarının (EPS ve XPS) özellikle ahşap yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

### DispersionsKleber

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Düz ve pürüzsüz yüzeyler üzerine yaklaşık 2 kg/m <sup>2</sup> |
| Verim:   | Yakl. 12,5 m <sup>2</sup> /kova                               |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 16 kova = 400 kg                        |

Ürünün stok miktarlarını müşteri hizmetlerine danışınız.



## EPS ISI YALITIM PLAKALARI

### Baumit openTherm | Isı Yalıtım Plakası



Open sistem yalıtım plakasıdır. Özel beyaz kaplaması sayesinde plakaların ısınmasını ve gerilmesini engeller.  $\lambda = 0,031$  W/mK ısı iletkenlik katsayısı ile normal EPS ısı yalıtım plakaları ile karşılaştırıldığında % 23 daha iyi ısı yalıtımı sağlar. TS EN 13163 standardına uygundur.

### openTherm

Isı iletkenlik katsayısı\*:  $\lambda = 0,031$  W/mK

### Baumit StarTherm | Isı Yalıtım Plakası



Ekspande polistrenden (EPS) üretilmiş, gri renkli ısı yalıtım plakasıdır. Tamamıyla karbonlu olduğundan daha iyi ısı yalıtımı özelliklerine sahiptir. StarTherm ısı yalıtım plakası, EN 13163 standardına uygundur.

### StarTherm

Isı iletkenlik katsayısı\*:  $\lambda = 0,032$  W/mK

### Baumit ProTherm | Isı Yalıtım Plakası




Ekspande polistrenden (EPS) üretilmiş, beyaz renkli ısı yalıtım plakasıdır. ProTherm ısı yalıtım plakası, TS EN 13163 standardına uygundur.

### ProTherm

Isı iletkenlik katsayısı\*:  $\lambda = 0,038$  W/mK

## TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM PLAKALARI

### Baumit MineralTherm | Isı Yalıtım Plakası



Taş yününden üretilmiş, su itici özellikte yalıtım plakasıdır. (A1- EN 13501-1) PTP tipte yanmaz, mineral yününden ısı yalıtım levhası. TS EN 13162 standardına uygundur. Isı iletkenlik katsayısı:  $\lambda = 0,036 - 0,040$  W/mK

### MineralTherm

Isı iletkenlik katsayısı\*:  $\lambda = 0,036$  W/mK



CAM TEKSTİL ELYAFLI DONATI FİLELERİ

Baumit StarTex | Donatı Filesi



Baumit sıva ve macunları içine yerleştirilen alkali ortama dayanıklı cam tekstil dokuma donatı malzemesidir. Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri'nin test edilmiş bir elemanıdır.

**StarTex**

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> alan (yakl. 45 m <sup>2</sup> ) |
| Ambalaj: | 50 m <sup>2</sup> , 1 palet = 30 rulo = 1.500 m <sup>2</sup>       |



STARTRACK

Baumit StarTrack Orange



Mevcut eski sıva ve gazbeton üzerine ısı yalıtım uygulamalarında yapıştırma aşamasında, ayrıca sonradan dübellemeye gerek kalmadan kullanılır.

**Baumit StarTrack Orange**

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Taşıyıcı zemine ankraj boyu: | ≥ 40 mm                                                       |
| Pim uzunluğu:                | 88 mm                                                         |
| Tüketim:                     | 1 m <sup>2</sup> için yaklaşık 6 StarTrack Orange kullanılır. |
|                              | 1 kolide 300 adet                                             |

Baumit StarTrack Red



Mevcut eski sıva veya tuğla üzerine ısı yalıtım uygulamalarında, yapıştırma aşamasında, ayrıca sonradan dübellemeye gerek kalmadan kullanılır.

**Baumit StarTrack Red**

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Taşıyıcı zemine ankraj boyu: | ≥ 40 mm                                                       |
| Pim uzunluğu:                | 88 mm                                                         |
| Tüketim:                     | 1 m <sup>2</sup> için yaklaşık 6 StarTrack Orange kullanılır. |
|                              | 1 kolide 300 adet                                             |

Baumit StarTrack Blue



Sıva uygulanmamış özellikle beton yüzeylere ısı yalıtım uygulamalarında, yapıştırma aşamasında ayrıca sonradan dübellemeye gerek kalmadan kullanılır.

**Baumit StarTrack Blue**

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Taşıyıcı zemine ankraj boyu: | ≥ 40 mm                                                       |
| Pim uzunluğu:                | 55 mm                                                         |
| Tüketim:                     | 1 m <sup>2</sup> için yaklaşık 6 StarTrack Orange kullanılır. |
|                              | 1 kolide 300 adet                                             |

## ISI YALITIM DÜBELLERİ

### Baumit Çakma Dübel - Çelik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, çelik çivili çakma dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 50$  mm  
Kullanım alanı : Beton, dolu tuğla.  
Kullanım kategorisi : A, B  
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm  
Dübel kılıfı : Polietilen  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

#### Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet  
115 mm / 1 kutuda 500 adet  
135 mm / 1 kutuda 500 adet  
155 mm / 1 kutuda 500 adet

### Baumit Çakma Dübel - Plastik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, plastik çivili çakma dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 40$  mm  
Kullanım alanı : Beton, dolu tuğla.  
Kullanım kategorisi : A, B  
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm  
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

#### Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet  
115 mm / 1 kutuda 500 adet  
135 mm / 1 kutuda 500 adet  
155 mm / 1 kutuda 500 adet

### Baumit Mekanik Tırnaklı, Çakma Dübel - Çelik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, mekanik tırnaklı, çelik çivili çakma dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 50$  mm  
Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla.  
Kullanım kategorisi : C, D  
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm  
Dübel kılıfı : Polietilen gövde  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

#### Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet  
115 mm / 1 kutuda 500 adet  
135 mm / 1 kutuda 500 adet  
155 mm / 1 kutuda 500 adet

### Baumit Mekanik Tırnaklı, Çakma Dübel - Plastik Çivili



Tüm yalıtım plakaları için uygun, mekanik tırnaklı, plastik çivili çakma dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 40$  mm  
Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla.  
Kullanım kategorisi : C, D  
Delik çapı : 9 mm

Pul çapı : 60 mm  
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

#### Minimum sipariş miktarı 1 kutu

95 mm / 1 kutuda 500 adet  
115 mm / 1 kutuda 500 adet  
135 mm / 1 kutuda 500 adet  
155 mm / 1 kutuda 500 adet

## ISI YALITIM DÜBELLERİ

### Baumit Uni Dübel



Tüm yalıtım plakaları için uygun, çelik çivili çakma dübel.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 50$  mm  
Kullanım alanı : Boşluklu tuğla ve dolu yüzeyler  
Kullanım kategorisi : A, B, C  
Delik çapı : Boşluklu duvar 10 mm, dolu duvar 11 mm

Pul çapı : 60 mm  
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

#### Minimum sipariş miktarı 1 kutu

100 mm / 1 kutuda 500 adet  
120 mm / 1 kutuda 500 adet  
140 mm / 1 kutuda 500 adet

### Baumit Uni Dübel Gazbeton Özel Tırnaklı



Isı yalıtım plakalarının gazbeton üzeri uygulamalarında kullanılan dübeldir.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 50$  mm  
Kullanım alanı : Gazbeton yüzeyler  
Kullanım kategorisi : D  
Delik çapı : Yaklaşık 11 mm

Pul çapı : 60 mm  
Dübel kılıfı : Poliamid çivi, Polietilen gövde  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

#### Minimum sipariş miktarı 1 kutu

100 mm / 1 kutuda 500 adet  
140 mm / 1 kutuda 500 adet

### Baumit Vidalı Ahşap Dübeli



Tüm yalıtım plakalarının ahşap yüzeyine mekanik montajı için vidalı dübel.  
Ahşap yongalı beton plaka üzerine uygulama yapılabilir.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 20$  mm  
Kullanım alanı : Ahşap  
Kullanım kategorisi : E

Pul çapı : 60 mm  
Tüketim : 1 m<sup>2</sup> için yaklaşık 6 adet kullanılır.

#### Minimum sipariş miktarı 1 kutu

60 mm / 1 kutuda 1.000 adet

### Baumit Dübel Yuvası Açma Aparatı



Tüm yalıtım plakalarının mekanik montajında kullanılan dübellerin yalıtım plakası içine gömülmesi için kullanılır.

Rondela çapı: 60 mm

### Baumit Geniş Başlıklı Taş Yünü Dübeli - Çelik Çivili



Taş yünü plakaları için uygun, Euro çelik çivili geniş başlıklı dübel. EOTA ETAG 014 ve TSE kalite ve standartlarına uygundur.

Taşıyıcı zemine ankraj boyu :  $\geq 50$  mm  
Kullanım alanı : Gazbeton, boş ve delikli tuğla  
Delik çapı: Boşluklu duvar 9 mm, Dolu duvar 10 mm  
Dübel kılıfı: Poliamid çivi, Polietilen gövde  
Kullanım kategorisi: A, B, C, D  
Pul çapı: 85 mm  
Tüketim: 1 m<sup>2</sup> için yakl. 6 adet

#### Minimum sipariş miktarı 1 kutu

115 mm / 1 kutuda 500 adet  
135 mm / 1 kutuda 500 adet  
155 mm / 1 kutuda 500 adet



## ISI YALITIM PROFİLLERİ

### Baumit PVC Köşe Profili - Fileli



Alkali ortama dayanıklı, PVC ham maddeden imal edilmiş, alt yüzey ile mükemmel uyum sağlayan, cam elyaf tekstil donatı fileli köşe donatı malzemesidir.

#### Baumit PVC Köşe Profili - Fileli

Donatı eni: 10 x 10 cm  
Adedi 2,5 m, poşette 50 adet = 125 m

### Baumit PVC Köşe Profili - Filesiz



Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, PVC'den mamul köşe profilidir.

#### Baumit PVC Köşe Profili - Filesiz

Adedi 2,5 m, 1 bağ = 100 adet = 250 m

### Baumit Alüminyum Köşe Profili - Fileli



Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, alüminyumdan mamul, cam elyaf tekstil donatı fileli köşe profilidir.

#### Baumit Alüminyum Köşe Profili - Fileli

Donatı eni: 10 x 10 cm  
Adedi 2,7 m, poşette 25 adet = 67,5 m

## ISI YALITIM PROFİLLERİ

### Baumit Alüminyum Köşe Profili - Filesiz



Kenar ve köşelerin takviye edilmesinde kullanılan, alüminyumdan mamul köşe profilidir.

#### Baumit Alüminyum Köşe Profili - Filesiz

Adedi 2,5 metre, 1 bağ = 50 adet = 125 m

### Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Fileli



İçeri girintili cephelerde, panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda, yatay kaplama ve konsol bitişlerinde vb. yerlerde kullanılan damlalıklı ve fileli PVC konsol profilidir.

#### Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Fileli

Donatı Eni: 8 cm x 8 cm  
Adedi 2,5 m, 1 bağ = 30 adet = 75 m

### Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Filesiz



İçeri girintili cephelerde, panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda, yatay kaplama ve konsol bitişlerinde vb. yerlerde kullanılan damlalıklı PVC konsol profilidir.

#### Baumit Damlalıklı PVC Konsol Profili – Filesiz

Adedi 2,5 m, 1 poşette = 50 adet = 125 m

### Baumit Damlalıklı Alüminyum Konsol Profili - Filesiz



İçeri girintili cephelerde (saçak), panjur kasa bitişlerinde, balkonlarda vs yatay kaplama bitişlerinde kullanılan, damlalıklı alüminyum konsol profilidir.

#### Baumit Damlalıklı Alüminyum Konsol Profili - Filesiz

Et kalınlığı : 0,40 mm  
Adedi 2,5 m x 1 bağ = 30 adet = 75 m

### Baumit Açılı PVC Köşe Profili - Fileli



90°'den küçük veya büyük açılara sahip köşe bölgelerde kullanılmak üzere, PVC ham maddeden imal edilmiş, cam elyaf tekstil donatı fileli, açılı köşe profilidir.

#### Baumit Açılı PVC Köşe Profili - Fileli

Donatı eni : 10 cm x 10 cm  
Adedi 2,5 m, poşette 50 adet = 125 m

## ISI YALITIM PROFİLLERİ

### Baumit Subasman Profili



Damlalık ve yukarı doğru çıkıntısı ile yalıtım sisteminin subasmana sabitlenmesini sağlayan, alüminyumdan kanal şeklinde subasman profilidir. 250 cm uzunluğundadır, kalınlığı yalıtım plakasının kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

#### Baumit Subasman Profili

Adedi 2,5 m, bağ'da 10 adet = 25 m

Farklı kalınlıkta yalıtım plakaları için profiller talep üzerine tedarik edilebilmektedir.

### Baumit Subasman Profilleri için Montaj Seti



Subasman profillerini sabitlemek amacıyla kullanılan montaj setidir. Set; galvaniz vidalı 100 adet plastik sökülebilir dübel ve 100 adet ara besleme parçasından meydana gelir.

#### Baumit Subasman Profilleri için Montaj Seti

50 adet x 3 mm - 50 adet x 5 mm - 100 adet vida

### Baumit V- Form Dilatasyon Profili



Duvar yüzeyleri için, (90°) cam elyaf tekstil donatı fileli dilatasyon profilidir. Bina genişleme derzlerinin yalıtılmasında kullanılır.

#### Baumit V- Form Dilatasyon Profili

Donatı eni : 2 x 12,5 cm  
Derz genişliği : 5 - 25 mm  
Adedi 2,5 m, 1 bağ = 25 adet = 62,5 m

### Baumit E- Form Dilatasyon Profili



Duvar yüzeyleri için, (180°) cam elyaf tekstil donatı fileli dilatasyon profilidir. Bina genişleme derzlerinin yalıtılmasında kullanılır.

#### Baumit E- Form Dilatasyon Profili

Donatı eni : 2 x 12,5 cm  
Derz genişliği : 5 - 25 mm  
Adedi 2,5 m, 1 bağ = 25 adet = 62,5 m

### Baumit Pencere ve Kapı Bağlantı Profili - Standart



Sızdırmazlık bandı ve cam elyaf tekstil donatı filesiyle, kendinden yapışkanlı beyaz renkli plastik profilidir. 12 cm.den daha dar yalıtım malzemeleri için tavsiye edilir. Sağanak yağmur geçirmez.

#### Baumit Pencere ve Kapı Bağlantı Profili - Standart

Donatı eni : 12,5 cm  
Adedi 2,6 metre, 1 bağ = 50 adet = 130 m

## ISI YALITIM PROFİLLERİ

### Baumit PVC - Fileli Fuga Profili



Yapıların cephelerinde oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik görüntü elde etmek için kullanılan fileli PVC profilidir.

#### Baumit PVC - Fileli Fuga Profili

Ebatlar: 30 mm/16 mm  
Adedi 3m, 1 bağ'da = 20 adet = 60 m

#### Baumit PVC - Fileli Fuga Profili

Ebatlar: 50 mm/16 mm  
Adedi 3m, 1 bağ'da = 20 adet = 60 m

### Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili



Yapıların cephelerinde oluşturulan kanal içine yerleştirilerek estetik görüntü elde etmek için kullanılan PVC profilidir.

#### Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili

Ebatlar: 30 mm/16 mm  
Adedi 3 m, 1 bağ = 30 adet (30 mm/16 mm) ; 30 adet (50 mm/16 mm)

#### Baumit PVC - Filesiz Fuga Profili

Ebatlar: 50 mm/16 mm  
Adedi 3 m, 1 bağ = 30 adet (30 mm/16 mm) ; 30 adet (50 mm/16 mm)

### Baumit Denizlik Uzatma Profili



Isı yalıtım uygulamalarında pencere ve parapet denizliklerinin kısa geldiği noktalarda kullanılan PVC profilidir.

#### Baumit Denizlik Uzatma Profili

Ebat: 40 mm için adedi 3 m, 1 bağ = 30 adet = 90 m  
Renk: Beyaz

#### Baumit Denizlik Uzatma Profili

Ebat: 60 mm için adedi 3 m, 1 bağ = 25 adet = 75 m  
Renk: Beyaz

#### Baumit Denizlik Uzatma Profili

Ebat: 80 mm için adedi 3 m, 1 bağ = 20 adet = 60 m  
Renk: Beyaz

### Baumit Derz Sızdırmazlık Bandı



Poliüretan yumuşak köpükten, yan yüzeyleri emprenye, sıkıştırılmış, kendinden yapışkanlı, kendi kendine genişleyen dolgu bandıdır. Sağanak yağmur geçirmez.

#### Baumit Derz Sızdırmazlık Bandı

15/ 2-6 Uygulama alanı derz açıklığı 2-6 mm  
Her biri 18 m'lik 5 rulo = 90 m  
Minimum sipariş miktar 5 ruloluk 1 koli



## DIŞ CEPHE MAKİNE SIVALARI

### Baunit MPA 35 L | Makine Sıvası



Tüm yüzeylerde ve özellikle iç ve dış gazbeton duvarlar için çimento esaslı, makine veya el ile uygulanmaya elverişli, tek kat olarak uygulanan, sıva çatlaklarına karşı üstün performanslı emsalsiz perlitli sıvadır. Ayrıca ön serpmeye yapılmasına gerek yoktur.

#### MPA 35 L

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| Tüketim: | 12,5 kg/m <sup>2</sup> /cm                           |
| Ambalaj: | 40 kg torbalar halinde, 1 palet = 40 torba = 1600 kg |

### Baunit MPA 35 | Makine Sıvası



Çimento esaslı makine sıvasıdır. Hem dış, hem iç cepheler için uygundur. Son kat veya kaba sıva olarak kullanılır. Düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmesini sağlar. Ticari amaçla kullanılan ıslak hacimler dahil, tüm iç ve dış mekanlar için uygundur.

#### MPA 35

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Yaklaşık 14 kg/m <sup>2</sup> /cm                    |
| Ambalaj: | 40 kg torbalar halinde, 1 palet = 40 torba = 1600 kg |

## DIŞ CEPHE MAKİNE SIVALARI

### Baunit Primo 2 | Makine Sıvası



İç ve dış mekanlarda kullanılan, çimento esaslı, makine ile uygulanabilen sıvadır. Tüm iç ve dış mekanlar için uygundur.

#### Primo 2

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Yaklaşık 15 kg/m <sup>2</sup> /cm                    |
| Ambalaj: | 40 kg torbalar halinde, 1 palet = 40 torba = 1600 kg |



|   |                      |    |
|---|----------------------|----|
| 1 | KARO YAPIŞTIRICILARI | 46 |
| 2 | ŞAP ÜRÜNLERİ         | 50 |
| 3 | YAPI MALZEMELERİ     | 52 |



BAUMACOL

## DERZ DOLGULARI

## Baumit Baumacol PremiumFuge | Derz Dolgusu



Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, su geçirimsizlik ve donmama özelliği geliştirilmiş, özellikle gıda ürünlerinin depolama alanları için de uygun olan, fayans ve seramiklerin arasındaki 7 mm'ye kadar derzlerin doldurulmasında kullanılan, TS EN 13888 standardına göre CG2 WA sınıfı esnek (flex) derz dolgu harcıdır. 24 renk alternatifi vardır.

## Baumacol PremiumFuge 5kg

|          |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Yaklaşık 0,5 kg/m <sup>2</sup> (derz genişliğine ve seramik ebatlarına bağlı olarak) |
| Ambalaj: | 20 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1.200 kg                                           |
|          | 5 kg kova, 1 palet = 90 kova = 450 kg                                                |
|          | 2 kg kova, 1 palet = 168 kova = 336 kg                                               |

## Baumacol PremiumFuge - Renk Kodu: White

|             |
|-------------|
| 20 kg torba |
| 5 kg kova   |
| 2 kg kova   |

## Baumacol PremiumFuge - Renk Kodu: Standart Renkler

|             |
|-------------|
| 20 kg torba |
| 5 kg kova   |
| 2 kg kova   |

|        |            |             |             |            |            |
|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| white  | grey       | manhattan   | cement grey | silk grey  | anthracite |
| jasmin | light blue | bermuda     | light green | vanille    | camel      |
| bahama | miel       | light brown | brown       | dark brown | rubin      |
| orange | red        | deep blue   | yellow      | green      | black      |

★ işaretli özel renklerdir. Özel renkler için fiyat bilgisi talep üzerine verilmektedir. Sipariş öncesinde fiyat ve tedarik süresi için danışınız.

## SERAMİK YAPIŞTIRICILARI

## Baumit Baumacol FlexMarmor | Yapıştırıcı



Beyaz renkli, esnek, mermer, granit, taş, fayans, seramik yapıştırma harcı. Beyaz çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, su geçirimsizlik ve donmama özelliği geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, TS EN 12004-1 standardına göre C2T sınıfı harçtır.

C2T



## Baumacol FlexMarmor

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Min. 3 kg/m <sup>2</sup> (Duvar ve uygulama türüne göre değişmektedir) |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1500 kg                              |

## Baumit Baumacol FlexTop | Yapıştırıcı



Havuz uygulamalarına uygun granit, taş, fayans, seramik yapıştırma harcı. Çimento esaslı, polimer umodifiyeli dolgular içeren, çalışma süresi uzatılmış, su geçirimsizlik ve donmama özelliği geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, fayans üstü fayans işlemine uygun EN 12004-1 standardına göre C2TE ve EN 12002 standardına göre S1 sınıfı harçtır.

S1

C2TE



## Baumacol FlexTop

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Min. 3kg/m <sup>2</sup> (Duvar ve uygulama türüne göre değişmektedir) |
| Ambalaj: | 25 kg, 1 palet = 60 torba = 1500 kg                                   |

## Baumit Baumacol FlexUni | Yapıştırıcı



Esnek, granit, taş, fayans, seramik yapıştırma harcı. Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, su geçirimsizlik ve donmama özelliği geliştirilmiş, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, EN 12004-1 standardına göre C2T ve EN 12002 standardına göre S1 sınıfı harçtır. Uygun boyutta fayansların, kırılma işlemine gerek duymadan mevcut fayansların üzerine yapıştırma yapar.

S1

C2T



## Baumacol FlexUni

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Min. 3kg/m <sup>2</sup> (Duvar ve uygulama türüne göre değişmektedir) |
| Ambalaj: | 25 kg, 1 palet = 60 torba = 1500 kg                                   |

## SERAMİK YAPIŞTIRICILARI

## Baumit Baumacol Bianco | Yapıştırıcı



Beyaz çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, fayans ve seramiklerin iç mekanlarda yapıştırılmasında kullanılan, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, EN 12004-1 standardına göre C1T sınıfı harçtır.

**Baumacol Bianco**

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Min. 3 kg/m <sup>2</sup> (Duvar ve uygulama türüne göre değişmektedir) |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1500 kg                              |

C1T



## Baumit Baumacol Pro | Yapıştırıcı



Fayans ve seramikler için düşeyde kullanılan yapıştırma harcı. Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, düşeyde tutunma özelliği artırılmış, EN 12004-1 standardına göre C1TE sınıfı harçtır.

**Baumacol Pro**

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Min. 3 kg/m <sup>2</sup> (Duvar ve uygulama türüne göre değişmektedir) |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1500 kg                              |

C1TE



## Baumit Baumacol Basic | Yapıştırıcı



Gri renkli, fayans ve seramikler için yatayda(zeminde) kullanılan yapıştırma harcı. Çimento esaslı, polimer modifiyeli dolgular içeren, EN 12004-1 standardına göre C1 sınıfı harçtır.

**Baumacol Basic**

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Min. 3 kg/m <sup>2</sup> (Duvar ve uygulama türüne göre değişmektedir) |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1500 kg                              |

C1



## Baumit Baumacol Preciso | Düzeltme ve Tamir Harcı



İç ve dış mekanlar için, fayans - seramik uygulamaları öncesinde ya da duvar düzeltme ve tesviye işlemleri için 2- 30 mm arasındaki dolgularda kullanılan düzeltme harcıdır.

**Baumacol Preciso**

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Tüketim: | Yaklaşık 1,6 - 1,8kg / m <sup>2</sup> / mm |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1500 kg  |



## ALT YÜZEY HAZIRLIĞI

## Baumit Baumacol Proof | Su Yalıtım Malzemesi



İç mekanlardaki ıslak hacimlerin (WC, banyo, duş vb.) su yalıtım imalatlarında, eksiz, tek parça bir su yalıtımı katmanı elde etmek için kullanılan, tek bileşenli, kullanıma hazır, likit su yalıtım malzemesidir.

**Baumacol Proof**

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Tüketim: | Yaklaşık 1,5 kg/m <sup>2</sup>        |
| Ambalaj: | 7 kg kova, 1 palet = 85 kova = 595 kg |



## Baumit Baumacol Protect 2K



Çimento ve sentetik reçine esaslı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, yarı esnek, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Su depolama tankları, yüzme havuzları, teras ve balkon alanları ile temel ve perde duvarlarında kullanım için uygundur.

**Baumacol Protect 2K**

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Tüketim: | Yaklaşık 1,5 kg/m <sup>2</sup> (1 mm için) |
| Ambalaj: | 25 kg set (20 kg toz + 5 kg sıvı)          |



## Baumit Baumacol Protect 2K Elastic



Çimento ve sentetik reçine esaslı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, tam esnek, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Su depolama tankları, yüzme havuzları, teras ve balkon alanları ile temel ve perde duvarlarında kullanım için uygundur.

**Baumacol Protect 2K Elastic**

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Tüketim: | Yaklaşık 1,5 kg/m <sup>2</sup> (1 mm için) |
| Ambalaj: | 30 kg set (20 kg toz + 10 kg sıvı)         |



## YARDIMCI MALZEMELER

## Baumit Baumacol Strap | Yalıtım Bandı



Hareketin yoğun yaşandığı, kınılma ve çatlama riskinin yüksek olduğu, farklı yapı elemanının birleşim noktaları olan taban ve duvar birleşim yerleri için, su yalıtım malzemeleri arasında kullanılan özel elastik bant.

**Baumacol Strap**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Ambalaj: | 10 m rulolar halinde |
|----------|----------------------|



#### KENDİNDEN SEVİYE ALAN ZEMİN ŞAPI

##### Baumit Nivello Quattro | Kendinden Seviye Alan Şap



İç mekânlarda, 3 ile 20 mm arasında katman kalınlıklarında uygulanabilen, her tür döşeme kaplamasından önce kullanılabilen, düşük fireli, kalsiyum sülfat bağlayıcılı kendinden yayılan şap ürünüdür. Yerden ısıtma sistemleri için uygundur. Astar kullanımı için lütfen ilgili ürün broşürüne bakınız.

- Sıfır çatlak
- İç mekân uygulamaları için
- Eski ve yeni yapılarda uygulanabilir

##### Nivello Quattro

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.5 kg/m <sup>2</sup> /mm                          |
| Verim:   | yakl. 5.5 m <sup>2</sup> /torba 3 mm katman kalınlığında |
| Ambalaj: | 25 kg, 1 palet = 60 torba = 1500 kg                      |

#### ŞAPLAR

##### Baumit E 225 | Şap



Baumit E225 Şap ürünü yüzer şap olarak, doğrudan beton üzerine veya betondan sonra polietilen folyo üzerine uygulanabilen hazır kanşım çimento esaslı bir şap ürünüdür. İlave katkı gerektirmeksizin yerden ısıtma sistemleri ile birlikte kullanılabilir. Dış mekânlar için de uygundur.

- Uygulanması kolaydır
- Dış mekânlarda kullanılabilir
- İlave katkı gerektirmeksizin, yerden ısıtma sistemleri ile birlikte kullanılabilir

##### E 225 Torba

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm = yakl. 2.000 kg/m <sup>3</sup> |
| Verim:   | yakl. 0.8 m <sup>2</sup> /torba 2 cm katman kalınlığında       |
| Ambalaj: | 40 kg, 1 palet = 40 torba = 1600 kg                            |

##### Baumit E 160 | Şap



Baumit E160 Şap ürünü yüzer şap olarak, doğrudan beton üzerine veya betondan sonra polietilen folyo üzerine uygulanabilen polimer takviyeli hazır kanşım çimento esaslı bir şap ürünü olup, ilave katkı gerektirmeksizin yerden ısıtma sistemleri ile birlikte kullanılabilir. Dış mekânlar için de uygundur.

- Uygulanması kolaydır
- Dış mekânlarda kullanılabilir
- İlave katkı gerektirmeksizin, yerden ısıtma sistemleri ile birlikte kullanılabilir

##### E 160 Torba

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm                           |
| Verim:   | yakl. 0.8 m <sup>2</sup> /torba 2 cm katman kalınlığında |
| Ambalaj: | 40 kg, 1 palet = 40 torba = 1600 kg                      |

#### ALT YÜZEY HAZIRLIĞI

##### Baumit SuperGrund | Astar



Akrilik esaslı, organik bağlayıcılar ve polimerik katkılar içeren, tek bileşenli, parlak yüzeylere tutunmayı artırmak için kullanılan, kullanıma hazır astardır.

- Üst düzey koruma
- Su iticilik ve kir geçirmezlik özellikleri
- Geniş uygulama alanı

##### SuperGrund

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.125 l/m <sup>2</sup> iki kat olarak   |
| Verim:   | yakl. 20 m <sup>2</sup> / kova iki kat olarak |
| Ambalaj: | 5 kg, 1 palet = 85 kova = 425 kg              |

##### Baumit Grund | Astar



Tek bileşenli, emici veya gözenekli yapıya sahip yüzeylere, kendiliğinden yayılan şap ürünleri öncesinde, emiciliği dengelemek ve malzeme sarfiyatını azaltmak için kullanılan, kullanıma hazır astardır.

##### Grund 25 Kg

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.1 kg /m <sup>2</sup>                        |
| Verim:   | yakl. 250 m <sup>2</sup> / bidon                    |
| Ambalaj: | 25 kg bidonlar halinde, 1 palet = 24 bidon = 600 kg |

##### Grund 5 Kg

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.10 kg /m <sup>2</sup>                       |
| Verim:   | yakl. 50 m <sup>2</sup> / bidon                     |
| Ambalaj: | 5 kg bidonlar halinde, 1 palet = 128 bidon = 640 kg |



## DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI

### DUVAR ÖRGÜ HARÇLARI

#### Baumit PlanoFix



Gazbeton yapıştırma harcı. Çimento esaslı, kullanıma hazır, yapıştırma harcıdır. Sertleştikten sonra suya ve dona karşı dayanıklıdır. Derzlerin ince olması (1-3 mm) sayesinde, ısı köprülerinin oluşmasını önler. Uygulaması kolay, kullanımı basit olup, çok verimli bir malzemedir.

##### PlanoFix

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | 1 mm uygulama kalınlığı için yaklaşık 1,7kg/m <sup>2</sup> |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1500 kg                  |

#### Baumit MM 30 | Duvar Örgü Harcı



Duvar örgü harcı. Kullanıma hazır, kireç/çimento harç karışımı, normal statik ihtiyaçlar için kullanılan duvar örgü harcıdır. Yapılarda kullanılan tuğlalar için uygundur.

##### MM 30

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | 10 mm uygulama kalınlığı için yaklaşık 17kg/m <sup>2</sup> |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet = 40 torba = 1600 kg                  |



## BETON ÜRÜNLERİ

### KURU BETON HARÇLARI

#### Baumit Beton B30 | Hazır Beton



C 30 sınıfı hazır kuru harç beton. Ev ve bahçede yapılan tüm beton işlerinde kullanılabilir. (Merdiven, taş duvar, bahçe duvarları vs.)

##### Beton B30

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Yaklaşık 20kg /m <sup>2</sup> /cm =2000 kg 1m <sup>3</sup> taze beton |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet = 40 Torba = 1600 kg                             |

#### Baumit Beton B20 | Hazır Beton



C 20 sınıfı hazır kuru harç beton. Ev ve bahçede yapılan tüm beton işlerinde kullanılabilir. (Merdiven, taş duvar, bahçe duvarları vs.)

##### Beton B20

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Yaklaşık 20kg /m <sup>2</sup> /cm =2000 kg 1m <sup>3</sup> taze beton |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet = 40 Torba = 1600 kg                             |



**1** SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI

56

**2** İÇ CEPHE KAPLAMALARI

59

**3** SATEN SIVALAR

60



## KİREÇ ESASLI SIVALAR

## Baumit KlimaWhite | Kireç Esaslı Sıva



İç mekanlardaki nemi düzenleyen, nefes alma kabiliyeti yüksek, doğal kireçli hafif bir sıvadır.

- İç mekan havasını düzenler ve hava geçirgendir
- Doğal beyaz
- Zararlı madde ve küf önleyici

**KlimaWhite**

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 13 kg / m <sup>2</sup> / 1 cm kalınlık için |
| Verim:   | yakl. 3 m <sup>2</sup> / torba 1 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 40 kg, 1 palet = 40 torba = 1600 kg               |

## Baumit KlimaMPI | Kireç Esaslı Sıva



İç mekanlarda makine ile uygulanabilen hidrolik bağlayıcı, kireç esaslı sıvadır.

- Oda iklimini düzenler
- Yüksek oranda difüzyona açıktır
- Zararlı madde içermez ve küf engeller

**KlimaMPI**

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 13 kg/m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için     |
| Verim:   | yakl. 3 m <sup>2</sup> / torba 1 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 40 kg; 1 palet = 40 torba = 1600 kg               |

## KİREÇ ESASLI SIVALAR

## Baumit KlimaPerla | Kireç Esaslı İnce Sıva



İç mekan için, kireç esaslı doğal beyaz bir ince sıvadır. Kireç / çimento içerikli sıva zeminlerde üst kat olarak ve ayrıca beton, gaz beton ve alçı levhalar üzerine ince tabaka olarak kullanım için idealdir.

- Oda iklimini düzenler ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Ünlü kullanılabılır
- Zararlı madde içermez ve küf engeller

**KlimaPerla**

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1,3 kg / m <sup>2</sup> / mm   |
| Verim:   | yakl. 6 m <sup>2</sup> / torba /3 mm |
| Ambalaj: | 25 kg, 1 palet = 54 torba = 1350 kg  |

## Baumit KlimaUni | Kireç Esaslı El Sıvası



Geçirgen, doğal beyaz kireçli hafif sıva, ıslak hacimler de dahil olmak üzere iç mekandaki nemi düzenler.

- İç mekan havasını düzenler ve hava geçirgendir
- Doğal beyaz el sıvası
- Zararlı madde içermez ve küf engeller

**KlimaUni**

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 13 kg/m <sup>2</sup> 1 cm kalınlık için     |
| Verim:   | yakl. 3 m <sup>2</sup> / torba 1 cm kalınlık için |
| Ambalaj: | 40 kg, 1 palet = 35 torba = 1400 kg               |

## SATEN SIVA VE SATEN MACUN

## Baumit KlimaFino | Kireç Esaslı Saten Sıva



İç cepheler için elle veya makineyle uygulanabilen kireç esaslı saten sıva.

- Oda iklimini düzenler ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Yüksek kaliteli pürüzsüz yüzey
- Zararlı madde içermez ve küf engeller

**KlimaFino**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.2 kg/m <sup>2</sup> /mm 1 mm kalınlık için |
| Verim:   | yakl. 16 m <sup>2</sup> /torba 1 mm kalınlık için  |
| Ambalaj: | 20 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1200 kg          |

## Baumit KlimaFinish | Kireç Esaslı Saten Macun



Baumit KlimaFinish; kireç ve çimento esaslı sıva; zemin, beton, gaz beton ve alçı levhalar üzerinde yüksek kaliteli düz yüzeyler elde etmek için iç mekana yönelik doğal beyaz kireç esaslı macun.

- Oda iklimini düzenler ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Hazır, yüksek kaliteli ve pürüzsüz yüzey
- Zararlı madde içermez ve küf engeller

**KlimaFinish**

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1,5 kg / m <sup>2</sup> / 2-3 mm kalınlık için |
| Verim:   | yakl. 6 kg/m <sup>2</sup> /2-3 mm kalınlık için      |
| Ambalaj: | 20 kg torba, 1 palet = 24 kova = 480 kg              |

## DEKORATİF SIVA

## Baumit KlimaDekor | Kireç Esaslı Dekoratif Siva



Doğal beyaz macunsu, geçirgen ve kireç esaslı bir dekoratif sıvadır. 7-8-9 ile biten tüm Baumit Life renk tonlarıyla üretilebilir.

- Oda iklimini düzenler ve yüksek oranda difüzyona açıktır
- Yapı sağlayıcı ve boyanabilir
- Zararlı madde içermez ve küf engeller

## KlimaDekor

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.6 – 1.8 kg/m <sup>2</sup>                |
| Verim:   | yakl. 7 m <sup>2</sup> / kova 2 mm kalınlık için |
| Ambalaj: | 25 kg kova, 1 palet = 24 kova = 600 kg           |

## BOYA

## Baumit KlimaColor | Silikat Esaslı İç Cephe Boyası



Difüzyona açık, yüksek kapatma gücüne sahip, tek bileşenli silikat esaslı boya. Zararlı madde, solvent ve koruyucu madde içermez. Rulo, fırça, havasız boya püskürtme tabancasıyla kullanıma hazırdır. 7-8-9 ile biten tüm Baumit Life renk tonlarıyla üretilebilir.

- Difüzyona açık ve nem dengeleyici
- Zararlı madde ve solvent içermez
- Yüksek örtücülük

## KlimaColor

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.20 lt/m <sup>2</sup>      |
| Verim:   | yakl. 70 m <sup>2</sup> /kova     |
| Ambalaj: | 14 lt, 1 palet = 24 kova = 336 lt |

## ASTAR

## Baumit KlimaPrimer | Astar



Baumit KlimaColor'un uygulanmasından önce emiciliği dengelemek ve yapışmayı güçlendirmek amaçlı ilk kat. Zararlı madde ve solvent içermez.

- Emici ve kireç esaslı yüzeylerde
- Zararlı madde ve solvent içermez
- Optimum yapışma için astar

## KlimaPrimer

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0.10 - 0.25 lt/m <sup>2</sup> |
| Verim:   | 56-140 m <sup>2</sup> /kova         |
| Ambalaj: | 14 lt, 1 palet = 24 kova = 336 lt   |



## SATEN SIVALAR

## Baumit GlemaBrillant | Saten Siva



Beyaz çimento esaslı saten. İç mekanlar için saten dokulu beyaz çimento esaslı, brüt beton ve mineral esaslı yüzeyler üzerine boya öncesinde düzeltme ve tesviye etmek için uygulanan, ince taneli saten sıvadır.

- Saten yüzeyli
- Çelik mala ile kolay uygulanır

## GlemaBrillant

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.5kg / 1mm/m <sup>2</sup>                  |
| Verim:   | yakl. 8 m <sup>2</sup> / torba 2 mm kalınlık için |
| Ambalaj: | 20 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1200 kg         |

## Baumit PerlaRoyal | Düzeltme Sıvası



Mineral esaslı kaplama ve beton yüzeylerin üzerine düzeltme amacıyla çekilen ince tesviye sıvasıdır.

## PerlaRoyal

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 1.5kg/1mm/m <sup>2</sup>            |
| Verim:   | yakl. 16m <sup>2</sup> /torba             |
| Ambalaj: | 25 kg torba, 1 palet = 60 torba = 1500 kg |

## SIVALAR

## ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVALARI

## Baumit MPI 25 | Makine Sıvası



Çimento esaslı ince dokulu makine sıvasıdır. Islak hacimler dahil, tüm iç mekanlar için uygundur. Düzgün bir yüzey elde edilir. Uygulama sonrası elde edilen düzgün yüzey sayesinde üzerine direkt boya uygulanarak kullanılabilir.

- Düzgün yüzey
- Tek kat olarak uygulanabilir
- Islak hacimler için de uygundur

**MPI 25**

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm                         |
| Verim:   | yakl. 3 m <sup>2</sup> /torba 1 cm katman kalınlığında |
| Ambalaj: | Torba 40 kg, 1 palet = 40 torba = 1600 kg              |

## Baumit Primo 1 | Makine Sıvası



Çimento esaslı, makine ile uygulanabilen sıvadır. İç mekanlarda kullanıma uygundur. Dış ortamda uygulanacaksa üzerine su itici özelliği olan bir kaplama uygulaması tavsiye edilir.

- Düzgün yüzey
- Tek kat olarak uygulanabilir

**Primo1**

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 15 kg/m <sup>2</sup> /cm                           |
| Verim:   | yakl. 2,7 m <sup>2</sup> /torba 1 cm katman kalınlığında |
| Ambalaj: | Torba 40 kg, 1 palet = 40 torba = 1600 kg                |

## Baumit MVR Uni | Makine Sıva - İç



Çimento esaslı, makine ile uygulanabilen sıvadır. İç mekanlarda kullanıma uygundur. Dış ortamda uygulanacaksa üzerine su itici özelliği olan bir kaplama uygulaması tavsiye edilir.

- Düzgün yüzey
- Tek kat olarak uygulanabilir

**Baumit MVR Uni**

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm                         |
| Verim:   | yakl. 3 m <sup>2</sup> /torba 1 cm katman kalınlığında |
| Ambalaj: | Torba 40 kg, 1 palet = 40 torba = 1.600 kg             |

## EL SIVALARI

## Baumit Manu 2 | Sıva



İç ve dış mekânlarda kullanılan, elle uygulanan, çimento esaslı kaba sıva. Tane boyutu 2 mm.

- Etkin hava geçirgenliği
- İç ve dış cephelerde kullanılır
- Mineral esaslı

**Manu 2**

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 16 kg/m <sup>2</sup> /mm                           |
| Verim:   | yakl. 2,5 m <sup>2</sup> /torba 1 cm katman kalınlığında |
| Ambalaj: | 40 kg torba, 1 palet = 40 torba = 1600 kg                |

## Baumit Manu 4 | Sıva



İç ve dış mekânlarda kullanılan, elle uygulanan, çimento esaslı kaba sıva. Tane boyutu 4 mm.

- Etkin hava geçirgenliği
- İç ve dış cephelerde kullanılır
- Mineral esaslı

**Manu 4**

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 16 kg/m <sup>2</sup> /mm                         |
| Verim:   | yakl. 4 m <sup>2</sup> /torba 2 cm katman kalınlığında |
| Ambalaj: | 40 kg, 1 palet = 40 torba = 1600 kg                    |

## SIVA ÖN HAZIRLIK MALZEMELERİ

## Baumit Spritz | Ön Serpme



Çimento esaslı ön serpmidir. Çimento esaslı sıva uygulamaları öncesinde, aderansı artırmak için duvar yüzeyine el ile doğrudan serpilir. Çimento esaslı sıvalardan önce yüze y emiciliğinin dengelenmesini sağlar.

**Spritz**

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 10 kg/m <sup>2</sup> (%100 örtücü uygulamada)        |
| Verim:   | yakl. 4 m <sup>2</sup> /torba, yakl. 125 m <sup>2</sup> /t |
| Ambalaj: | 40 kg, 1 palet = 40 torba = 1600 kg                        |

## Baumit BetonKontakt | Astar



Düz beton yüzey üzerine, alçı ve çimento esaslı sıvalar öncesinde kullanılan, su katılmadan uygulanan, aderans arttırıcı sıva astardır.

**BetonKontakt**

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0,25 kg/m <sup>2</sup>      |
| Verim:   | yakl. 80 m <sup>2</sup> /kova     |
| Ambalaj: | 20 kg, 1 palet = 24 kova = 480 kg |

## Baumit BetonPrimer | Astar



Düz ve parlak beton zemin üzerine, çimento esaslı sıvalar öncesinde kullanılan, kullanıma hazır astardır. Sadece iç mekanlarda kullanımı önerilir.

**BetonPrimer**

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Tüketim: | yakl. 0,4 kg/m <sup>2</sup>       |
| Verim:   | yakl. 50 m <sup>2</sup> /kova     |
| Ambalaj: | 20 kg, 1 palet = 24 kova = 480 kg |

## Baumit SaugAusgleich | Astar



Dengesiz ve fazla emiciliğe sahip yüzeyler üzerine, alçı içeren sıva uygulamaları öncesinde, suyla inceltilerek kullanılabilen astardır. 1 ölçek astar 2-3 ölçek su ile inceltilir.

**SaugAusgleich**

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Tüketim: | Konsantre halde yakl. 0,05 - 0,1 kg/ m <sup>2</sup>                |
| Verim:   | yakl. 0,05 - 0,1 kg/m <sup>2</sup> = yakl. 100m <sup>2</sup> /kova |
| Ambalaj: | 10kg, 1 palet = 30 kova = 300 kg                                   |

## ALÇI ESASLI SIVALAR

## Baumit Ratio Glatt | Makine Sıvası



Her tip iç mekan duvar ve tavanında kullanılabilen, tek katmanlı, alçı esaslı, pürüzsüz yüzeyli, hafif sıva. Ev tipi mutfak ve banyolarda kullanıma uygundur. Ekstra kolay uygulama imkanı sağlar.

- Düşük tüketim
- Pürüzsüz ve boyanmaya hazır yüzeyler
- Mükemmel uygulama

## Ratio Glatt

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Tüketim: | Yakl. 8.0 kg/m <sup>2</sup> /cm     |
| Verim:   | Yakl. 3.33 m <sup>2</sup> /cm/torba |
| Ambalaj: | 35 kg, 1 palet = 40 torba = 1400 kg |



|   |                    |    |
|---|--------------------|----|
| 1 | MÜŞTERİ HİZMETLERİ | 64 |
| 2 | GENEL BİLGİLER     | 65 |
| 3 | İÇİNDEKİLER        | 70 |



## BAUMIT MÜŞTERİ HİZMETLERİ

"Müşteri Hizmetleri" birimimiz, satış öncesinde sipariş alımı ile başlayan satış sürecinin sevkiyat teslimatına kadar olan tüm operasyonel süreçlerin takibini daha etkin yönetmek amacı ile hizmet vermektedir.

"Müşteri Hizmetleri" birimimiz ile doğrudan iletişim kurarak siparişlerinizin ve sevkiyatlarınızın takibini çok daha kolay ve hızlı şekilde yapabileceksiniz. Sipariş girişi ve operasyonel süreçlerin tamamlanması,

- Sipariş onay ile birlikte araç çıkış planlama tarihini e-mail bilgilendirmesi,
- Araç çıkışı şoför plaka ve şantiye bilgilerinin SMS ile bilgilendirilmesi,
- Sipariş irsaliye e-mail bilgilendirmesi,
- Fatura e-mail bilgilendirmesi

## Müşteri Hizmetleri

- Tel: 444 4 287
- E-Mail: siparis@baumit.com.tr

## BAUMIT ÇÖZÜM

Siz değerli müşterilerimizin, siparişten uygulamaya kadar karşılaşılabileceğiniz her türlü sorunda en hızlı şekilde, en doğru birimin ilgilenebilmesi için artık Baumit Çözüm var.

Çözüm ortaklığı yaptığımız süreçlerin her aşamasında yaşadığınız sorunlar hakkında bize yazmanızla birlikte size sunulacak hızlı çözümün yanısıra tüm şikayetler sistemimizde kayıt altına alınarak aynı sorunun tekrar yaşanmaması için tüm önlemler alınacaktır.

E-Mail: cozum@baumit.com.tr  
Whatsapp: 0549 6BA UM IT / 0549 622 86 48

## TEKNİK HİZMETLER

Baumit müşterilerine her alanda yardımcı olacak komple bir müşteri paketi sunar. Baumit'in deneyimli uzman kadrosu uygulama teknikleri, ürün özellikleri gibi konularda tüm sorularınıza cevap verir. Size ürün seçiminde yardımcı olur ve ihtiyaç duyduğunuz her alanda size danışmanlık vermek için yanınızdadır.

[urun@baumit.com.tr](mailto:urun@baumit.com.tr)

Baumit Isı Yalıtım Sistemleri uygulandığı projelerde hizmet programımızın kapsadığı alanlar:

- Dış duvarın U-değerinin hesaplanması ve bina ısı kaybı / tasarrufu değerlerinin hesaplanması
- Kovada veya cephenizin üzerinde orijinal numune uygulanması
- Bilgisayar ortamında cephe renklendirme, tasarım çalışmaları
- Profesyoneller için teorik ve pratik seminerler
- Her proje için şantiyede teknik danışmanlık hizmeti

## İNTERNET

[www.baumit.com.tr](http://www.baumit.com.tr)'de ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu konularının yanı sıra, detaylı ürün bilgilerini de bulabilirsiniz.

- Ürün Bilgileri
- Kataloglar
- Teknik Bilgiler
- Fiyat Listesi
- Baumit Detay Çizimleri

[www.baumitlife.com](http://www.baumitlife.com)

Baumit Life® renk sistemi için hazırlanmış web sitesinde, Life® ürün grubu ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

- Life Extentions: Baumit Life® renklerini kendi tasarım programı kütüphanenize yükleyebilir ve tasarımlarınızda kullanabilirsiniz.
- Life Designer: Bu program ile hem web sitesinde bulunan model evleri hem de kendi yükleyeceğiniz binaları kolaylıkla renklendirebilirsiniz.
- Color Search: Bu program sayesinde, Baumit eski renk kartelasında bulunan renklerin Life® kod karşılığını bulabilirsiniz. Aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen renk kartelalarının da Baumit Life® karşılığını görmek mümkündür.
- Baumit APPS: Mobil cihazlar için ücretsiz uygulamadır. Hem Baumit Life® web sitesi üzerinden hem de Android Market ve Apple Store'dan indirebilirsiniz. Baumit ürünlerini her an yanınızda taşıyabilir, ihtiyacınız olan her yerde ürün bilgilerine ulaşabilirsiniz.



## KATALOGLAR

- Referans Projeler Kataloğu
- Mimari Katalog
- Sistemler Kataloğu
- Ürün Kataloğu
- Klima Sağlıklı Yapı Ürünleri Kataloğu

Tüm broşürlere [www.baumit.com.tr](http://www.baumit.com.tr) adresinden ulaşabilirsiniz



## RENK KARTELASI



## Baumit Big Life

888 farklı renk

*Life*  
COLORED BY BAUMIT

## DİĞER HİZMETLER

**Enerji Kimlik Belgesi****Isı Yalıtım Bilgisayar Hesaplamaları**

Isı yalıtımı yoğunlaşma hesaplamaları

**Bilgisayar Ortamında Renklendirme Önerileri**

Görüntü başına 3 renk önerisi hazırlanmaktadır.

**ISO**

Baumit ürünlerinin üreticisi, Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, ISO 9001 sertifikasına sahiptir. Baumit Türkiye de ISO 9001 sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri de alınmıştır.

**CE Normu**

Baumit ürünleri, Avrupa'da geçerli (CE-Normu gibi) tüm şartları yerine getirmektedir.

**Tüketim bilgileri**

Tüm tüketim bilgileri yol gösterici özellikte olup, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Gerçek tüketim miktarları yüzey özelliğine, uygulama yöntemine ve performansına bağlı olup; uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılması tavsiye edilir.

**Teslimat süreleri**

Baumit orijinal sipariş formunun, sipariş merkezine faks ile ulaşmasını takip eden günden itibaren:

- Tam kamyon (15 ton) veya tam tır (24 ton) toz ürün için 3 iş günü
- Tam kamyon altı (15 tondan az) siparişler sevkiyat programına göre organize edilecektir.
- Yalıtım plakaları stok durumuna göre derhal veya stoklarda yok ise en fazla 2 hafta içerisinde teslim edilir.
- Özel ürünlerin ve aksesuarların stok miktarlarını ve teslimat sürelerini müşteri hizmetlerine danışınız.

**Teslimat şartları**

Bayinin sorumlu olduğu il sınırları içerisinde, tam kamyon bazında (15 ton) veya tam TIR (24 ton) olan bütün siparişlerin nakliye bedeli Baumit tarafından karşılanır. Sevk adresinin, sevkiyatın kamyon ile yapılmasına elverişli olmadığı durumlarda oluşacak nakliye farkı siparişe yansıtılır. Tam kamyon olmayan siparişler; toz ürünlerde, renklendirilen ürün ve aksesuarlarda da min. 2.000 TL sipariş verilmesi durumunda, araç sevkiyat planına göre müsait siparişler ile birleştirilerek sevk edilir. Bu işlem için kesin bir sevk süresi verilemez. Mesai saatleri içerisinde şantiyeye ulaştırılmış ürünlerin boşaltma süresi maksimum 3 saat olup; bu sürenin aşılması durumunda her saat başına 190 TL bekleme ücreti fatura edilir.


**Minimum yükleme miktarı**

Toz ürünler için sipariş birimi, "palet" olup, paletler bölünmez. Bu ölçü kova içerisindeki ürünler için geçerli değildir.

**Fiyatlar**

Belirtilen fiyatlar bağlayıcı olmamakla birlikte tavsiye edilen **KDV hariç** satış fiyatlarıdır. Ayrıca oluşabilecek indirimler konusunda lütfen bilgi isteyiniz. Fiyatlarınıza hammadde, enerji, işçi, tedarikçi ve lojistik ücretlerinden kaynaklanan fiyat artışları yansıtılır.

**Baskı hataları ve yanlışlıklar mahfuzdur.**



**AT - AUSTRIA**  
**Baumit GmbH**  
 Wopfinger 156  
 A - 2754 Waldegg  
 Tel.: +43 (0) 2633/400-0  
 Fax: +43 (0) 2633/400-266  
 office@wopfinger.baumit.com  
 www.baumit.at

**BA - BOSNA I HERCEGOVINA**  
**Baumit d.o.o.**  
 BiH-71210 Ilidža  
 Osik 2 b  
 Tel.: +387 (0) 33/566 770  
 Fax: +387 (0) 33/566 771  
 info@baumit.ba  
 www.baumit.ba

**CN - CHINA**  
**Baumit Building Material**  
**(Suzhou) Co., Ltd.**  
 200122 Shanghai, P.R. China  
 Room 7A, Suntime International Building,  
 Fushan Road 450, Pudong New Area  
 Tel.: +86(0)21/51028802  
 Fax: +86(0)21/51029903  
 office@baumit.cn  
 www.baumit.cn

**DE - DEUTSCHLAND**  
**Baumit GmbH**  
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu  
 Reckenberg 12  
 Tel.: +49 83 24 921-0  
 Fax: +49 83 24 921-1279  
 info@baumit.de  
 www.baumit.de  
 In charge of:  
**CH, BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE**

**FR - FRANCE**  
**Baumit SAS**  
 FR - 77500 Chelles  
 29, rue de l'Ormeteau  
 Tel.: +33 1 762 170 21  
 Fax: +33 1 762 170 10  
 office@baumit.fr  
 www.baumit.fr

**HU - MAGYARORSZÁG**  
**Baumit Kft.**  
 H - 2510 Dorog, Baumit út 1.  
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.  
 Tel.: +36 33 512 910  
 Fax: +36 33 431 512  
 baumit@baumit.hu  
 www.baumit.hu

**PL - POLSKA**  
**Baumit sp. z o.o.**  
 PL - 53-012 Wrocław  
 ul. Wyścigowa 56 G  
 Tel.: +48 71 358 25 00  
 Fax: +48 71 358 25 06  
 info@baumit.pl  
 www.baumit.pl

**UK - UNITED KINGDOM**  
**Baumit Ltd**  
 Unit 2 Westmead  
 New Hythe Lane, Aylesford  
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK  
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763  
 contact@baumit.co.uk  
 www.baumit.co.uk  
 In charge of: **IE**

**BG - BULGARIA**  
**Baumit Bulgaria EOOD**  
 BG - 2100 Elin Pelin  
 Bulgaria Str. 38  
 Tel.: +359 (0) 2/9266 911  
 Fax: +359 (0) 725 60 336  
 office@baumit.bg  
 www.baumit.bg

**CH - SCHWEIZ**  
**Baumit Schweiz AG**  
 CH - 8317 Tagelswangen  
 Ringstrasse 26  
 Tel.: +41 52 354 50 70  
 Fax: +41 52 354 50 71  
 office@schweiz.baumit.com  
 www.baumit.com

**CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**  
**Baumit, spol. s r.o.**  
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem  
 Průmyslová 1841  
 Tel.: +420 326 900 400  
 info@baumit.cz  
 www.baumit.cz

**ES - ESPAÑA**  
**Baumit S.L.**  
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)  
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16  
 Tel.: +34 916 407 227  
 Fax: +34 916 360 092  
 info@baumit.es  
 www.baumit.es  
 In charge of: **PT**

**GR - GRIECHENLAND**  
**Baumit Hellas S.A.**  
 142, Pentelis avenue PC 15235  
 Tel.: +30 210 6095600  
 Fax: +30 210 6095611  
 info@baumit.gr  
 www.baumit.gr

**HR - HRVATSKA**  
**Baumit d.o.o.**  
 Vučak 34  
 HR - 10 090 Zagreb  
 Tel. +385 (0)1 3466 800  
 Fax +385 (0)1 3468 839  
 baumit@baumit.hr  
 www.baumit.hr

**RO - ROMANIA**  
**Baumit Romania Com S.R.L.**  
 RO - 061129 Bucuresti  
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6  
 Tel.: +40 21 350 01 06  
 Fax: +40 21 318 24 08  
 office@baumit.ro  
 www.baumit.ro

**IT - ITALIA**  
**Baumit Italia SPA**  
 I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)  
 Via Castelnuovo del Friuli 1 -  
 Z.I. Ponte Rosso  
 Tel.: +39 0434 1850980  
 Fax: +39 0434 853 59  
 info@baumit.it  
 www.baumit.it

**LT - LIETUVA**  
**Baumit UAB**  
 LT - 13279, Vilnius  
 Vilties g. 11, Kuprioniškės  
 Tel.: +370 5 264 07 78  
 Fax: +370 5 264 07 32  
 info@baumit.lt  
 www.baumit.lt

**LV - LATVIJA**  
**Baumit SIA**  
 LV-1035 Rīga  
 Pildas iela 16b  
 Tel.: +371 674 513 15  
 Fax: +371 674 513 17  
 office@baumit.lv  
 www.baumit.lv  
 In charge of: **EE**

**MD - REPUBLICA MOLDAVA**  
**Rep. Permanenta Baumit**  
**in Republica Moldova**  
 MD - 2012 Chisinau  
 Str. Vasile Alecsandri 89/1  
 Tel: +373 (0)22/999019  
 Fax: +373 (0)22/999018  
 office@baumit.md  
 www.baumit.md

**MK - MAKEDONIJA**  
**Baumit Makedonija Doel**  
 MK - 1000 Skopje  
 Ul. Bahar Mois 9a  
 Tel.: +389 2 306 98 07  
 Fax: +389 2 306 98 07  
 info@mk.baumit.com  
 www.baumit.com.mk

**ME - MONTENEGRO**  
**Baumit Crna Gora d.o.o.**  
 MNE - 81000 Podgorica  
 Bulevar Revolucije 30  
 Tel.: +382 20 241 262  
 Fax: +382 20 241 262  
 info@me.baumit.com  
 www.baumit.me

**RU - RUSSIA**  
**OOO „Baumit“**  
 RUS - 141980 Moscow region, Dubna  
 Universitetskaya ul., 11  
 Tel.: +7 495/984 76 12  
 Fax: +7 495/645 54 35  
 baumit@baumit.ru  
 www.baumit.ru  
 In charge of: **BY**

**RS - SRBIJA**  
**Baumit Serbia d.o.o.**  
 SRB - 11130 Beograd  
 Smederevski put 25k  
 Tel.: +381 11 347 50 82  
 Fax: +381 11 347 47 95  
 office@baumit.rs  
 www.baumit.rs  
 In charge of: **KO**

**SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
**Baumit, spol. s r.o.**  
 SK - 811 02 Bratislava 1  
 Žitková 9  
 Tel.: +421 2 593 03 311  
 office@baumit.sk  
 www.baumit.sk

**SI - SLOVENIJA**  
**Baumit d.o.o.**  
 SLO - 1000 Ljubljana  
 Zagrebška ulica 1  
 Tel.: +386 1 236 37 55  
 Fax: +386 1 236 37 40  
 baumit@baumit.si  
 www.baumit.si

**TR - TÜRKİYE**  
**Baumit TR**  
 Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti  
 Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale Sok. No: 10-B  
 TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul  
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00  
 Fax: +90 (0) 216/680 34 01  
 info@baumit.com.tr  
 www.baumit.com.tr

**UA - UKRAINE**  
**TOV Baumit Ukraine**  
 UA - 03083 Kiev  
 vul. Pyrohivsky Shlyah 34  
 Tel.: +380 44 568 52 54  
 Fax: +380 44 586 47 39  
 office@baumit.ua  
 www.baumit.ua





baumit.com



**BaumitTürkiye**  
**444 4 BTR**  
**287**

Dudullu, Esenşehir Mah.  
Baraj Yolu Cad. Hale Sok.  
No: 10 - B Ümraniye İstanbul / TÜRKİYE  
info@baumit.com.tr  
www.baumit.com.tr

**İleriye yönelik fikirler.**